

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АНТОНЕЛЛА

Выкройка платья прилегающего силуэта, малого объема. Платье отрезное по линии талии. Верхняя часть платья корсетного типа с рельефами. Нижняя часть переда с имитацией на запах с драпировкой по боковым швам. Вырез горловины фигурный, глубокий. Рукав длинный, втачной, большого объема, с расширением книзу. В верхней части оката и по низу рукава кулиски с эластичной тесьмой. Платье на притачной подкладке. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -1,9 до -2,4	1,4-1,8	2,2-2,3	34,4-35,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава с частью плеча (условно), см
1 (154-160)	39,5-41,5	71,1-72,3
2 (162-168)	42,5-44,5	73,1-74,3
3 (170-176)	45,5-47,5	75,1-76,2
4 (178-184)	48,5-50,5	77,1-78,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, пластичные материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендованы: натуральный шелк, искусственный шелк, атлас.

Платье на фото выполнено из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: шелк + полиэстер + металлизированная нить. Плотность материала 250 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 170-200 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	2 (0,35 + 1,65)	2,05 (0,35 + 1,7)	2,15 (0,35 + 1,8)	2,2 (0,35 + 1,85)	2,3 (0,35 + 1,95)
2 (162-168)	2,1 (0,35 + 1,75)	2,15 (0,35 + 1,8)	2,25 (0,35 + 1,9)	2,3 (0,35 + 1,95)	2,35 (0,35 + 2)
3 (170-176)	2,2 (0,35 + 1,85)	2,25 (0,35 + 1,9)	2,3 (0,35 + 1,95)	2,35 (0,35 + 2)	2,45 (0,35 + 2,1)
4 (178-184)	2,25 (0,35 + 1,9)	2,35 (0,35 + 2)	2,4 (0,35 + 2,05)	2,45 (0,35 + 2,1)	2,5 (0,35 + 2,15)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,35 (0,35 + 2)	2,45 (0,35 + 2,1)	2,5 (0,35 + 2,15)	2,55 (0,35 + 2,2)	2,6 (0,35 + 2,25)
2 (162-168)	2,4 (0,35 + 2,05)	2,5 (0,35 + 2,15)	2,55 (0,35 + 2,2)	2,65 (0,35 + 2,3)	2,7 (0,35 + 2,35)
3 (170-176)	2,5 (0,35 + 2,15)	2,6 (0,35 + 2,25)	2,65 (0,35 + 2,3)	2,75 (0,35 + 2,4)	2,8 (0,35 + 2,45)
4 (178-184)	2,6 (0,35 + 2,25)	2,7 (0,35 + 2,35)	2,75 (0,35 + 2,4)	2,8 (0,35 + 2,45)	2,85 (0,35 + 2,5)

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 170-200 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	2,05 (0,35 + 1,7)	2,1 (0,35 + 1,75)	2,15 (0,35 + 1,8)	2,2 (0,35 + 1,85)	2,3 (0,35 + 1,95)
2 (162-168)	2,15 (0,35 + 1,8)	2,15 (0,35 + 1,8)	2,25 (0,35 + 1,9)	2,3 (0,35 + 1,95)	2,35 (0,35 + 2)
3 (170-176)	2,2 (0,35 + 1,85)	2,25 (0,35 + 1,9)	2,3 (0,35 + 1,95)	2,35 (0,35 + 2)	2,4 (0,35 + 2,05)
4 (178-184)	2,25 (0,35 + 1,9)	2,3 (0,35 + 1,95)	2,35 (0,35 + 2)	2,45 (0,35 + 2,1)	2,5 (0,35 + 2,15)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,35 (0,35 + 2)	2,4 (0,35 + 2,05)	2,45 (0,35 + 2,1)	2,5 (0,35 + 2,15)	2,55 (0,35 + 2,2)
2 (162-168)	2,4 (0,35 + 2,05)	2,4 (0,35 + 2,05)	2,5 (0,35 + 2,15)	2,55 (0,35 + 2,2)	2,6 (0,35 + 2,25)
3 (170-176)	2,45 (0,35 + 2,1)	2,55 (0,35 + 2,2)	2,6 (0,35 + 2,25)	2,65 (0,35 + 2,3)	2,7 (0,35 + 2,35)
4 (178-184)	2,55 (0,35 + 2,2)	2,6 (0,35 + 2,25)	2,65 (0,35 + 2,3)	2,7 (0,35 + 2,35)	2,75 (0,35 + 2,4)

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 50 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1
2 (162-168)	0,8	0,9	0,95	1	1	1,1	1,1
3 (170-176)	0,85	0,95	1	1	1,05	1,15	1,15
4 (178-184)	0,9	1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,2

3. Дублерин при ширине 150 см плотностью 35-40 г/м² для всех размеров всех ростов – 1,75 м (0,35 + 1,4).

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Эластичная тесьма шириной 1,2 см для кулиски рукава (с припусками), сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход тесьмы для кулиски оката рукава (длина тесьмы для одного рукава + припуск 4 см)										
1 (154-160)	20,6	21,2	21,8	22,4	23,1	23,7	24,4	25,8	26,4	27,1
2 (162-168)	21,3	21,8	22,4	23,1	23,8	24,3	25	25,9	26,7	27,4
3 (170-176)	22,1	22,6	23,2	23,9	24,5	25	25,7	26,6	27,1	27,9
4 (178-184)	22,9	23,3	23,9	24,5	25,1	25,6	26,4	27	27,7	28,5

Расход тесьмы для кулиски низа рукава (длина тесьмы для одного рукава + припуск 2 см)										
Для всех ростов	21,5	21,5	22	22	22,5	22,5	23	23,5	23,5	24

Расход тесьмы, всего:										
1 (154-160)	84,2	85,4	87,6	88,8	91,2	92,4	94,8	98,6	99,8	102,2
2 (162-168)	85,6	86,6	88,8	90,2	92,6	93,6	96	98,8	100,4	102,4
3 (170-176)	87,2	88,2	90,4	91,8	94	95	97,4	100,2	101,2	103,8
4 (178-184)	88,8	89,6	91,8	93	95,2	96,2	98,8	101	102,4	105



Продублировать полностью отрез основного материала и после этого раскроить детали изделия:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среза горловины и нижнего среза на детали центральной части переда;
- вдоль среза горловины и нижнего среза на деталях средней части переда;
- вдоль среза горловины, проймы и нижнего среза на деталях боковой части переда;
- вдоль среза горловины, среднего и нижнего среза на деталях центральной части спинки;
- вдоль среза горловины, проймы и нижнего среза на деталях боковой части спинки;
- вдоль среднего среза на участке обработки молнии на деталях нижней части спинки;
- вдоль нижнего среза на деталях нижней части переда.

Клеевая кромка прокладывается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.