

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МИВА

Выкройка маски. Маска для сна на завязке с эластичной тесьмой, с мягким слоем внутри, по краю обработана кантом.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива маски подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный шелк, шелк, атлас, модал.

Внимание! Не рекомендуются плотные, формоустойчивые и тонкие, прозрачные материалы.

Маска на фото выполнена из искусственного шелка. Материал мягкий, упругий, форму не держит, двухсторонний. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 235 г/м².

Внутри утеплитель альполюкс. Состав: 15% шерсть, 85% микроволокно. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении – 0,15 м.
2. Утеплитель при ширине 150 см – 0,15 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.
4. Атласный кант шириной 1 см – 53 см.
5. Эластичная тесьма шириной 1,5 см – 32 см. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.
6. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания канта;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- приспособление для выворачивания рулика.



Деталь завязки сложить вдоль длинной стороны лицевой стороной внутрь. Уравнять срезы, сколоть булавками.



Стачать на швейной машинке, прокладывая строчку вдоль детали завязки на расстоянии 1 см от среза. В начале и в конце строчки поставить закрепки.



Продекатировать эластичную тесьму (резинку) во избежание ее усадки в готовом изделии.