

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МАИ

Выкройка слипов с высокой посадкой. Все срезы обработаны эластичной тесьмой с фестонам.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива слипов подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, шелк / искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

В качестве дополнительного материала (на ластовицу) рекомендуются трикотажные полотна умеренной плотности, средней растяжимости. Подойдут такие натуральные материалы, как кулирная гладь.

Слипы на фото выполнены из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу: 97% полиэстер, 3% спандекс. Плотность: 144 г/м².

Дополнительный материал по составу: 100% хлопок. Плотность: 120 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	XS-S	M	L	XL
1 (154-160)	0,4	0,4	0,6	0,65
2 (162-168)	0,4	0,4	0,6	0,65
3 (170-176)	0,4	0,45	0,65	0,7
4 (178-184)	0,4	0,45	0,65	0,7

2. Дополнительный материал (кулирная гладь) при ширине 110-140 см для всех ростов, метры:

Размер	XS-L	XL
Расход	0,2	0,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 0,7 - 1 см с фестонами, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	1,5	1,7	1,8	2	2,1

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Длина эластичной тесьмы указана на лекалах и в шаблоне резинки выреза ноги.



Деталь ластовицы из кулирной глади срезать по боковым срезам на ширину эластичной тесьмы (резинки). В дальнейшем это необходимо для уменьшения толщины припуска шва при притачивании эластичной тесьмы (резинки).



Детали ластовицы из основного материала и кулирной глади сложить лицевыми сторонами внутрь.

Деталь задней части изделия вложить между деталями ластовицы, располагая детали ластовицы из основного материала и задней части лицевыми сторонами друг к другу.

Приколоть булавками, совмещая контрольные надсечки.