

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СЭЙЕРИ

Выкройка шорт малого объема, прилегающего силуэта. Шорты со сборками на нитку-резинку по всей длине, за счет которых создается прилегание. Конструктивно шорты без бокового шва. Верхний край на естественной линии талии, обработан эластичной тесьмой с фестонами. Длина выше середины бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии общая (по шаблону), см

Прибавка по бедрам общая (по шаблону), см

3,4 – (-0,6)

-12,7 – (-16,8)

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по боковой линии (по шаблону), см

1 (154-160)	29,2-33,4
2 (162-168)	30,9-35,2
3 (170-176)	32,6-36,8
4 (178-184)	34,3-38,6

ШИРИНА ШОРТ ПО НИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ), СМ

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	53,3	58,3	63,2	68,2	71,9
2 (162-168)	53,9	58,8	63,7	68,6	72,3
3 (170-176)	54,4	59,3	64,2	69	72,8
4 (178-184)	54,9	59,8	64,7	69,5	73,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, шелк / искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Шорты на фото выполнены из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу: 97% полиэстер, 3% спандекс. Плотность: 144 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	0,7	0,7	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,85
3 (170-176)	0,75	0,8	0,8	0,85	0,85
4 (178-184)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма (резинка) шириной 0,7-1 см с фестомом, сантиметры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	54	61	68	75	82

3. Нитка-резинка – 1 катушка.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- половинка шорт – 2 детали.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



С лицевой стороны на детали половинок шорт приложить лекало и перенести линии настрачивания нитки-резинки.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Сборка с помощью нитки-резинки» из Мастерской в разделе «Прочее»



Намотать нитку-резинку на шпульку. В иглу заправить обычную нитку.

Проложить строчки по намеченным линиям на швейной машине без закрепок. В начале и в конце каждой строчки оставлять запас нитки-резинки 5-7 см для того, чтобы растянуть или подтянуть сборку.



Аккуратно приутюжить сборки с лицевой стороны детали.