

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АСАЙ

Выкройка укороченного топа малого объема. Прилегание достигается за счет резинок, вставленных в кулиски. Топ на широких бретелях с кулисками, в которые вставлены резинки. Вырез горловины – квадратный. Длина изделия выше линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см

от 55 до 79

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, кади, шелк / искусственный шелк, вискоза плательная.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Топ на фото выполнен из кади плательной. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 73% вискоза + 27% ацетат.

Плотность: 175 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	0,85	1,1	1,15	1,2	1,55
2 (162-168)	0,85	1,1	1,15	1,2	1,55
3 (170-176)	0,85	1,1	1,15	1,45	1,55
4 (178-184)	0,85	1,1	1,15	1,45	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 5 мм – 4,5 м.
(Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.)
3. Нитки в тон материала – 1 катушка.



Детали верхней части переда и спинки, детали нижней части переда и спинки сложить попарно лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять боковые срезы, совмещая контрольные надсечки, сколоть булавками.

На деталях нижней части переда и спинки с правой стороны наметить с лекал отверстия для вдевания резинок.



Стачать детали на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

На сборной детали нижней части изделия стачать правый боковой шов, оставляя отверстия для резинок.

Шов приутюжить.



Припуски боковых швов на верхней и нижней частях изделия разутюжить.