

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ХИЛЬМА

Выкройка халата умеренного объема, прямого силуэта. На полочках накладные карманы. Воротник шалевый. Борт обработан подбортом. Линия плеча расширена. Рукав втачной, умеренного объема, длинный. Пояс съемный, фиксируется шлевками в боковых швах. Длина изделия выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
16,9-18,2	39,9-42,4	17,2-21,1	9,3-11

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	117,5-122	69,9-72,2
2 (162-168)	121,5-126	72,4-74,7
3 (170-176)	125,5-130	74,6-76,9
4 (178-184)	129,5-134	76,9-79,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива халата подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, сатин, вафельное полотно, махра, фланель.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), тонкие материалы с рыхлой структурой.

Халат на фото выполнен из вафельного полотна. Материал держит форму, нерастяжимый. По составу: 100% хлопок. Плотность: 240 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,3	3,35	3,4	3,4	3,45
2 (162-168)	3,15	3,25	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5	3,5	3,55
3 (170-176)	3,25	3,35	3,35	3,4	3,45	3,45	3,55	3,55	3,6	3,65
4 (178-184)	3,4	3,45	3,45	3,5	3,55	3,55	3,6	3,7	3,75	3,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- карман накладной – 2 детали;
- пояс – 1 деталь со сгибом;
- шлевка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Детали кармана обметать на оверлоке с трех сторон. Строчку прокладывать по лицевой стороне детали. Строчку приутюжить.




Смотрите видеоурок «Накладной карман в легкой одежде» по подписке в Мастерской в разделе «Карманы»



Боковые и нижний срезы детали кармана заутюжить на 1 см на изнаночную сторону.

Для заутюживания припусков можно использовать шаблон из лекала, срезав припуски.



Припуск на обработку верхнего среза кармана направить на изнаночную сторону. Заутюжить на 1 см.