

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЯСМИН

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Прилегание достигается за счет рельефов на верхней части переда и спинки. Верх платья по переду отрезной выше линии талии с оборкой из кружева. Вырез глубокий, фигурной формы. На нижней части платья кокетки фигурной формы с оборками из кружева по переду и спинке. На спинке платья застежка – потайная молния в среднем шве. Рукава короткие втачные, по окату рукава в верхней части сборка. По низу рукава кулилка с оборкой из кружева. Платье на отлетней подкладке. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,8-6,4	1,8-4,1	112,7-105,5	48,3-52,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	42-45	29
2 (162-168)	44-47	30
3 (170-176)	46-49	31
4 (178-184)	48-51	32

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вискоза платьевая, муслин, хлопок, шелк / искусственный шелк, шитье, штапель.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из натурального шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 120 г/м².

Подкладка по составу: 97% шелк + 3% эластан. Плотность: 115 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44-48	50-52
1 (154-160)	2	2,05	2,15	2,2
2 (162-168)	2,05	2,15	2,25	2,3
3 (170-176)	2,15	2,2	2,3	2,35
4 (178-184)	2,2	2,25	2,35	2,4

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-36	38-44	46-52
1 (154-160)	0,75	0,75	1
2 (162-168)	0,75	0,8	1,05
3 (170-176)	0,75	0,85	1,05
4 (178-184)	0,8	0,9	1,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 2,5 м.

5. Потайная молния длиной 55 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Эластичная тесьма шириной 1,5 см, в зависимости от размера – 75 см. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

7. Хлопковая кружевная тесьма-шитье для оборок шириной 4,5-5 см. Общий расход для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	3,88	4,05	4,17	4,3	4,45	4,6	4,75	4,9	5,05	5,2

8. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать детали полностью:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль верхнего среза на детали средней части чашки;
- вдоль среза горловины до контрольной надсечки на деталях боковой части чашки;
- вдоль нижнего среза на детали верхней средней части переда;
- вдоль нижнего среза на деталях верхней боковой части переда;
- вдоль верхнего и нижнего срезов на деталях верхней средней части спинки;
- вдоль среза горловины до контрольной надсечки на деталях верхней боковой части спинки;
- вдоль нижнего среза на деталях верхней боковой части спинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попала в шов обработки.