

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ВЕЙС

Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта. Линия талии занижена на 6 см. Пояс притачной, с настрочными шлевками. Передняя и задняя половинки брюк состоят из двух частей. На передней половинке карманы с отрезным бочком и часовым карманом на правой половинке. На задних половинках брюк отрезная кокетка и накладные карманы. От накладного кармана до левого бокового шва втачана декоративная пата. Застежка брюк – гульфик на пробивные пуговицы. Застежка пояса на обметанную петлю и пробивную пуговицу. По всем швам проложены отделочные строчки. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії по верхньому краю пояса (умовно), см	Прибавка по бедрам общая, см
14,4-14,6	6,7-7,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	102,5-104,8
2 (162-168)	106,5-108,7
3 (170-176)	110,5-112,7
4 (178-184)	114,5-116,7

ШИРИНА БРЮК ПО НИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ) ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ, СМ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина	25,2	25,8	26,2	26,8	27,2	27,8	28,2	28,8	29,2	29,8

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТИ?

Для пошива брюк підійдуть щільні або помірно щільні, малорастяжні матеріали з натуральних, штучних, змішаних або синтетичних волокон.

Рекомендуються наступні види матеріалів: деним, вельвет.

Для підкладки карманів брюк рекомендується використовувати: хлопок, поплин.

Брюки на фото виконані з джинсової ткани. Матеріал помірно щільний, малорастяжний. По складу: 100% хлопок. Щільність: 300 г/м².

Підкладка карманів по складу: 100% хлопок. Щільність: 120 г/м².

ВАЖНО! Если при пошиве изделия используется материал приобретающий после стирки определенный эффект «вываренный-стиранный», то обязательно перед пошивом постирать материал на 1 раз.

В таком случае при выборе расхода материала ориентироваться на 1 размер и рост больше, так как материал дает усадку.

После пошива готовое изделие постирать на 1-2 раза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,6	1,65	1,75	1,8	2,05	2,05	2,1	2,15	2,15
2 (162-168)	1,45	1,65	1,7	1,8	1,85	2,1	2,15	2,2	2,2	2,25
3 (170-176)	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9	2,15	2,2	2,2	2,25	2,35
4 (178-184)	1,55	1,75	1,75	1,95	1,95	2,25	2,25	2,3	2,35	2,4


Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,45	1,55	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85	1,9
2 (162-168)	1,5	1,55	1,8	1,8	1,8	1,85	1,9	1,9
3 (170-176)	1,55	1,6	1,85	1,85	1,85	1,9	1,95	1,95
4 (178-184)	1,6	1,65	1,9	1,95	1,95	1,95	2	2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех ростов, метры:


Размер	34-42	44-52
Расход	0,2	0,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



После раскроя всех деталей изделия на детали правой верхней части передней половинки срезать припуск на обработку гульфика.

Для этого у лекала по линии среза правой половинки загнуть припуск и приложить на лицевую сторону детали. Наметить мелом линию среза.



Срезать лишний припуск по намеченной линии.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.