

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЭСТЕР

Выкройка платья малого объёма, прилегающего силуэта. Платье отрезное по линии талии. Нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На деталях спинки и полочки талиевые вытачки. Рукав короткий, втачной. По окату рукава сборка. На нижней части платья по линии талии сборка. Вырез горловины глубокий, формы каре. Застёжка платья центральная, на обмётанные петли и пуговицы. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
5-5,8	4,3-4,4	26-39	7,6-11,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	75,6	23,1-24,3
2 (162-168)	78,6	24,1-25,3
3 (170-176)	81,6	25,1-26,3
4 (178-184)	84,6	26,1-27,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, полиэстер + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, креп-сатин, штапель, тенсель, лен, хлопок, шитье.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из 100% вискозы. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,65	1,75	1,9	2	2,1	2,25
2 (162-168)	1,7	1,8	1,95	2	2,15	2,3
3 (170-176)	1,76	1,81	2	2,06	2,21	2,36
4 (178-184)	1,8	1,87	2,07	2,12	2,32	2,42

2. Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46	Размер 48-50	Размер 52
1 (154-160)	1,65	1,75	1,9	1,95	2,1	2,15	2,25
2 (162-168)	1,7	1,80	1,95	2	2,15	2,2	2,3
3 (170-176)	1,76	1,86	2	2,07	2,22	2,26	2,36
4 (178-184)	1,82	1,92	2,07	2,12	2,27	2,32	2,42

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин – для всех ростов и всех размеров 0,6 м.

4. Косая клеевая кромка для всех ростов:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина кромки, м	1,62	1,66	1,7	1,75	1,8	1,84	1,88	1,93	1,97	2,1

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

6. Пуговицы диаметром 1-1,2 см – 17 шт.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью:

- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- верхний срез детали обтачки спинки;
- верхний срез деталей подборта;
- длинные срезы деталей бретели.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина (клеевой кромки) и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки:

- баланса – вертикальность боковых швов;
- линии середины переда и спинки – они не должны вздергиваться;
- коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения;
- коррекции длины изделия и длины рукава.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям: плечевые швы, боковые швы изделия и швы рукава. Вметать рукава в пройму. Заметать низ рукава и низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (шелк, атлас и т. д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.