

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФРАННИ

Выкройка платья малого объема в области лифа и большого объема в области бедер, приталенного силуэта, на бретелях с регулятором высоты. Платье отрезное по линии талии, по переду фигурной формы. Выполнено в бельевого стиле, корсажного типа, с отрезными чашками из бельевого поролона. Прилегание по переду и спинке достигается рельефами, на которые настроены кулиски и вставлен регилин. Вдоль рельефов на нижней части переда, боковых швов и по низу изделия настрачивается регилин. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Нижняя часть платья на притачной подкладке. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии условно, см	Прибавка по бедрам, см
1,3-1,8	1,6-2	18-18,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии условно, см
1 (154-160)	35,2-37,2
2 (162-168)	38,2-40,2
3 (170-176)	41,2-43,2
4 (178-184)	44,2-46,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, жаккард, тафта, корсетная сетка.

Чашки рекомендуем выполнять из бельевого поролонa толщиной 3 мм. Материал двусторонний, по составу полиэстер + хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из жаккарда. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 80% полиэстер + 17% вискоза. Плотность: 233 г/м².

Дополнительный материал (корсетная сетка) по составу: 100% полиэстер. Плотность: 45 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер, 45% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34			Размер 36-44			Размер 46-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,25	0,85	1,1	0,3	0,85	1,15	0,35	0,9	1,25
2 (162-168)	0,25	0,9	1,15	0,3	0,9	1,2	0,35	0,95	1,3
3 (170-176)	0,25	0,95	1,2	0,3	0,95	1,25	0,35	1	1,35
4 (178-184)	0,25	1,05	1,3	0,3	1,05	1,35	0,35	1,1	1,45

2. Дополнительный материал (корсетная сетка) при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-42	44-52
1 (154-160)	0,25	0,3
2 (162-168)	0,25	0,3
3 (170-176)	0,25	0,3
4 (178-184)	0,25	0,3

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-44	46	48-52
1 (154-160)	0,85	0,9	0,9
2 (162-168)	0,9	0,9	0,95
3 (170-176)	0,95	1	1
4 (178-184)	1,05	1,1	1,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Бельевой поролон толщиной 3 мм при ширине 50 см для всех ростов, метры:

Размер	34-40	42	44-48	50-52
Расход	0,2	0,25	0,3	0,35

5. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

	Размер 34			Размер 36			Размер 38-42		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
Расход	0,25	0,4	0,65	0,3	0,4	0,7	0,3	0,45	0,75

	Размер 44			Размер 46-48			Размер 50-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
Расход	0,3	0,5	0,8	0,35	0,5	0,85	0,35	0,55	0,9

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,4 м.

7. Потайная молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Бретелечная резинка шириной 1 см, метры:

Размер	34-40	42-46	48-52
Расход	1,5	1,6	1,7

9. Корсетный регилин шириной 1 см для рельефа и бокового шва, метры:

10. Корсетный регилин шириной 0,7 см для корсажа и низа юбки, метры:

Рост, см	Размер	
	34-44	46-52
1 (154-160)	1,6	1,7
2 (162-168)	1,7	1,8
3 (170-176)	1,8	1,9
4 (178-184)	1,9	2

Рост, см	Размер		
	34-38	40-44	46-52
1 (154-160)	3,1	3,2	3,3
2 (162-168)	3,2	3,3	3,4
3 (170-176)	3,3	3,4	3,5
4 (178-184)	3,4	3,5	3,6

11. Косточки для чашки (по размеру) – 1 пара.

12. Пряжка-регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.

13. Кольцо для держателя бретели диаметром 1 см – 4 шт.



14. Пришивной крючок + петля – 1 пара.

15. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- приспособление для заготовки бейки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью отрез основного материала и после этого раскроить детали изделия:

- верхняя часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- кулиска центральной части переда – 1 деталь;
- кулиска средней части переда – 2 детали;
- кулиска боковой части переда – 2 детали;
- кулиска боковой части спинки – 2 детали;
- кулиска средней части спинки – 2 детали;
- кулиска центральной части спинки – 2 детали;
- кулиска чашки – 2 детали;
- бейка верхнего среза спинки – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания