

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТОРИ

Выкройка головного убора модели панама. Панама двусторонняя, с широкими опущенными полями.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- плотные, формоустойчивые, мягкие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экомех, курточная ткань, джинсовая ткань, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые и тонкие материалы.

Изделие 1 выполнено из пальтовой шерсти. Материал умеренно плотный, нерастяжимый, хорошо держит форму, имеет небольшой ворс. По составу из смешанных волокон: шерсть + полиэстер.

Изделие 2 выполнено из экомеха. Материал средней плотности, хорошо держащий форму, имеющий ворс около 5 мм, малорастяжимый, не сминается. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-160 см для раскroя в одном направлении, метры:

Размер	54-56	58-60
Расход	0,4	0,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

Из основного материала:

- донышко – 2 детали;
- тулья – 2 детали;
- поля (верхняя часть) – 1 деталь;
- поля (нижняя часть) – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Сложить детали верхней и нижней части полей лицевыми сторонами внутрь, совместить внешние срезы и контрольные надсечки. Сколоть булавками.



Стачать на швейной машинке, в начале и в конце строчки поставить закрепки. Шов приутюжить через проутюжильник утюгом без пара.



Отогнуть припуск на деталь нижней части полей и настроить с лицевой стороны на расстоянии 2 мм от стачивающей строчки. В начале и в конце строчки выполнить закрепку.



Подрезать припуски до 5 мм.



Совместить боковые срезы сборной детали полей, сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки поставить закрепки.