

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛЕЙТОН

Выкройка брюк малого объема, прилегающего силуэта, расклешенного книзу. На передних половинках карманы с отрезным бочком и часовым карманом на правой передней половинке. На передних половинках отрезные фигурные кокетки, верхняя часть передней половинки с фигурными подрезами на уровне колена и отлетным краем. На задней половинке кокетка и подрез под коленом. Пояс отрезной, подкройной, с настроенными на него шлевками. По поясу проложены декоративные строчки. Застежка-гульфик на молнии. Застежка пояса на 2 обметанные петли и пуговицы. По всем фигурным швам проложена двойная отстрочка. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по таліі
(умовно), см

Прибавка по бедрам
общая, см

3-6

-0-1,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ И ШИРИНА

Рост, см

Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см

1 (154-160)	108,7-111,4
2 (162-168)	113-115,7
3 (170-176)	117,2-119,9
4 (178-184)	121,5-124,2

Ширина брюк по низу в готовом виде, см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	46,2	47,8	49,3	50,9	52,4	54,1	55,8	57,5	59,2	60,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок) и смешанных волокон (хлопок + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: джинсовый без/ с 1-3% эластана.
- **Внимание!** Не рекомендуются тонкие ткани.

Для подкладки карманов брюк рекомендуется использовать хлопок, поплин.

Брюки на фото выполнены из джинсовой ткани. Материал умеренно плотный, нерастяжимый.
По составу: 100% хлопок. Плотность: 346 г/м².

Подкладка карманов: 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,55	1,55	1,55	1,6	1,6	1,65	1,75	1,8	1,9	2
2 (162-168)	1,55	1,6	1,6	1,6	1,65	1,7	1,8	1,9	1,95	2
3 (170-176)	1,6	1,6	1,65	1,65	1,7	1,75	1,85	1,95	2	2,05
4 (178-184)	1,6	1,65	1,7	1,7	1,75	1,8	1,95	2	2,05	2,1

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,45	1,45	1,55	1,65	1,7	1,75
2 (162-168)	1,35	1,35	1,45	1,45	1,45	1,5	1,6	1,75	1,75	1,8
3 (170-176)	1,45	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,85	1,9	1,95
4 (178-184)	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55	1,8	1,8	1,9	1,95	2

2. Подкладочный материал (подкладка кармана) при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-46	48	50	52
1 (154-160)	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25
2 (162-168)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3
3 (170-176)	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3
4 (178-184)	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см плотностью 50 г/м², для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38-40	42-46	48-52
Расход	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45

4. Брючная металлическая молния длиной 18 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Клеевая кромка нитепрошивная по косой шириной 1 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	180,5	185,5	196,8	205,2	213,7	223,1	232,5	241,7	249,7	257,7

6. Пуговица джинсовая металлическая на фиксированной ножке диаметром 15 мм – 2 шт.

7. Хольнитены металлические диаметром 5-7 мм – 2 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

9. Нитки для отделочной строчки в тон (либо в контраст) материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- пресс для установки пуговицы-кнопки и хольнитенов с комплектом насадок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- кокетка передней половинки – 2 детали;
- верхняя часть передней половинки – 2 детали;
- обтачка верхней части передней половинки – 2 детали;
- средняя часть передней половинки – 2 детали;
- нижняя часть передней половинки – 2 детали;
- отрезной бочок – 2 детали;
- часовой карман – 1 деталь;
- кокетка задней половинки – 2 детали;
- верхняя часть задней половинки – 2 детали;
- нижняя часть задней половинки – 2 детали;
- откосок – 1 деталь;
- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- шлевка – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- нижняя подкладка кармана – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали.

3. Из дублирина:

- левый пояс – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- гульфик – 1 деталь;
- откосок – 1/2 детали;
- верхний срез детали часового кармана – 1 деталь.

Также из дублирина необходимо раскроить полосу для проклеивания участка под молнию на детали левой передней половинки. Длина равна длине дублируемого участка, ширина 1,5 см, с учетом захода за нижнюю точку гульфика 1 см. Долевая нить проходит поперек кромки клеевого материала.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.