

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЭНОНА

Выкройка хипстеров со средней посадкой и средними швами. Подкладка ластовицы из хлопкового трикотажа. Верхний срез обработан эластичной тесьмой с фестоном.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива хипстеров подойдут кружевные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, сильнорастяжимые (с коэффициентом растяжимости 1,2-1,5), средней плотности;
- рекомендуются следующие виды материалов (материал должен быть с фестонным краем): узкое кружево, кружевные полотна, вышивка на сетке, гипюр.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Хипстеры на фото выполнены из узкого, эластичного кружева. Материал мягкий, умеренно плотный, сильнорастяжимый. По составу из синтетических волокон: нейлон 80%, спандекс 20%. Плотность 90 г/м².

Дополнительный материал по составу: 100% хлопок, плотность 120 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 34 см для раскroя в одном направлении для всех ростов, без учета раппорта материала, метры:

Размер							
34-36	38	40	42-44	46	48	50	52
0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3

2. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении для всех ростов, метры:

Размер	
34-50	52
0,2	0,25

3. Эластичная тесьма (ажурная резинка) шириной 0,7 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160) - 2 (162-168)	60,5	64	67	70	73,5	76,5	80	83	86	89,5
3 (170-176) - 4 (178-184)	60	63,5	66,5	69,5	73	76	79	82,4	85,5	89

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал и эластичная тесьма могут дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- игла с широким ушком или крючок для поднятия петель.

ВАЖНО! При работе с трикотажными полотнами и эластичной тесьмой рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- деталь – 2 детали;
- ластовица – 1 деталь.

2. Из дополнительного материала:

- ластовица – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по всем срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 34 см для раскroя в разворот для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка



План раскладки выкройки на дополнительном материале шириной 140 см для раскroя в разворот для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка



ГТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!

