

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КИЛИ

Выкройка бралетта с вертикальной вытачкой. Пояс цельнокроеный с чашками, без бокового шва с боковыми каркасами. Срез по спинке обработан бретелечной резинкой. Остальные срезы обработаны становой резинкой с фестонами. Бретели регулируемые, из бретелечной резинки. Застежка бралетта на пришивные крючки и петли.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бралетта подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, сильнорастяжимые (с коэффициентом растяжимости 1,2-1,5), средней плотности;
- рекомендуются следующие виды материалов: бельевой бифлекс, микрофибра, кулирная гладь, эластичная сетка.

Внимание! При пошиве бралетта рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Бралетт на фото выполнен из бельевой микрофибры. Материал мягкий, умеренно плотный, сильнорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 80% нейлон + 20% спандекс, плотность 190 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	0,15	0,2	0,2	0,2
70	0,2	0,2	0,2	0,2
75	0,2	0,2	0,2	0,25
80	0,2	0,2	0,25	0,25
85	–	0,25	0,25	0,25
90	–	0,25	0,25	0,25
95	–	0,25	0,25	0,25
100	–	0,25	0,25	0,3

2. Эластичная тесьма (становая резинка) шириной 1 см, метры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	1,1	1,2	1,2	1,2
70	1,2	1,3	1,3	1,3
75	1,3	1,4	1,4	1,4
80	1,4	1,5	1,5	1,5
85	–	1,5	1,6	1,6
90	–	1,6	1,7	1,7
95	–	1,7	1,8	1,8
100	–	1,8	1,9	1,9

* Точные значения указаны на лекалах.

3. Эластичная тесьма (бретелечная резинка) шириной 1 см, метры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	1,1	1,1	1,1	1
70	1,11	1,11	1,11	1,1
75	1,12	1,12	1,11	1,11
80	1,13	1,13	1,12	1,12
85	–	1,13	1,13	1,13
90	–	1,14	1,14	1,14
95	–	1,15	1,15	1,15
100	–	1,16	1,16	1,16

* Точные значения указаны на лекалах.

4. Тоннельная лента шириной 1 см, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	18	18	19	20
70	18	19	20	20
75	19	20	20	21
80	20	20	21	22
85	–	21	22	22
90	–	22	22	23
95	–	22	23	24
100	–	23	24	25

* Точные значения указаны на лекалах.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал и эластичная тесьма могут дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Китовый ус шириной 4 мм, сантиметры*:

Обхват под грудью	Размер			
	A	B	C	D
65	12	12	13	13
70	12	13	14	14
75	13	14	15	14
80	14	14	15	15
85	–	15	15	16
90	–	15	16	17
95	–	16	17	18
100	–	17	17	18


* Точные значения указаны на лекалах.

6. Рамка-регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.


7. Кольцо под бретель диаметром 1 см – 2 шт.

8. Застежка тканевая крючки-петли шириной 2,8 см – 1 шт.

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



С изнаночной стороны детали совместить стороны вытачки. Сколоть булавками, сметать ручными стежками. Проверить симметричность на обеих деталях чашек в соответствии с выкройкой.



Стачать вытачки на швейной машинке с закрепками в начале и в конце строчки.



Припуски шва обметать на оверлоке с любой стороны. Строчку проложить, не доходя до шва стачивания вытачки 2 мм, срезая излишки материала.