

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЧАРЛИ

Выкройка детских шорт умеренного объема, прямого силуэта. На передних половинках шорт карманы с отрезным бочком. Притачной пояс на резинке, с кулиской. В кулиску продет шнур из киперной ленты. Длина шорт выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
13,7-18,7	12-15,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия с поясом, см
98	24,6-25
104	27-27,4
110	29,8-30,2
116	32,2-32,6
122	34,5-34,9
128	36,4-37,2
134	39,4-40,2
140	42,4-43,2
146	45,4-46,2
152	48,4-49,6
158	51,6-52,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вельвет, тонкая костюмная шерсть, тонкая джинса, лен, микровельвет, модал, сатин, штапель, футер трехниточный, футер двухниточный, джерси, вязанный трикотаж.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), синтетические (полиэстер) и плотные (грубый джинсовый, футер 3-х нитка с начесом) материалы.

Изделие на фото выполнено из футера трехниточного. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из 100% хлопка.

РАСХОД

Внимание! Данную модель шорт можно сшить как с вытачной завязкой, так и с готовым шнуром. При выборе модели с завязкой учитывайте, что расходы материала меняются.

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя без учета направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,38	0,38	–	–	–	–	–	–
104	0,39	0,4	–	–	–	–	–	–
110	–	0,43	0,43	–	–	–	–	–
116	–	0,46	0,46	–	–	–	–	–
122	–	–	0,49	0,6	–	–	–	–
128	–	–	0,5	0,62	0,63	–	–	–
134	–	–	–	0,66	0,66	0,67	–	–
140	–	–	–	–	0,7	0,7	0,71	–
146	–	–	–	–	–	0,74	0,75	0,75
152	–	–	–	–	–	0,78	0,79	0,84
158	–	–	–	–	–	–	0,81	0,89

Основной материал при ширине 160 см для раскроя с учетом направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,3	0,35	–	–	–	–	–	–
104	0,31	0,38	–	–	–	–	–	–
110	–	0,43	0,43	–	–	–	–	–
116	–	0,46	0,46	–	–	–	–	–
122	–	–	0,49	0,49	–	–	–	–
128	–	–	0,51	0,51	0,53	–	–	–
134	–	–	–	0,55	0,56	0,59	–	–
140	–	–	–	–	0,6	0,68	0,68	–
146	–	–	–	–	–	0,71	0,72	0,72
152	–	–	–	–	–	0,76	0,76	0,77
158	–	–	–	–	–	–	0,78	0,79

Основной материал при ширине 180 см для раскроя с учетом направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–
104	0,31	0,31	–	–	–	–	–	–
110	–	0,32	0,33	–	–	–	–	–
116	–	0,35	0,43	–	–	–	–	–
122	–	–	0,45	0,45	–	–	–	–
128	–	–	0,47	0,48	0,48	–	–	–
134	–	–	–	0,5	0,51	0,51	–	–
140	–	–	–	–	0,53	0,54	0,54	–
146	–	–	–	–	–	0,56	0,57	0,57
152	–	–	–	–	–	0,6	0,6	0,6
158	–	–	–	–	–	–	0,62	0,63

2. Эластичная тесьма шириной 2,5 см – для изделий из тканного материала; шириной 3,5 см – для изделий из трикотажа, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,48	0,51	–	–	–	–	–	–
104	0,48	0,51	–	–	–	–	–	–
110	–	0,51	0,54	–	–	–	–	–
116	–	0,51	0,54	–	–	–	–	–
122	–	–	0,54	0,57	–	–	–	–
128	–	–	–	0,57	0,6	–	–	–
134	–	–	–	0,57	0,6	0,63	–	–
140	–	–	–	–	0,6	0,63	0,66	–
146	–	–	–	–	–	0,63	0,66	0,69
152	–	–	–	–	–	0,66	0,69	0,72
158	–	–	–	–	–	–	0,69	0,72

3. Киперная лента шириной 1 см для шнура в кулиску, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	1,48	1,51	–	–	–	–	–	–
104	1,48	1,51	–	–	–	–	–	–
110	–	1,51	1,54	–	–	–	–	–
116	–	1,51	1,54	–	–	–	–	–
122	–	–	1,54	1,57	–	–	–	–
128	–	–	1,54	1,57	1,6	–	–	–
134	–	–	–	1,57	1,6	1,63	–	–
140	–	–	–	–	1,6	1,63	1,66	–
146	–	–	–	–	–	1,63	1,66	1,69
152	–	–	–	–	–	1,66	1,69	1,72
158	–	–	–	–	–	–	1,69	1,72

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,5 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки припуска низа изделия (при пошиве изделия из трикотажа). При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).



Шов приутюжить.



Припуски шва заутюжить в сторону мешковины кармана.



Отвернуть мешковину кармана на изнаночную сторону, приутюжить, формируя перекант 2 мм из детали передней половинки.