

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛАТИФА

Выкройка блузки прямого силуэта, большого объема. Воротник отложной с лацканами округлой формы. Плечо спущенное, рукава втачные, длинные. Низ рукава оформлен отрезной манжетой. На левой детали полочки, на уровне груди, расположен накладной карман прямоугольной формы с отрезной верхней частью. Застежка центральная на прорезные петли и пуговицы. Воротник, борт, манжеты рукава и накладной карман оформлены кантом. Длина изделия ниже уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
38-34,4	55,2-52	29,3-25,9	12-9,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	72,5	69,9-72,8
2 (162-168)	74,5	71,9-74,8
3 (170-176)	76,5	73,9-76,8
4 (178-184)	78,5	75,9-78,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный шелк, шелк, атлас, модал.

Внимание! Не рекомендуются плотные, формоустойчивые и тонкие, прозрачные материалы.

Блузка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал мягкий, упругий, форму не держит, двухсторонний. По составу: 100% полиэстер. Плотность 190 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,6	1,6	1,65	1,65	1,7
2 (162-168)	1,65	1,65	1,7	1,7	1,75
3 (170-176)	1,65	1,7	1,7	1,75	1,75
4 (178-184)	1,7	1,75	1,75	1,8	1,8

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,55	1,6	1,65
2 (162-168)	1,6	1,65	1,65
3 (170-176)	1,65	1,7	1,7
4 (178-184)	1,7	1,75	1,75

2. Дублерин при ширине 140 см, плотностью 30 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	XS	S	M-L	XL
1 (154-160)	0,8	0,85	0,85	0,85
2 (162-168)	0,85	0,85	0,85	0,85
3 (170-176)	0,85	0,85	0,9	0,9
4 (178-184)	0,9	0,9	0,9	0,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Кант отделочный шириной 12 мм вместе с тесьмой, ширина самого шнура 3 мм, для всех размеров всех ростов – 3,2 м.

4. Пуговица диаметром 1-1,2 см – 4 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).



Кант для отделки изделия продекатировать утюгом с паром для предотвращения его усадки. Осноровить бейку канта, если расстояние от строчки до среза больше 1 см.



Приложить кант с лицевой стороны деталей:

- вдоль среза отлета верхнего воротника;
- вдоль внешнего среза подборта;
- вдоль верхнего среза накладного кармана;
- вдоль верхнего среза внешней части манжеты.

Уравнять срезы, приколоть булавками, при необходимости приметать.



Притачать кант ко всем деталям на швейной машинке при помощи однорожковой лапки на расстоянии 1 см от среза, в начале и в конце строчки поставить закрепки.