

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ТЭД

---

Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта. Пояс притачной, на резинке. По поясу проложены отделочные строчки, образующие кулиску, в которую вставлен шнур. На передних и задних половинках брюк прорезные карманы с листочкой на молнии. Перед брюк оформлен псевдогульфиком. Задние половинки брюк оформлены кокетками с отделочными строчками. Низ брюк оформлен кулиской, в которую вставлен эластичный шнур с фиксатором. Длина брюк до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по талии общая, см

25,5-36,5

Прибавка по бедрам общая, см

9-15

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

---

Рост, см	Длина изделия с шириной пояса, см	Ширина по низу изделия в готовом виде, см
1 (170-176)	113	26,8-30
2 (178-184)	117	26,8-30
3 (186-192)	121	26,8-30
4 (194-200)	125	26,8-30

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива брюк подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные материалы курточно-плащевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточная, плащевая, дюспо, таслан, габардин.

Брюки на фото выполнены из габардина. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% полиэстер + 40% хлопок.

Плотность: 280 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	38-40	42	44-48	50-54
1 (170-176)	2,1	2,15	2,25	2,3
2 (178-184)	2,15	2,2	2,3	2,4
3 (186-192)	2,25	2,3	2,4	2,5
4 (194-200)	2,3	2,35	2,45	2,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении для всех ростов и размеров – 0,4 м.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 46 см.

5. Молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 4 шт.

6. Шнур для кулиски пояса диаметром 5-7 мм для всех ростов, метры:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход	146	150	154	158	162	166	170	174	178

7. Ограничители для шнуря – 2 шт.

8. Эластичная тесьма (резинка) шириной 4,5 см, в зависимости от размера (длина эластичной тесьмы указана на лекалах), сантиметры:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход	71,9	75,6	79,3	83	86,6	90,3	94	97,7	101,4

9. Эластичный круглый шнур диаметром 0,3 см для всех ростов (с припусками). Общая длина шнуря в низ брюк с припусками, сантиметры:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход	123,2	124,8	126,4	128	129,6	131,2	132,8	134,4	136

10. Фиксатор с двумя входами для эластичного шнуря – 2 шт.

11. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



#### Продублировать детали полностью:

- листочка кармана передней половинки – 2 детали;
- листочка кармана задней половинки – 2 детали.

#### Продублировать детали частично:

- на детали передней половинки участок на обработку прорезного кармана, участки на обработку петли;
- на детали задней половинки участки на обработку петли;
- на детали пояса участки на обработку петли.

#### Проклеить kleевой кромкой:

- на детали задней половинки участок на обработку прорезного кармана.

## ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

**Для чего?** Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

**Как?** После проведения дублирования и прокладывания kleевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (среднему шву, боковым, шаговым, приметать кокетки). Приметать пояс, вставить в кулиску резинку. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

**Сборку проводим одним из способов:**

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).