


## О МОДЕЛИ РУТА

---

Мягкие, комфортные, свободные, ниспадающие брюки прямого силуэта, умеренного объема. В боковых швах выполнены карманы. Притачной пояс со вставленной внутрь резинкой. Длина брюк в пол.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см

Прибавка по бедрам, см

12

5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина брюк в готовом виде  
по боковому шву с поясом, см

1 (154-160)

102

2 (162-168)

105

3 (170-176)

108

4 (178-184)

111

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

• Для пошива брюк подойдут трикотажные вязанные полотна, обладающие следующими свойствами:

- пластичные, мягкие, средней плотности.

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные (шерсть);
- смесовые (шелк + шерсть; шерсть + полиэстер; вискоза + шелк + полиэстер);
- искусственные (вискоза);
- синтетические (полиэстер).

Для подкладки кармана подойдут тонкие трикотажные полотна: кулирная гладь, интерлок.

Брюки на фото выполнены из мягкого пластичного вязаного трикотажа. По составу: шерсть + полиэстер. Мешковина кармана из кулирной глади. По составу: хлопок.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для всех размеров (при раскладке в сгиб), метры:

Рост, см	Размер XS (32-34)	Размер S (36-38)	Размер M (40-42)	Размер L (44-46)	Размер XL (48-50)
1 (154-160)	1,12	1,14	1,14	1,16	1,92
2 (162-168)	1,16	1,18	1,18	1,20	2,0
3 (170-176)	1,2	1,22	1,22	1,24	2,08
4 (178-184)	1,24	1,24	1,26	1,28	2,17

2. Подкладочный материал для мешковины кармана при ширине 140 см для всех ростов, метры:

XS (32-34) – L (44-46)	XL (48-50)
0,29	0,31

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см или готовая клеевая кромка для всех размеров и ростов – 4 полоски шириной 1,5 см и длиной 20 см каждая.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Эластичная тесьма (резинка):

Размер	XS (32-34)	S (36-38)	M (40-42)	L (44-46)	XL (48-50)
Расход, м	0,60	0,68	0,76	0,84	0,92

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке);
- швейная машинка для соединения мелких деталей;
- распошивальная машина или коверлок для обработки низа изделия (можно заменить на строчку двойной иглой на обычной швейной машинке).

Важно!

Для шитья трикотажа рекомендуется пользоваться специальными иглами. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



Сложить лицевыми сторонами внутрь переднюю и заднюю половинку брюк, правые и левые аналогично. Совместить контрольные рассечки. Детали сколоть, сметать ручными стежками и по боковому и шаговому шву. Соединить боковые и шаговые срезы брюк стачивающе-обметочной строчкой на оверлоке. Строчку прокладывать по детали задней половинки брюк.



Припуски швов приутюжить и заутюжить на переднюю половинку.



В верхней и нижней границе входа в карман выполнить закрепки, проложив строчки на швейной машинке по припуску, как показано на фото, швом «туда-обратно».

