

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ РЕЙНИС

Выкройка куртки большого объема, прямого силуэта. На детали полочки прорезные карманы с листочкой. На детали спинки средний шов. Изделие с кулиской, расположенной ниже талии на 5 см. В кулиску вставлена круглая резинка с ограничителями. Воротник – высокая стойка. Куртка с цельнокроеным рукавом. По нижнему шву рукава разрез. Низ рукава оформлен сборкой с манжетой на кнопке. Застежка изделия на планки с пробивными кнопками. Куртка на притачной подкладке. По всем швам проложены отделочные строчки. Длина куртки до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (умовно), см	Прибавка по талії общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча (умовно), см
49,5 – 44,4	70,3 – 66,9	44,4 – 40,6	32,1 – 33,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжеты, см
1 (154-160)	61 – 64,2	70,8 – 71,3
2 (162-168)	64 – 67,2	73,6 – 74,2
3 (170-176)	67 – 70,2	76,5 – 77,1
4 (178-184)	70 – 73,2	79,4 – 80

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые материалы курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, деним, дюспо, курточная ткань, плащевая ткань, таслан, хлопок.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Куртка на фото выполнена из курточного материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиамид. Плотность: 150 г/м².

Подкладка по составу: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,95	2	2,05	2,2	2,25
2 (162-168)	2,05	2,1	2,15	2,3	2,3
3 (170-176)	2,15	2,15	2,2	2,35	2,4
4 (178-184)	2,2	2,25	2,3	2,45	2,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,4	1,45	1,55	1,6	1,65
2 (162-168)	1,55	1,65	1,65	1,7	1,75
3 (170-176)	1,7	1,7	1,75	1,8	1,85
4 (178-184)	1,75	1,8	1,85	1,85	1,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Кнопки пробивные альфа диаметром 12,5 мм – 10 шт. (1-2шт. запасные)

4. Люверсы диаметром 5 мм – 4 шт.

5. Эластичный круглый шнур диаметром 3-5 мм для всех ростов (с припусками). Общая длина шнура в кулиску с припусками, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход, см	1,45	1,55	1,6	1,65	1,75

6. Фиксатор с двумя входами для эластичного шнура – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 2 катушки.

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- пробойник или шило;
- пресс и насадки для установки кнопок и люверсов.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- долевик – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- кулиска – 1 деталь со сгибом;
- планка – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- квадрат 2*2 см – 4 шт. для усилителя люверсов на детали полочки.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3,5 см;
- по шву стачивания подкладки карманов – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров XS-M, для всех ростов с учетом направления рисунка





1. Деталь листочки сложить вдоль длинной стороны пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить по линии сгиба.



2. На деталях листочки и нижней подкладки кармана с изнаночной стороны наметить с лекал линии притачивания и боковые грани кармана.



3. На деталь листочки приложить деталь нижней подкладки кармана лицевой стороной вниз. Уравнять срезы, приколоть булавками.

4. На детали верхней подкладки кармана с изнаночной стороны наметить с лекал линии притачивания и боковые грани кармана.