

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АСВАРИ

Выкройка блузки малого объема, прилегающего силуэта. Блузка отрезная по линии талии. Вырез горловины глубокий. По среднему шву переда пришиты декоративные пуговицы. Застежка блузки на притачную разъемную молнию в среднем шве спинки. Рукав длинный, втачной, большого объема в верхней части и зауженный книзу. В верхней части оката кулиска с эластичной тесьмой. Длина блузки до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,7-4,8	1,5-3,8	17,9-13,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии, см	Длина рукава с частью плеча, см
1 (154-160)	10,8-12,6	68,5-69,1
2 (162-168)	11,8-13,6	70,5-71,4
3 (170-176)	12,8-14,6	72,6-73,4
4 (178-184)	13,8-15,6	74,6-75,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут кружевные полотна, обладающие следующими свойствами:

- мягкие, тонкие или средней плотности, малорастяжимые или растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов: кружевное полотно с фестонами и без, кружево макраме, гипюр средней плотности. Материал обязательно должен быть малорастяжимый или среднерастяжимый.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые и нерастяжимые, а также очень тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуется фатин мягкий, средней плотности, с мелкими ячейками. По составу из синтетических волокон (полиэстер + эластан).

Для деталей кулисок рекомендуется плательный тонкий материал, непрозрачный. По составу вискоза или полиэстер.

Блузка на фото выполнена из кружева макраме с фестонами по кромке материала. По составу: 65% хлопок + 35% полиэстер. Плотностью: 165 г/м².

В качестве дублирующего материала использован фатин. По составу: 100% полиэстер. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый.

Для деталей кулисок использовался плательный материал. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 90 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал (слой 1) при ширине 120 см для раскроя в одном направлении, плотностью 130-180 г/м², метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46-48	50	52
Расход	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,75	1,85	1,9	1,95

2. Дополнительный материал (плательная ткань) при ширине 140 см, плотностью 90 г/м², для всех ростовых групп, метры:

Размер	34-48	50-52
Расход	0,25	0,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублирующий материал (фатин, слой 2) при ширине 150 см, плотностью 13-20 г/м², для всех ростовых групп, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	1	1,05
2 (162-168)	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	1,05	1,1
3 (170-176)	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	1	1	1,1	1,15
4 (178-184)	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	1	1,05	1,15	1,15

4. Молния разъемная длиной 30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Эластичная тесьма шириной 1 см – 77-87 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

6. Пуговица диаметром 1-1,2 см – 5 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- плоскогубцы для укорачивания тесьмы-молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (плательная ткань):

- кулиска рукава – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирующего материала (фатин, слой 2):

- перед – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали.

ПРИПУСКИ

По линии низа изделия, низа рукава, среза горловины нет припусков.

По всем остальным срезам детали выкройки включают в себя припуск 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать детали изделия полностью:

- перед – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали.



Детали изделия из материала кружево, гипюр дублируются такими же деталями, выкроенными из материала фатин, мягкая сетка. Это нужно для стабилизации детали, рисунка кружевного материала и для устранения пустот между крупными фестонами материала.



Для того чтобы выполнить дублирование деталей края из материала кружево, необходимо на изнаночную сторону приложить соответствующую деталь из дублирующего материала (сетка, фатин), уравнивать срезы, сколоть булавками, проложить закрепляющую строчку на швейной машинке по периметру детали на 5 мм от среза.