ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®






В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ЭЙГЛ

Выкройка пальто на утеплителе, умеренного объема, прямого силуэта. В боковых швах карманы. Линия плеча расширена. Воротник – высокая стойка. Рукав длинный, двухшовный. Застежка на магнитные кнопки. Изделие на подкладке. У пальто съемный пояс в виде шнура. Длина пальто ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча условно, см
От 42,7 до 47,4	От 63,3 до 67,7	От 37,2 до 40,7	От 31,2 до 27,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	118,4 – 121,6	73,6 – 76,1
2 (162-168)	115,4 – 118,6	70,7 – 73,2
3 (170-176)	121,4 – 124,6	76,5 – 79
4 (178-184)	124,4 – 127,6	79,4 – 81,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, водоотталкивающие, ветрозащитные материалы плащево-курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плащевая ткань, курточная ткань, дюспо, таслан, мембрана.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются: Сиберия Classic, Alpolux, IsoSoft, синтепон. Плотность: 150–200 г/м².

Пальто на фото выполнено из курточного материала. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу: 100 % полиамид. Плотность: 45 г/м².

Подкладка по составу: 100 % вискоза. Плотность: 80 г/м².

Утеплитель Сиберия Classic. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер				
Рост, см	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	3,3	3,35	3,4	3,4	3,45
2 (162-168)	3,4	3,45	3,5	3,5	3,55
3 (170-176)	3,5	3,55	3,55	3,6	3,65
4 (178-184)	3,6	3,65	3,65	3,7	3,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер				
Рост, см	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,85	1,85	1,9	2,3	2,5
2 (162-168)	1,9	1,95	2	2,4	2,5
3 (170-176)	1,95	2	2,05	2,45	2,6
4 (178-184)	2	2,05	2,1	2,55	2,65

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Утеплитель Сиберия Classicпри ширине 150 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер				
Рост, см	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	3,3	3,35	3,35	3,4	3,4
2 (162-168)	3,4	3,4	3,45	3,5	3,5
3 (170-176)	3,5	3,5	3,55	3,6	3,6
4 (178-184)	3,6	3,6	3,65	3,7	3,7

4. Застежки магнитные для потайного вшивания – 5 пар.
5. Шнур хлопковый диаметром в сечении 1,2 см – 176-206 см в зависимости от размера.
6. Нитки в тон материала – 1 катушка и 1 катушка в тон подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- подкладка кармана – 2 детали;
- обтачка горловины – 1 деталь;
- воротник – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:
- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*


3. Из утеплителя (Сиберия Classic):
- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- воротник – 1 деталь.

ВАЖНО! *Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. На детали полочки с лицевой стороны перенести с лекала, мелом или терморучкой, линию строчки/перегиба и стегать по ней.

> ***ВАЖНО!*** *Предварительно на образце проверить, что следы от мела или ручки полностью удаляются с материала.*



2. Раскроить грубым кроем из утеплителя детали:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- воротник – 1 деталь.

Детали из основного материала приложить изнаночной стороной к утеплителю. Приколоть булавками по всем сторонам и вырезать утеплитель грубым кроем, оставляя припуск по всем срезам 1,5–2 см.







