ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ФЕМИДА

Выкройка жакета малого объема, приталенного силуэта. На полочках рельефы. На спинке рельефы и средний шов. Полочка поперек поделена швом, в котором расположен карман. Вырез горловины округлой формы. Воротник и манжеты съемные, выполнены из искусственного меха на подкладке. К жакету воротник и манжеты крепятся с помощью планки с пуговицами. Рукав малого объема, двухшовный, втачной. Застежка жакета однобортная на петли и пуговицы. Жакет на притачной подкладке. Длина до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая (по линии низа), см	Прибавка к обхвату плеча, см
От 3,6 до 5,5	От 7,1 до 9,6	От 8,3 до 13	От 3,3 до 6,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	53,7 – 55,8	59,3 – 60,9
2 (162-168)	56,7 – 58,8	61,2 – 62,8
3 (170-176)	59,7 – 61,7	63 – 64,7
4 (178-184)	62,7 – 64,7	64,9 – 66,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, поливискоза, твид.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Жакет на фото выполнен из костюмной шерсти. Материал мягкий, малорастяжимый, пластичный. По составу из натуральных волокон: 100% шерсть. Плотность: 270 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,25	1,3	1,3	1,4	1,45	1,45	1,55	1,55	1,55
2 (162-168)	1,3	1,3	1,35	1,35	1,45	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,4	1,5	1,55	1,55	1,65	1,65	1,65
4 (178-184)	1,4	1,45	1,45	1,45	1,55	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,2	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,5	1,55	1,6
2 (162-168)	1,25	1,25	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,55	1,6	1,65
3 (170-176)	1,3	1,3	1,45	1,45	1,5	1,55	1,6	1,6	1,65	1,7
4 (178-184)	1,35	1,35	1,5	1,5	1,5	1,6	1,65	1,65	1,7	1,75

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3	1,4	1,4	1,45	1,45	1,6	1,6	1,6
2 (162-168)	1,3	1,3	1,3	1,45	1,45	1,45	1,5	1,6	1,65	1,65
3 (170-176)	1,35	1,35	1,35	1,5	1,5	1,55	1,55	1,7	1,7	1,7
4 (178-184)	1,4	1,4	1,4	1,55	1,55	1,6	1,6	1,75	1,75	1,8

4. Искусственный мех при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении для всех ростов и размеров– 20 см.
5. Утеплитель Juli-Tex Thermo при ширине 150 см, для раскроя в одном направлении, для всех ростов и размеров - 20 см.
6. Плечевая накладка (подплечник) высотой 1,5 см – 1 пара.
7. Подокатник – 1 пара.
8. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,5 м.
9. Лента клеевая долевая шириной 1,5 см – 1,5 м.
10. Пуговиа диаметром 0,8-1см – 21 шт
11. Пуговица диаметром 2–2,2см – 5 шт.
12. Нитки в тон основного материала – 1 катушка на швейную машинку.
13. Нитки в тон меха – 1 катушка на швейную машинку.
14. Нитки в тон подкладки – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- щетка для подъема ворса или фурминатор.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- полочка – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (мех):
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 1 деталь;
- верхняя манжета – 2 детали.

3. Из подкладочного материала:
- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка воротника – 1 деталь;
- верхняя часть обтачки горловины – 1 деталь;
- нижняя часть обтачки горловины – 1 деталь;
- планка воротника – 1 деталь;
- нижняя манжета – 2 детали;
- планка манжеты – 2 детали.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

4. Из утеплителя (Juli-Tex Thermo):
   - верхняя манжета – 2 детали;
   - верхний воротник – 1 деталь;
   - стойка воротника – 1 деталь.

5. Из дублерина:
   - спинка – 2 детали;
   - бочок спинки – 2 детали;
   - полочка - 2 детали;
   - нижняя часть полочки – 2 детали;
   - бочок полочки – 2 детали;
   - подборт – 2 детали;
   - нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
   - стойка воротника – 1 деталь;
   - планка воротника – 1 деталь;
   - верхняя часть обтачки спинки – 1 деталь;
   - нижняя часть обтачки горловины спинки – 1 деталь;
   - нижняя манжета – 2 детали;
   - планка манжеты – 2 детали;


Частично продублировать:
- верхняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах);
- нижняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах).

ВАЖНО! *Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.*


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. Деталь подкладки кармана приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали нижней части полочки. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.



2. Притачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



3. Припуски шва заутюжить на деталь подкладки.



4. Сложить нижнюю часть полочки с притачанной подкладкой по линии перегиба и приутюжить сгиб.



5. Детали полочки и бочка полочки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы рельефа, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.