

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ИРАТИ

Выкройка стеганой куртки умеренного объема, прямого силуэта. На полочках куртки прорезные карманы с настрочными листочками. На спинке широкая шлевка для пояса. У куртки расширенная линия плеч. Рукав рубашечный, длинный. Низ рукава обработан окантовочной бейкой. Горловина изделия округлой формы. Горловина, борт и низ куртки обработаны окантовочной бейкой. У куртки съемный обтачной пояс. Застежка центральная на пробивные кнопки. Длина изделия до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
38,1-31,8	56-49,2	28,2-20,5	14,4-14,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	63,4-66,1	73-75,6
2 (162-168)	66,4-69,1	74,9-77,5
3 (170-176)	69,4-72,1	76,8-79,4
4 (178-184)	72,4-75,1	78,7-81,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плащево-курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточная стеганная ткань двухсторонняя.

В качестве дополнительного материала на бейки для окантовки рекомендуется использовать курточную ткань с такими же свойствами.

Куртка на фото выполнена из курточного стеганного двухстороннего материала. Материал средней плотности, пластичный, малорастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 290-310 г/м².

Дополнительный материал (курточная ткань), по составу: 100% полиэстер. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (все детали из основного материала), метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38-40	42-48	50-52
1 (154-160)	1,6	1,75	1,85	1,95	2,05
2 (162-168)	1,65	1,75	1,85	2	2,1
3 (170-176)	1,7	1,8	1,9	2,05	2,15
4 (178-184)	1,75	1,85	1,95	2,1	2,2

1.1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (бейки для окантовки из дополнительного материала), метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42-44	46-48	50-52
1 (154-160)	1,45	1,5	1,7	1,75	1,95
2 (162-168)	1,5	1,55	1,75	1,8	1,95
3 (170-176)	1,6	1,6	1,8	1,85	2
4 (178-184)	1,65	1,65	1,85	1,9	2,05

2. Дополнительный материал при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	34-36	38-42	44-50	52
Расход	0,65	0,7	0,75	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Кнопки альфа диаметром 12,5 мм – 5 шт. (+ 1-2 запасных)

4. Нитки в тон материала – 2 катушки.

5. Киперная лента длиной с деталью пояса для выворачивания (по желанию).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- пробойник или шило;
- пресс и насадки для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- шлевка – 1 деталь;
- пояс – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали;
- бейка листочки – 2 детали;
- бейка кармана – 2 детали;
- бейка проймы – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (плащевка):

- бейка для окантовки – 5 деталей.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по боковым срезам изделия – 1,5 см;
- по плечевым срезам изделия – 1,5 см;
- по боковым срезам рукава – 1,5 см;
- по шву стачивания подкладки карманов – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. На детали полочки с лицевой стороны перенести с лекал мелом или терморучкой, линии рамки кармана.


Важно! Предварительно на образце проверить, что следы от мела или ручки полностью удаляются с материала.



2. С изнаночной стороны детали полочки по разметке рамки приложить деталь подкладки кармана. Приколоть булавками к утеплителю.



3. Ручными стежками прометать рамку кармана по намеленным линиям, стежки выполнить насквозь с подкладкой кармана.



4. Деталь бейки листочки расслоить. Удалить верхний слой и слой утеплителя. Оставить внутренний слой подкладки.