

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ БРИОНИ

Выкройка жакета умеренного объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Спинка и полочка оформлены отрезными бочками. На спинке рельефы и средний шов. На полочке рельефы. На боковой части жакета карманы в шве. Линия плеча расширена. Рукава втачные, длинные, двухшовные. Воротник-стойка цельнокроеный. Двубортная застежка на пришивные кнопки. Длина жакета ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,3 – 2,7	10,4 – 7,8	20,5 – 19,3	12,3 – 5,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	71,9 – 73,7	59,8 – 61,3
2 (162-168)	75,9 – 77,7	61,8 – 63,3
3 (170-176)	79,9 – 81,7	63,8 – 65,4
4 (178-184)	83,9 – 85,7	65,8 – 67,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная ткань, пальтовая ткань.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно), мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из пальтовой шерсти. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый, держащий форму. По составу: 100% шерсть. Плотность: 470 г/м².

Подкладка по составу: 55% вискоза + 45% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	2,05	2,05	2,1	2,1	2,2	2,25	2,35	2,35
2 (162-168)	2,1	2,15	2,15	2,2	2,3	2,35	2,45	2,5
3 (170-176)	2,2	2,25	2,25	2,25	2,4	2,4	2,55	2,6
4 (178-184)	2,3	2,3	2,35	2,35	2,5	2,5	2,65	2,7

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38	40-42	44-52
1 (154-160)	1,35	1,35	1,4	1,45
2 (162-168)	1,4	1,4	1,45	1,5
3 (170-176)	1,45	1,5	1,5	1,55
4 (178-184)	1,5	1,55	1,55	1,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40-50 г/м²., при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,4	2,45	2,45	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,85
2 (162-168)	2,5	2,55	2,55	2,55	2,7	2,7	2,75	2,9	2,9	2,95
3 (170-176)	2,6	2,65	2,65	2,65	2,75	2,8	2,8	3	3	3,05
4 (178-184)	2,7	2,7	2,75	2,75	2,85	2,9	2,9	3,1	3,15	3,15

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 4-4,5 м.

5. Плечевая накладка (подплечник) высотой 1,5 см – 1 пара.

6. Подокатник – 1 пара.
7. Кнопки пришивные диаметром 2 см – 4 шт.
8. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
9. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя отрезная часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали.

3. Из дублерина:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя отрезная часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

4. Из дублерина 2-ой слой (по разметке с лекал):

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя отрезная часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.





ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя отрезная часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.