

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®

---




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com)



## О МОДЕЛИ АЛИЯ

---

Выкройка блузки умеренного объема, приталенного силуэта. Прилегание по переду и спинке достигается за счет рельефов. На спинке кокетка. Воротник рубашечный, отложной, на отрезной стойке. Рукава длинные, втачные. В нижней части рукава складки и разрез, обработанный бейкой. Манжеты притачные широкие, с застежкой на обметанные петли и пуговицы. Застежка центральная - цельнокроеная планка на обметанные петли и пуговицы. Длина блузки ниже линии бедер.



## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

---

### Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

\*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

### Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,6-5,7	5,5-7,3	3-5,7	5,8-2,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с манжетой, см
1 (154-160)	58,2-62	62-64,5
2 (162-168)	61-65	64-66,4
3 (170-176)	64-68	66-68,3
4 (178-184)	67-71	67,9-70,3

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы сорочечной и платьевой группы, обладающие следующими свойствами: мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные, пластичные, полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: сорочечная ткань, хлопок, лен, сорочечная джинсовая ткань.

**Внимание!** Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из атласа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 140 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42	44-48	50-52
1 (154-160)	1,25	1,4	1,4	1,45	1,6	1,6
2 (162-168)	1,35	1,4	1,45	1,45	1,6	1,65
3 (170-176)	1,35	1,45	1,45	1,5	1,65	1,7
4 (178-184)	1,4	1,45	1,5	1,5	1,7	1,75

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,75 м.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 9 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь;
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- бейка рукава – 2 детали.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.


Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



### Продублировать детали полностью:

- нижний воротник – 1 деталь;
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали.



### Частично продублировать:

- 2 полоски шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участка на обработку планки на центральной части полочки.