

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ СКАЙЛЕР

Выкройка куртки умеренного объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На спинке средний шов. Спинка и полочка с притачной кокеткой. На полочках накладные карманы с клапаном на пробивных кнопках. Воротник рубашечный, отложной с отрезной стойкой. Линия плеча расширена. Рукав длинный, втачной. По низу рукава притачная манжета. Застежка центральная, на разъемную молнию. На правой полочке планка со скрытыми кнопками. Отделочные строчки по кокеткам, воротнику, молнии, планке, низу изделия. Длина изделия ниже линии талии.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді загальна, см	Прибавка по талії загальна, см	Прибавка к обхвату плеча, см
19,6 – 25,7	36 – 42,1	6,2 – 12,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	51,4 – 54,2	72 – 75
2 (162-168)	54,4 – 57,2	74 – 76,9
3 (170-176)	57,4 – 60,2	76 – 78,9
4 (178-184)	60,4 – 63,1	78 – 80,9

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТЬ?

Для пошива куртки підійдуть щільні або помірно щільні, нерастяжнімі або малорастяжнімі, матеріали з натуральних, штучних, змішаних або синтетических волокон.

Рекомендуються наступні види матеріалів: вельвет, денім.

Для додаткового матеріала рекомендуємо: натуральну шкіру, натуральну замшу, штучну шкіру, штучну замшу.

Для підкладки изделия рекомендується підкладочні матеріали з штучних, змішаних або синтетических волокон.

Внимание! Не рекомендуються м'які і тонкі (курточні) матеріали.

Куртка на фото виконана з вельвета. Матеріал помірно щільний, малорастяжний. По складу з змішаних волокон: 97% хлопок + 3% еластан. Щільність: 310 г/м².

Верхній воротник виконаний з натуральної шкіри товщиною 1 мм.

Підкладка по складу: 54% поліестер + 46% віскоза. Щільність: 95 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-38	40	42-44	46-52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,45	1,5	1,6
2 (162-168)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,65
3 (170-176)	1,45	1,45	1,55	1,6	1,7
4 (178-184)	1,5	1,5	1,6	1,65	1,75

2. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, для всех размеров и ростов – 0,2 м.

3. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-40	42-52
1 (154-160)	1,1	1,15
2 (162-168)	1,15	1,2
3 (170-176)	1,2	1,25
4 (178-184)	1,25	1,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-42	44-48	50-52
1 (154-160)	0,55	0,6	0,6	0,65	0,65
2 (162-168)	0,6	0,6	0,6	0,65	0,65
3 (170-176)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,7
4 (178-184)	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7

5. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,55 м.

6. Кромка клеевая долевая нитепрошивная, шириной 1 см – 1,1-1,4 м.

7. Молния металлическая длиной 55-65 см в зависимости от выбранного размера – 1 шт.

8. Кнопки альфа диаметром 1,5 см – 9 шт.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка

10. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Gutermann Top stitch №30) – 2 катушки;

11. Нитки для отделочной строчки в тон верхнего воротника (к примеру, Gutermann Top stitch №30) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- пробойник или шило;
- пресс и комплект насадок для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- кокетка полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 2 детали
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 1 деталь;
- накладной карман – 2 детали;
- клапан – 4 детали;
- внешняя планка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- квадраты 1,5*1,5см – 5 шт., уплотнители под кнопки.

2. Из дополнительного материала:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 1 деталь.

3. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

4. Из дублирина:

- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- внешняя планка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- клапан – 2 детали.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 4 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания верхнего края кармана;
- 2 полоски шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку низа полочки;
- 1 полоска шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку низа спинки.

Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 5 см;
- по всем остальным срезам - 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для размеров 34-38, для всех ростов с учетом направления рисунка




Внимание! Деталь стойки выкраивается в единственном экземпляре. Детали клапана, выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый прутюжильник, чтобы не испачкать утюг.


Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- планка – 2 детали;
- клапан – 2 детали.

В данном изделии детали верхнего воротника и стойки не проклеены так как выполнены из натуральной кожи, которая держит форму!



Продублировать детали частично:

- припуск на обработку низа полочки – 2 детали;
- припуск на обработку низа спинки – 2 детали;
- припуск на обработку верхнего края кармана – 2 детали.