

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ АЛИСАННА

Выкройка плаща большого объема, О-силуэта. На полочках косые подрезы. Спинка со средним швом. Воротник-стойка, фиксируемый на пробивные кнопки и настрочную пату с полукольцами. Рукав – реглан, большого объема, одношовный. Низ рукава со сборкой и притачной манжетой. Карманы в шве косого подреза полочки. Низ изделия со сборкой. По всем швам изделия проложена отделочная строчка. Застежка асимметричная, на пробивные скрытые кнопки. Изделие на притачной подкладке. Длина изделия ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
65,6 – 44	123,1 – 101	105,9 – 119,7	57,8 – 45,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	117,3 – 118,5	66,8 – 68,7
2 (162-168)	121,3 – 122,5	68,7 – 70,6
3 (170-176)	125,3 – 126,5	70,6 – 72,4
4 (178-184)	129,3 – 130,5	72,4 – 74,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива плаща подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные материалы курточно-плащевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточная ткань, плащевая ткань, габардин, деним.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Плащ на фото выполнен из плащевых материала. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 150 г/м².

Подкладочный материал по составу: 100% вискоза. Плотность: 95 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	3,85	4,2	4,5
2 (162-168)	4	4,3	4,65
3 (170-176)	4,1	4,45	4,75
4 (178-184)	4,2	4,6	4,9

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,7	2,8	2,95
2 (162-168)	2,8	2,9	3
3 (170-176)	2,9	3	3,1
4 (178-184)	3	3,1	3,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Прокладочный нетканый материал (неклеевой флизелин) при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.

4. Полукольцо размером 4,5 см – 2 шт.

5. Кнопки металлические диаметром 12,5 мм – 6 шт + 1-2 шт запасные.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- пробойник или шило;
- пресс и комплект насадок для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- пата стойки – 2 детали;
- держатель полукольца – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка кармана – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.



ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирующего материала:

- стойка – 1 деталь;
- пата стойки – 1 деталь;
- держатель полукольца – 1 деталь;
- обтачка кармана – 2 детали;
- манжета – 2 детали.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать детали полностью:

- пата стойки – 1 деталь;
- держатель полукольца – 1 деталь;
- обтачка кармана – 2 детали;
- стойка – 1 деталь;
- манжета – 2 детали.



Для того чтобы продублировать детали изделия, необходимо раскроить из дублирующего материала детали. На детали из основного материала на изнаночную сторону приложить соответствующую детали из дублирующего материала. Приколоть булавками.

Настрочить на швейной машинке, строчку проложить по периметру детали на расстоянии 5 мм от среза с максимальной длиной стежка. Закрепки не выполнять. Приутюжить строчки.