

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖОДИ

Платье умеренного объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, с отлетным поясом. Цельнокроеный короткий рукав. По низу рукава притачные манжеты-отвороты. Конструктивно прилегание по линии талии создано за счет среднего шва спинки и защипов по срезу талии на деталях спинки и полочки, а также талиевых вытачек на деталях нижних частей спинки и полочки. У платья V-образный вырез горловины. Застежка однобортная на пуговицы и обметанные петли. Юбка платья прямая, в боковых швах обработаны карманы. Длина рукава выше локтя, длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9,7 – 7,8	8	10	10,3 – 7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	126,5 – 128,2	31,5 – 36,4
2 (162-168)	130,5 – 132,2	32,5 – 37,4
3 (170-176)	134,5 – 136,2	33,5 – 38,4
4 (178-184)	138,5 – 140,2	34,5 – 39,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкие, плотные или средней плотности, хорошо держащие форму, не растяжимые или возможна, малая растяжимость;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, шелк + эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: хлопок, лен, костюмный Крен, шелк, вискоза, сатин, деним, твил, джерси, шерсть, габардин.

Платье выполнено из 100% льна.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,2	2,25	2,3	2,4	2,65	2,75	2,8	2,8	2,85	2,9
2 (162-168)	2,25	2,3	2,4	2,45	2,75	2,85	2,9	2,9	2,95	2,95
3 (170-176)	2,35	2,35	2,45	2,5	2,8	2,9	2,95	3	3	3,05
4 (178-184)	2,35	2,4	2,5	2,6	2,9	3	3,05	3,05	3,1	3,15

1.1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2	2,05	2,05	2,25	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8
2 (162-168)	2,05	2,1	2,1	2,3	2,35	2,45	2,7	2,8	2,85	2,9
3 (170-176)	2,1	2,15	2,15	2,35	2,4	2,5	2,8	2,9	2,95	3
4 (178-184)	2,15	2,2	2,2	2,4	2,5	2,6	2,9	3	3,05	3,05

1.2. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2	2,05	2,05	2,1	2,25	2,25	2,35	2,45	2,65
2 (162-168)	2	2,05	2,1	2,1	2,15	2,3	2,35	2,45	2,5	2,75
3 (170-176)	2,05	2,1	2,1	2,15	2,15	2,35	2,4	2,5	2,55	2,85
4 (178-184)	2,1	2,15	2,15	2,2	2,2	2,4	2,45	2,55	2,65	2,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40-44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,45
2 (162-168)	1,4	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,5
3 (170-176)	1,45	1,45	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55
4 (178-184)	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55	1,55	1,6

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем на швейную машинку (МО желанию);
- лапка для обметывания петель на швейную машинку.

ДЕТАЛИ КРОЯ


1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- мешковина кармана – 4 детали;
- пояс – 2 детали.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- пояс – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек. Для этого шов стачивания приутюжить и заутюжить глубину вытачки в сторону среднего среза детали спинки.