



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000042.02.15 от 10.02.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (общие образовательные программы дошкольного образования).

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Аленушка", 249027, Калужская обл., Боровский р-н, г. Ермолино, ул. Мичурина, д. 2а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Аленушка", 249027, Калужская обл., Боровский р-н, г. Ермолино, ул. Мичурина, д. 2а (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 01 от 29.12.14г. Акт обследования от 24.12.14г. Протокол обследования условий освещённости рабочих мест № 94 от 24.12.14г. Протокол измерения микроклимата производственных помещений № 129 от 24.12.14г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе".



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2573005