

ПМ 52230041000107050046



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Балахнинском районе, городской округ город Чкаловск

606407, Горького ул., д. 20 Б, г.Балахна, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001,
Телефон/факс: 831(44)4-04-84, E_mail: fy160@mts-nn.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

30.08.2023 2023-52-02-16-1744-ПВ

16 час.00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, 606407, Нижегородская область, г. Балахна,
ул. Горького, д. 20/Б

(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля)

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен: Галкиной Оксаной Александровной – ведущим
специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№22» (МБДОУ «Детский сад №22») ОГРН: 1025201419979, ИНН: 5244011214

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

- 606403, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.33

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: чрезвычайно-высокий риск.

Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с "16" августа 2023г., с 09 час. 30 мин. по 15 час.00 мин.
по "30" августа 2023г., с 10час. 00 мин. по 16 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен -
(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось
с "16" августа 2023г., 15 час. 00 мин.
по "30" августа 2023г., 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с проведением в рамках указанного профилактического визита экспертиз (испытаний), срок осуществления которых превышает один день_ПСМБ-1, ПССХ-1, ПСПЗ-1, ПП_Пест-1, ПП-Эмарк-1, ППФХ-1, ППСХ-1, МКЛ-3, ОСВ-5, ВПМБ-1 (основные санитарно-микробиологические показатели), КЛР-3, ГБМБ-2, ГБСХ-1, ГБТО-1, ППМБ-1, СМПЗ-30, СМСЛМ-3, СМБГКП-10, Змеб-25, ДССХ-2, ПЧПЗ-1

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887
Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13.04.2015г.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

- осмотр
в следующие сроки:
с "16" августа 2023г., 09 час. 30 мин.
по "16" августа 2023г., 15 час. 00 мин.
по месту: 606403, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Держинского, д.33

(указываются даты и места фактически совершенных действий)

- отбор проб (образцов)
в следующие сроки:
с "16" августа 2023г., 11 час. 00 мин.
по "16" августа 2023г., 12 час. 15 мин.
по месту: 606403, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Держинского, д.33

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

■ истребование документов:

документально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при проведении ПВ (доверенность или приказ), договора на вывоз мусора, на утилизацию люминесцентных ламп, на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, на обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, на техническое обслуживание установки доочистки воды, результаты лабораторного контроля за качеством воды после системы доочистки, а также документы, подтверждающие проведение работ по данным договорам за 2022 – 2023гг., штатное расписание, список работников ДОУ и внешних совместителей, документы, подтверждающие проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников за 2022 – 2023гг. (медицинские заключения по результатам периодического (предварительного) медосмотра, в т.ч. на совместителей, личные медицинские книжки работников, договор (контракт) с медицинским учреждением на проведение предварительного и периодического медосмотра, журнал регистрации выданных направлений на медосмотр), списки детей по группам и режимы дня, сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельным бельем и принадлежностями детей (инвентаризационная опись), программа производственного контроля, в т.ч. основанная на принципах ХАССП и результаты по ее выполнению за 2022 - 2023 гг., графики проведения уборок, паспорта на оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях, журнал учета времени работы бактерицидных облучателей, примерное 2-х недельного меню, меню-раскладки, документы по замене продуктов, выполнение среднесуточных норм пищевой продукции, документы на продукты питания (сертификаты, декларации о соответствии, товарно-транспортные накладные и др.), документация по пищеблоку (технологические карты, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих блюд, журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании), договора на медицинское обслуживание детей, медицинская документация (журналы осмотра детей при приёме в учреждение, журнал осмотра на педикулез, результаты обследования на гельминтозы), по фамильного списка работающих, предоставляемого в мед. организацию для организации вакцинации сотрудников, сертификаты профилактических прививок сотрудников согласно списочному составу на момент проверки

■ испытания

ПП_Пест-1, ПП-Эмарк-1, ППФХ-1, ППСХ-1, ВПМБ-1 (основные санитарно-микробиологические показатели), КЛР-3, ГБМБ-2, ГБСХ-1, ГБТО-1, ППМБ-1, СМПЗ-30, СМСЛМ-3, СМБГКП-10, Змеб-25, ДССХ-2, ПЧПЗ-1

(указываются виды испытаний)

■ инструментальные обследования

МКЛ-3, ОСВ-5, Змеб-25

(указываются виды инструментальных обследований)

■ экспертизы

санитарно-эпидемиологическая экспертиза

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» (МБДОУ «Детский сад №22»)

(наименование контролируемого лица),

проинформирован(о) о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения» ст.ст.17, 28,

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» гл.VIII с приложениями,

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 1.1-3.6.3 с приложениями,

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделы III, V, VI .

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» раздел I-III.

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска: понижение категории риска возможно при отсутствии при последнем контрольном (надзорном) мероприятии в отношении объектов государственного надзора предписания об устранении нарушений обязательных требований;

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: для объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного и не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы: документально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при проведении ПВ (доверенность или приказ), договора на вывоз мусора, на утилизацию люминесцентных ламп, на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, на обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, на техническое обслуживание установки доочистки воды, результаты лабораторного контроля за качеством воды после системы доочистки, а также документы, подтверждающие проведение работ по данным договорам за 2022 – 2023гг., штатное расписание, список работников ДОУ и внешних совместителей, документы, подтверждающие проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников за 2022 – 2023гг. (медицинские заключения по результатам периодического (предварительного) медосмотра, в т.ч. на совместителей, личные медицинские книжки работников, договор (контракт) с медицинским учреждением на проведение предварительного и периодического медосмотра, журнал регистрации выданных направлений на медосмотр), списки детей по группам и режимы дня, сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельным бельем и принадлежностями детей (инвентаризационная опись), программа производственного контроля, в т.ч. основанная на принципах ХАССП и результаты по ее выполнению за 2022 - 2023 г., графики проведения уборок, паспорта на оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях, журнал учета времени работы бактерицидных облучателей, примерное 2-х недельного меню, меню-раскладки, документы по замене продуктов, выполнение среднесуточных норм пищевой продукции, документы на продукты питания (сертификаты, декларации о соответствии, товарно-транспортные накладные и др.), документация по пищеблоку (технологические

карты, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих блюд, журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании), договора на медицинское обслуживание детей, медицинская документация (журналы осмотра детей при приёме в учреждение, журнал осмотра на педикулез, результаты обследования на гельминтозы), по фамильного списка работающих, предоставляемого в мед. организацию для организации вакцинации сотрудников, сертификаты профилактических прививок сотрудников согласно списочному составу на момент проверки

По результатам профилактического визита установлено:

1. В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения:

- о профилактических прививках (АДС-м - Гришина А.Ф.; корь – Гришина А.Ф. Ивашкова О.А.; гепатит – Полякова Н.Ф., Наклонова К.А., Ширмазян А.З., Кашин С.А.. Юрин Ю.В., Гришина А.Ф., Панкратова Т.Г., Березина С.В., Богданова Т.В., Ивашкова О.А.);

- о результатах исследований на носительство патогенного стафилококка (Полякова Н.Ф., Наклонова К.А., Спиркина С.А., Борисова Н.Ф., Федосова Е.В., Короткова К.И., Агаджанян И.А., Гурьева Л.А., Кашин С.А.. Суханова О.З.. Комарова Э.С., Юрин Ю.В., Панкратова Т.Г., Никоркина С.М., Богданова Т.В., Ивашкова О.А.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2 Не представлены документы, подтверждающие регулярное обеззараживание воздуха помещений постоянного пребывания детей с использованием рециркуляторов, а именно, не представлены журналы регистрации и контроля работы рециркуляторов, оформленные в соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»), что является нарушением п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Не во всех технологических картах содержится информация об описании технологического процесса, а именно отсутствуют параметры технологических режимов (температура, влажность, продолжительность изготовления блюд), что является нарушением п. 2.8. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п.п. 5.1.1 п. 5.1., п. 5.2.5 ГОСТ от 18.04.2022г. 31987-2012 «Услуги общественного питания, технологические документы на продукцию общественного питания».

4. Среднесуточный набор пищевой продукции для детей 1-3 лет не соответствует норме потребления 75 % при 10-ти часовом пребывании на 1 ребенка в сутки: в июле 2023г выполнение норм питания составило: сметана – 56,7%, сыр – 47,5%, фрукты свежие - 55,6%, соки фруктовые – 34%, макаронные изделия – 65%, мука пшеничная – 60,4%, крахмал – 60%, кондитерские изделия – 50,8%, дрожжи – 25%. Среднесуточный набор пищевой продукции для детей 3-7 лет не соответствует норме потребления 75 % при 10-ти часовом пребывании на 1 ребенка в сутки: в июле 2023г выполнение норм питания составило: творог - 67,5%, сметана – 55,5%, сыр – 46,9%, фрукты свежие – 56,5%, соки фруктовые – 40%, макаронные изделия – 53,3%, мука пшеничная – 54,8%, крахмал – 60% кондитерские изделия – 32%, кофейный напиток – 66,7%, дрожжи – 20%, что является нарушением п. 8.1, п.8.1.2, прил. 7 табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. В складском помещении для сыпучих продуктов отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции, что является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения».

7. Для приготовления блюд посуда из нержавеющей стали (в использовании алюминиевая посуда), что является нарушением абз. 3 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Суточные пробы хранятся не в полном объеме (завтрак от 15.08.2023 и 16.08.2023 - отсутствует булка и масло), что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

9. Нарушен утренний контроль приема детей в ясельной группе (по факту 13 детей на 16.08.2023г., а отмечено 9 чел.) и в 3 группе (по факту 15 детей на 16.08.2023, отмечено 12 чел.), что является нарушением п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Не во всех помещениях детского сада есть ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Имеются дефекты отделки стен и потолка в виде отслоения и разрушения отделочного слоя, следов протеканий, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции, в следующих помещениях: ясли - групповая (отделка потолка), туалет ясельной группы (отделка потолка и стен), тамбур ясельной группы (отделка потолка и стен), лестница между яслями и 3 группой (отделка стен), раздевальное помещение 3 группы (отделка потолка), игровая 3 группы (отделка стен), комната для мытья рук 4 группы (отделка стен), коридор 2-го этажа (отделка потолка и стен), раздевальное помещение 4 группы (отделка потолка и стен), спальное помещение 4 группы (отделка потолка и стен), туалет 2 группы (отделка потолка и стен), раздевальное помещение 2 группы (отделка потолка и стен), п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Остекление окон выполнено не из цельного стекла в следующих помещениях:: спальное помещение ясельной группы (три окна), раздевальное помещение 3 группы (три окна), игровое помещение 3 группы (одно окно), игровая - обеденная 3 группы (два окна), медицинский кабинет (одно окно), что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. В спальнях помещениях отсутствуют шторы для зашторивания окон во время дневного сна детей в ясельной группе (два окна), в 3 группе (два окна), в 5 группе, что является нарушением п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Конструкции окон не предусматривают возможность организации проветривания следующих помещений (рамы старые не открываются): лестница - переход с первого на второй этаж (левое крыло), комната для мытья рук 4 группа, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Не проводят с применением дезинфицирующих средств обработку игрушек и игрового оборудования (моют с мылом), что является нарушением п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся

в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований от 30.08.2023г. № 2023-52-02-16-1645-ПВ
(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

К настоящему акту прилагаются:

- 1) Акт отбора проб от 16.08.2023г.
- 2) Экспертное заключение № 03-2886 от 28.08.2023г., №03-2887 от 28.08.2023г.,
- 3) Протокол испытаний воды № 03/1-13766 от 18.08.2023г.,
- 4) Протоколы испытаний непищевой продукции № 03-к-109 от 22.08.2023г.,
- 5) Протоколы испытаний смывов № 03/1-13776-03/1-13785 от 18.08.2023г., 03/1-13786-03/1-13815 от 18.08.2023г., №03/1-13816-03/1-13818 от 21.08.2023г.,
- 6) Протокол испытаний пищевых продуктов №03/1-13767 от 21.08.2023г., №03/1-13768 от 25.08.2023г., №03/1-13769 от 21.08.2023г., №03/1-13770 от 21.08.2023г., №03/1-13771 от 21.08.2023г., №03/1-13772 от 21.08.2023г., №03/1-13773 от 25.08.2023г., №03/1-13774 от 25.08.2023г., №03/1-13775 от 25.08.2023г.,
- 7) Протокол испытаний почвы №03/1-13819 от 21.08.2021г.,
- 8) Протокол измерений искусственной освещенности № 03/1-02-0306 от 16.08.2023г.,
- 9) Протокол измерений параметров микроклимата №03/1-02-0307 от 16.08.2023г.,
- 10) Акт измерения мебели от 16.08.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г.Чкаловск

Галкина Оксана Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: _____ «__» _____ 20__ г.

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен: ___ E-mail: bal-ds22@yandex.ru
(указать способ направления и адрес)