

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Бярытинском, Мосальском, Спас-Деменском районах

Чурилина ул., д.1, г. Киров, Калужская область, 249444
Тел/факс 8(484-56) 5-10-33 E-mail: KirovTO@Kaluga.ru

г. Киров

«30» ноября 2016г.

(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 152

По адресу/адресам: Калужская обл., г. Киров, ул. Энгельса, 1-А муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Березка»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 12/ 1246 от 04.10.2016г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области С.А. Рожковой.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора))

была проведена: плановая/ выездная

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

проверка в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Березка».

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» 11 2016г. с 09 час 00 мин до 13 час 00 мин. Продолжительность 4 ч.

«24» 11 2016г. с 11 час 00 мин до 14 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«28» 11 2016г. с 12 час 00 мин до 15 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«30» 11 2016г. с 09 час 00 мин до 12 час 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дня

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Мосальском, Бярытинском, Спас-Деменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая МКДОУ «Детский сад № 11 «Березка» Матюшко О.П. 17. 11. 2016г.

(заполняется при проведении выездной проверки) _

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: -

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт Азеева Н.П. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Мосальском, Бярытинском, Спас-Деменском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали : заведующая Матюшко О.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки :выявлены нарушения обязательных требований: При проведении плановой выездной проверки были выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «

Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

п. 13.14, п.13.17, п.17.13 – по результатам лабораторных исследований в смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о некачественном мытье столовых приборов, столов, игрушек (протокол бактериологического исследования смывов № С/ 223 от 24.11.2016г.) ;

п. 6.16.2 - в туалетной комнате средней группе не работает 1 унитаз;

п.17.1 - по результатам лабораторных исследований в смывах (старшая группа - выключатель, группа раннего возраста - подоконник) обнаружены яйца гельминтов (протокол лабораторных исследований № С /222 от 24.11.2016г);

п. 8.4, п. 8.7 - параметры микроклимата в группах не соответствуют нормативным требованиям (протокол измерений № М - 284 от 22.11.2016г);

В филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской обл. в Кировском районе» дано предписание на проведение лабораторных исследований, результаты получены 28.11.2016г. Ответственность за выявленные нарушения возлагается на заведующую МКДОУ Матюшко О.П.

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), с указанием реквизитов выданных предписаний:

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований на 30 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: Азеева Н.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая Матюшко О.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » ноября 2016г.

(подпись)