

**Кабинет учителя-логопеда (логопункт)
МКДОУ Детский сад №11 «Березка»**

Функциональное назначение кабинета

Коррекция нарушений в развитии устной речи воспитанников; своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ дошкольного образования.

Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции работников и родителей (законных представителей).

Техническая характеристика кабинета соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной безопасности:

Расположение (этаж)	1
Площадь (м ²)	5,7 кв.м
Естественное освещение:	Имеется 1 окно,
Оснащение окон затемнением	нет
Искусственное освещение	1- лампа потолочная , люминесцентная 1 – настольный светильник
Водоснабжение (раковина)	имеется система холодного водоснабжения
Система отопления	имеется
Система вентиляции	имеется
Электророзетки (кол-во)	1
Интернет	не имеется
Пожарная сигнализация/ дымоуловители	имеется
Огнетушитель (тип)	-
Эвакуационные пути и выходы	-
Предельная наполняемость кабинета	4 человека

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Развивающая предметно-пространственная среда

Мебель и учебно-игровое оборудование.

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) кабинета учителя-логопеда соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные условия для осуществления игровой, познавательной, исследовательской, творческой и двигательной активности детей. Мебель и учебное оборудование подобраны с учётом антропометрических показателей.

Кабинет оборудован стационарным рабочим местом для индивидуальной коррекционной работы с ребёнком: логопедический уголок с зеркалом и светильниками местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света.

РППС укомплектована средствами обучения и воспитания с учётом реализуемых программ ДОУ, индивидуальных особенностей развития детей (возрастных и гендерных) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со взрослым и сверстниками.