

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» С. ПОЖАРСКОЕ»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**
297554 ул. Победы, дом.134, с. Пожарское, Симферопольский район, Республика Крым
ИНН / КПП 9109010250 / 910901001 ОГРН 1159102029020 ОКПО 00837904
E-mail: pozarskoeckazka@mail.ru

РАССМОТРЕНО
на общем собрании
трудового коллектива
МБДОУ «Детский сад
«Сказка» с. Пожарское»
Протокол № 1 от 14.01.2022

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
Протокол от 13.01.2022 № 3

УТВЕРЖДЕНО
Заведующим МБДОУ «Детский
сад «Сказка» с. Пожарское»
В.Я. Кириленко
Приказ от 14.01.2022 № 57



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
С. ПОЖАРСКОЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

С. Пожарское, 2022

Введение

Основной целью обеспечения безопасности труда является предотвращение неблагоприятного, вплоть до приводящего к гибели, непреднамеренного и случайного воздействия на организм работающего факторов производственной среды и трудового процесса.

Это воздействие, приводящее к различным по значимости (тяжести) последствиям, зависит от наличия в условиях труда совокупности опасностей, характеризуемых:

- потенциально неблагоприятными для организма человека опасными и/или вредными свойствами;
- возможностью прямого (контактного) или опосредованного (ситуационного) воздействия на организм;
- характером экспозиции (интенсивности, длительности, повторяемости, периодичности и т.п.);
- индивидуальным характером реагирования (подверженности и сопротивляемости) организма пострадавшего на воздействие данного фактора и/или совокупности факторов.

В настоящем положении полная совокупность угроз воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм работающего человека описана вербально в соответствии с признанным в мире делением всех опасных и вредных производственных факторов на опасности (включающие в себя и вредности) и риски их воздействия на организм работающего.

Содержание настоящего положения сосредоточено на «идентификации опасностей», т.е. на первом этапе процесса «идентификация опасностей» - «оценка риска: определение степени и допустимости риска» – «разработка мер по управлению рисками» (воздействие на риск).

В настоящем положении изложены общие подходы и универсальные принципы, отдельные указания, приемы и методы, алгоритмы их сочетанного и последовательно-параллельного применения, позволяющие МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» (далее-ДОУ) создавать применительно к конкретным особенностям своей производственной деятельности, своих производственных объектов и/или процессов результативные методики идентификации опасностей.

В настоящем положении учтены практические потребности и современные требования системного управления охраной труда, связанные с унифицированной научной базой для разработки методик идентификации опасностей, согласующихся и логично предопределяемых последующие возможные к реализации методы оценки риска.

1. Область применения

Настоящее положение устанавливает:

- систему идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;
- особенности разработки методик идентификации опасностей для различных опасностей и видов выполняемых работ на различных этапах их выполнения.

2. Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы нормативные ссылки на следующие нормативные акты:

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», раздел X «Охрана труда»
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»
- ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной

труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ

- ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения
- ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
- ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования
- ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению
- ГОСТ Р 12.0.010-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков

3. Термины и определения

В настоящем положении применены термины по № 197-ФЗ от 30.12.2001 (раздел X «Охрана труда»), ГОСТ 12.0.002, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ Р 12.0.010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Идентификация опасностей: процедура обнаружения (выявления и распознавания) и описания опасностей.

Примечание – при идентификации выявляются номенклатура опасностей, их пространственная локализация, условия их проявления и воздействия на организм работающего и другие характеристики, необходимые для последующей оценки рисков воздействия и выработки мер по управлению рисками.

3.2. Риск-ориентированный подход: методология управления, при которой принятие решений и выбор мероприятий и средств управления основаны на выявлении, анализе и прогнозировании опасностей и оценке степени риска.

3.3. Источник опасности: объект, явление, процесс, технология, вид деятельности, предпринятое действие, событие, состояние или ситуация - все то, что служит носителем и первопричиной опасностей.

3.4. Зона дыхания: пространство полусферы радиусом 0,5 м от лица работающего.

3.5. Эксперт по идентификации опасностей: лицо, уровень квалификации и компетенции которого позволяет качественно проводить идентификацию опасностей.

4. Идентификации опасностей в системе управления охраной труда

4.1. Место идентификации опасностей в системе управления охраной труда ДОУ в рамках системы управления охраной труда и риск - ориентированного подхода, являющегося основополагающим моментом обеспечения безопасности труда, должно обеспечить выполнение процесса, состоящего из неразрывно связанной последовательности процедур: «идентификация опасностей» – «оценка риска: определение степени риска и допустимости риска» – «разработка мер по управлению рисками».

Процесс обеспечения безопасности труда, согласованный с ГОСТ 12.0.230 и признанными мировыми подходами, схематично представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Процесс управления охраной труда на основе риск-ориентированного подхода

Под выявлением (идентификацией) опасностей понимается процесс осознания того, что опасность существует, и определения ее характерных черт или процесс распознавания и понимания опасности на рабочем месте и для работников, чтобы оценить, расставить по приоритетам, устранить или уменьшить риски в области безопасности труда и охраны здоровья. Для нахождения и распознавания опасностей рекомендуется определить / разграничить подлежащие обследованию рабочие места, выполняемые работы, места выполнения работ, нештатные и аварийные ситуации.

При идентификации опасностей учтены как штатные, так и возможные нештатные и аварийные ситуации, а также учитывать опасности, которые могут воздействовать на работников привлекаемых работодателем подрядных организаций.

Нахождение и распознавание опасностей на рабочих местах выполняются посредством:

- сбора исходной информации, необходимой для нахождения и распознавания опасностей;
- нахождения и распознавания опасностей на основе анализа государственных нормативных требований охраны труда по результатам работы с реестром (перечнем) нормативных правовых актов работодателя, содержащих требования охраны труда (при его наличии), а также в соответствии со спецификой деятельности работодателя;
- нахождения и распознавания опасностей на основе обследования территории, объектов, структурных подразделений, рабочих мест (рабочих зон), выполняемых работ и опроса работников.

4.2. Мероприятия, проводимые по сбору исходной информации, необходимой для идентификации опасностей

На этапе сбора исходной информации для идентификации опасностей, проводится сбор информации, включающей в себя:

- виды выполняемых работ, сведения о зданиях, сооружениях, о территориях, оборудовании, технологических процессах, применяемых инструментах, сырье и материалах;
- перечни нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда, иные требования, связанные с безопасностью (локальные нормативные акты, правила и инструкции по эксплуатации оборудования, стандарты на оборудование, здания и сооружения и т. д.) (при наличии);

- сведения об условиях труда: результатах специальной оценки условий труда и (или) производственного контроля условий труда у работодателя.

Источниками информации для выявления (идентификации) опасностей являются:

- требования нормативных правовых актов, технических регламентов, технологической (эксплуатационной) документации на машины, механизмы, оборудование, инструменты, документов и технических требований на сырье, материалы, процессы, локальных нормативных актов, должностных инструкций, а также сведения из справочной и научно-технической литературы и др.;

- перечень видов выполняемых работ, мест пребывания работника при выполнении работ, нестандартных и аварийных ситуаций;

- примерный перечень объектов возникновения опасностей: используемое оборудование, инструменты и приспособления, материалы и сырье, помещения и объекты зданий, сооружений, территории, на которых осуществляется выполнение работ, приведенный в приложении 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36;

- сведения, содержащиеся в протоколах исследований, предписаниях, актах, справках и других документах органов государственного контроля;

- результаты проведения производственного контроля условий труда;

- результаты проведения специальной оценки условий труда;

- предписания специалистов по охране труда, представления уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов, предложения комитета (комиссии) по охране труда;

- результаты наблюдения за технологическим процессом, средой, рабочими местами, деятельностью привлекаемых работодателем подрядных организаций на территории работодателя, внешними факторами, способными оказать влияние на производственный (технологический) процесс (состояние дорог и иных подъездных путей, организация питания, климатические условия и др.);

- материалы расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также микроповреждений (микротравм);

- сведения об оказании работникам и иным лицам первой медицинской помощи на территории работодателя;

- сведения об использовании аптечек первой помощи;

- жалобы и обращения работников по поводу имеющихся на их рабочих местах (рабочих зонах) факторов опасности;

- результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и пр.;

- опыт практической деятельности, включая статистические данные;

- результаты ступенчатого контроля за условиями и охраной труда.

Приведенные в Приложении 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36 примерные перечни не являются окончательными и исчерпывающими, заведующий вправе дополнять их сведениями, характерными для осуществляемой им деятельности, добавляя в указанные перечни дополнительные данные.

Для получения информации по исходным данным производится сбор и анализ технологической, методической и технической документации, локальных и нормативных правовых актов, результатов ранее проведенного контроля состояния охраны труда, содержащих необходимые сведения.

По результатам сбора исходных данных для нахождения и распознавания опасностей рекомендуется сформировать перечень документов и материалов, описывающих технологические процессы, выполняемые работником технологические операции, места пребывания работников, объекты возникновения опасностей, а также результаты оценки условий труда, имеющуюся статистику проявления опасностей (несчастные случаи, профессиональные заболевания, аварии, инциденты, происшествия и т.п.).

4.3. Мероприятия по идентификации опасностей на основе анализа государственных нормативных требований охраны труда

4.3.1. По результатам данного этапа необходимо сформировать первичный перечень (реестр) опасностей посредством нахождения и распознавания явных опасностей, которые известны и описаны в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также в иных документах посредством выборки из имеющегося у работодателя комплекта нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и иные требования, положений, применимых к конкретному рабочему месту (рабочей зоне), конкретной выполняемой работы или аварийной ситуации, позволяющих установить объекты возникновения опасностей, факторы, обуславливающие возможность возникновения опасностей и опасных событий, опасные события и виды опасностей.

Перечень документов и порядок их анализа с целью получения информации по исходным данным для выявления (идентификации) опасностей представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав нормативных правовых актов и иных документов для проведения анализа

№ п/п	Источник информации	Что смотреть в рамках анализа	Содержание итоговой информации
1. Нормативные правовые акты			
1.1.	Профессиональные стандарты	Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), Характеристика обобщенных трудовых функций	Инвентаризация объектов исследования: выполняемых работ; Инвентаризация требований к подготовке персонала
1.2.	Стандарты безопасности труда, в том числе разработанные и применяемые работодателем	Требования к безопасному выполнению работ	Инвентаризация объектов исследования: выполняемых работ, мест выполнения работ, нештатных и аварийных ситуаций; Инвентаризация требований к безопасному выполнению работ
1.3.	Межотраслевые / отраслевые правила по охране труда	Требования к зданиям, территории, площадкам, организации рабочих мест, производственным процессам	Инвентаризация объектов исследования: выполняемых работ, мест выполнения работ, нештатных и аварийных ситуаций; Инвентаризация объектов возникновения опасностей и опасных событий; Инвентаризация требований к безопасному выполнению работ
2. Локальные нормативные документы			
2.1.	Должностные инструкции работников (персонала)	Характеристика работ	Инвентаризация объектов исследования: выполняемых работ, мест выполнения работ, нештатных и аварийных ситуаций; Инвентаризация требований к безопасному выполнению работ; Инвентаризация объектов возникновения опасностей
2.2	Инструкции по охране труда	Требования к зданиям, территории, площадкам,	Инвентаризация объектов исследования: выполняемых работ,

№ п/п	Источник информации	Что смотреть в рамках анализа	Содержание итоговой информации
		организации рабочих мест, производственным процессам	нештатных и аварийных ситуаций; Инвентаризация объектов возникновения опасностей и опасных событий; Инвентаризация требований к безопасному выполнению работ
3. Техническая документация			
3.1.	Нормативные технические документы (стандарты и регламенты выполнения работ, технологические карты)	Перечни выполняемых работ, описание технологического процесса, используемое оборудование, инструменты, сырье и т.д.	Инвентаризация объектов исследования: выполняемых работ, мест выполнения работ, штатных и аварийных ситуаций; Инвентаризация объектов возникновения опасностей и опасных событий; Инвентаризация требований к безопасному выполнению работ
3.2.	Инструкции по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов	Раздел «Требования безопасности»	Инвентаризация требований к безопасному выполнению работ и обслуживанию оборудования, приспособлений и инструментов, зданий и сооружений
4. Результаты контроля состояния охраны и условий труда			
4.1.	Результаты производственного контроля условий труда и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий	Протоколы инструментальных измерений факторов производственной среды	Инвентаризация объектов исследования: мест пребывания работников; Инвентаризация факторов, обуславливающих возможность возникновения опасностей и опасных событий
4.2.	Результаты проведения специальной оценки условий труда	Карта специальной оценки условий труда, Протоколы инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового процесса	Инвентаризация объектов исследования: мест пребывания работников; Инвентаризация объектов возникновения опасностей и опасных событий; Инвентаризация факторов, обуславливающих возможность возникновения опасностей и опасных событий
4.3.	Перечень и описание несчастных случаев и профессиональных заболеваний, акты расследования несчастных случаев	Причины и обстоятельства несчастных случаев	Инвентаризация объектов возникновения опасностей и факторов, обуславливающих возможность возникновения опасностей и опасных событий; Инвентаризация объектов исследования: штатных и аварийных ситуаций;

№ п/п	Источник информации	Что смотреть в рамках анализа	Содержание итоговой информации
	и профессиональных заболеваний		Идентификация опасных событий, которые реализовывались у работодателя

4.3.2. На основании должностных инструкций, технологических карт, регламентов, стандартов работ и иных документов, перечисленных в таблице 1, предварительно определяются объекты возникновения опасностей, факторы, обуславливающие возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также опасные события в привязке к исследуемым объектам, которыми являются:

- выполняемые работы;
- места пребывания работников при выполнении работ;
- нештатные и аварийные ситуации.

4.3.3. При установлении соответствия объектов возникновения опасности, а также факторов, обуславливающих возможность возникновения опасностей, и опасных событий, указанным в пункте 4.3.2 настоящего положения исследуемым объектам руководствуются следующими правилами:

- если работник подвергается воздействию факторов, обуславливающих возможность возникновения опасностей, и опасных событий при выполнении работ, дальнейшая идентификация и распознавание опасностей увязывается с выполняемыми работами в качестве объектов исследования;
- если объекты возникновения опасностей являются стационарными и действуют на всех работников, находящихся в помещении, здании или сооружении, дальнейшая идентификация и распознавание опасностей увязывается с местами выполнения работ в качестве объектов исследования;
- если объекты возникновения опасностей и (или) факторы, обуславливающие возможность возникновения опасностей и опасных событий, воздействуют на работника только при возникновении нештатной или аварийной ситуации, дальнейшая идентификация и распознавание опасностей увязывается с нештатной или аварийной ситуацией в качестве объекта исследования.

4.3.4. Исходя из определенных объектов исследования, необходимо провести анализ положений, перечисленных в таблице 1, нормативных актов и иных сведений, затем установить состав идентифицированных требований к каждому объекту исследования с учетом положений пункта 4.3.3. настоящего положения.

4.3.5. На каждом объекте исследования полученная в соответствии с таблицей 1 итоговая информация далее сопоставляется с объектами возникновения опасностей (Приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а также с опасными событиями, в соответствии с предлагаемым ниже порядком.

4.3.6. Если объектами исследования являются выполняемые работы, на основе информации из используемых работодателем профессиональных стандартов проводится анализ содержащихся в них требований к подготовке персонала, после чего указанные требования рекомендуется сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из профессионального стандарта с аналогичными данными указанной примерной классификации.

4.3.7. Если объектами исследования являются выполняемые работы, на основе информации из используемых стандартов безопасности труда проводится анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ, после чего последовательно сопоставляется с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно

идентифицированной в случае совпадения сведений из стандарта безопасности труда с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.8. Если объектами исследования являются места выполнения работ, на основе информации из используемых стандартов безопасности труда проводится анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ применительно к рассматриваемому месту (зоне, территории) их выполнения. После этого указанные требования производится сравнение с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденное приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), и в случае установления хотя бы одного соответствия последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденное приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из стандарта безопасности труда с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.9. Если объектами исследования являются нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из применяемых стандартов безопасности труда проводится анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ применительно к причине возникновения рассматриваемых ситуаций. После этого указанные требования рекомендуется сравнить с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), и в случае установления хотя бы одного соответствия последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из стандарта безопасности труда с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.10. Если объектами исследования являются выполняемые работы, места выполнения работ, нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из используемых работодателем межотраслевых / отраслевых правил по охране труда и инструкций по охране труда рекомендуется провести анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ, а также сведений об объектах возникновения опасностей. После этого указанные требования к каждому объекту исследования производится сравнение с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), и в случае установления хотя бы одного соответствия последовательно сопоставляется с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных, приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из межотраслевых / отраслевых правил по охране труда и инструкций по охране труда с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.11. Если объектами исследования являются выполняемые работы, места выполнения работ, нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из используемых должностных инструкций работников проводится анализ содержащихся в них требований к характеристике работ, а также сведений об объектах возникновения опасностей. После этого указанные требования к каждому объекту исследования сравниваются с объектами возникновения

опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а характеристики работ – с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), и в случае установления хотя бы одного соответствия последовательно сопоставляются с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из должностных инструкций работников с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.12. Если объектами исследования являются выполняемые работы, места выполнения работ, нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из используемых нормативных технических документов производится анализ содержащихся в них требований к технологическому процессу и выполняемым работам, а также сведений об объектах возникновения опасностей – оборудовании, инструментах, сырье и материалах. После этого указанные требования к каждому объекту исследования сравниваются с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а требования к технологическому процессу и выполняемым работам – с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н) и в случае установления хотя бы одного соответствия последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из нормативных технических документов с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.13. При использовании в отношении объектов исследования информации из используемых работодателем инструкций по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов производится анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ, а оборудование, приспособления и инструменты рассматривать как объекты возникновения опасностей, при этом требования к безопасному выполнению работ сопоставляются с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), а оборудование, приспособления и инструменты – с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). В случае установления хотя бы одного соответствия полученные данные последовательно сопоставляются с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из инструкций по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.14. Если объектами исследования являются места выполнения работ, на основе информации из используемых результатов производственного контроля условий труда проводится анализ сведений из протоколов инструментальных измерений факторов производственной среды и их

сопоставление с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), а также с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из результатов производственного контроля условий труда с данными по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.15. Если объектами исследования являются места выполнения работ, на основе информации из используемых работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда проводится анализ сведений из карт специальной оценки условий труда и протоколов инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового процесса. При этом сведения, содержащиеся в строке 022 карты специальной оценки условий труда рассматриваемого рабочего места, сопоставляются с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а сведения, содержащиеся в строках 030 и 040 указанной карты специальной оценки условий труда и в протоколах инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового процесса в части перечня идентифицированных и исследованных факторов, а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), и в случае установления хотя бы одного соответствия указанные сведения последовательно сопоставляются с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из результатов проведения специальной оценки условий труда с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.16. Если объектами исследования являются нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из описания происшедших несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также актов их расследования производится анализ содержащейся в них информации применительно к причине возникновения рассматриваемых ситуаций. После этого указанные требования сравниваются с объектами возникновения опасностей (приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ (утвержденными приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н), и в случае установления хотя бы одного соответствия производится последовательное сопоставление с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из материалов о происшедших у работодателя несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, а также актов их расследования, с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций.

4.3.17. По результатам выполнения пунктов 4.3.6-4.3.16 настоящего положения формируется предварительный перечень опасностей с привязкой к объектам исследования, перечисленным в пункте 4.3.2 настоящего положения.

4.3.18. Результаты предварительного распознавания опасностей, оформляются с привязкой к объектам исследования (территории, рабочему месту, рабочей зоне, выполняемой работе, нештатной (аварийной) ситуации) в виде Перечня (реестра) выявленных опасностей, который

актуализируется после проведения специальной оценки условий труда, выполнения мероприятий по улучшению условий труда, введения нового оборудования и иных мероприятий, способных оказать влияние на состав воздействующих на работников опасностей.

4.4. Мероприятия по идентификации опасностей на основе обследования рабочих мест и иных объектов исследования, а также опроса работников

4.4.1. На данном этапе осуществляется нахождение и распознавание опасностей путем обследования рабочих мест и иных объектов исследования с подтверждением или дополнением перечня предварительно идентифицированных опасностей, установленного по результатам выполнения предыдущего этапа на основе анализа требований нормативных правовых и иных документов, сформированного в соответствии с пунктом 4.3.17 настоящего положения. Опасности определяются на всех объектах исследования (рабочих местах (рабочих зонах, территориях, объектах), где находится работник или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой.

4.4.2 Обследование рабочих мест и иных объектов исследования осуществляется путем:

- обхода рабочих мест и иных объектов исследования с осмотром территории, производственных зданий, сооружений, маршрутов проходов на рабочие места, места выполнения работ и путей эвакуации;
- наблюдения за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
- опроса работников, специалистов и непосредственных руководителей работ;
- выявления источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выполняемыми работами и иных аналогичных действий;
- оценки исправности и режимов работы оборудования.

4.4.3. Визуальный осмотр мест пребывания работников при выполнении работ проводится с целью подтверждения наличия объектов и факторов возникновения опасностей, установления не выявленных при документарном анализе объектов исследования объектов и факторов возникновения опасностей, а также уточнения мер по управлению опасностями. Результаты указанного осмотра фиксируются в приведенной Рекомендуемой анкете результатов осмотра места нахождения работников при выполнении работ (приложение 4 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36), форма, которой не является окончательной и в нее могут быть включены дополнительные сведения, исходя из специфики деятельности конкретного работодателя.

4.4.4. В целях уточнения полученных сведений при визуальном осмотре мест пребывания работников при выполнении работ рекомендуется проводить опрос указанных работников и (или) руководителей и специалистов о возможных угрозах жизни и здоровью на объекте исследования с целью:

- уточнения мест пребывания работников в течение рабочего дня;
- выявления непостоянных объектов и факторов возникновения опасностей;
- уточнения состава выявленных объектов и факторов возникновения опасностей;
- уточнения нештатных и аварийных ситуаций, которые происходили или могли бы произойти;
- применения мер управления профессиональными рисками, определенных нормативными требованиями;
- применения мер управления профессиональными рисками, не выявленных на этапе анализа требований в соответствии с пунктом 15 Рекомендаций;
- сбора предложений по снижению уровней профессиональных рисков.

4.4.5. К процедурам обнаружения, распознавания и описания опасностей и последующей оценки профессиональных рисков привлекаются руководители структурных подразделений уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов, самих работников. Опрос проводится в форме интервью с фиксацией ответов в предлагаемой форме примерной анкеты опроса работника об опасностях в местах выполнения работ (приложение 5 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36). Допускается включение дополнительных вопросов в содержащийся в данной форме перечень вопросов в целях учета

специфики деятельности работодателя, а также в целях подтверждения практического применения мер по управлению опасностями, а также обнаружения, распознавания и описания опасностей, не выявленных на этапе документального анализа мер управления.

4.4.6. По результатам осмотра рабочих мест и опроса работников необходимо уточнить и откорректировать сведения об объектах исследования, объектах и факторах возникновения опасностей, а также о мерах по управлению этими опасностями. Указанные дополнения / исправления рекомендуется внести в Перечень (реестр) опасностей на исследуемых объектах, составленный в соответствии с п. 4.3.18 настоящих рекомендаций.

4.4.7. После проведения процедур обнаружения, распознавания и описания опасностей и оценки уровней профессиональных рисков, работники должны быть ознакомлены с их результатами.

4.4.8. Выявленные опасности учитываются в СУОТ у конкретного работодателя в целях принятия мер по их снижению.

Приложение 1 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36

Примерная классификация опасностей по видам деятельности

I. Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника

1. Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства и, имеющими:

недостаточную механическую прочность;

форму, способную травмировать (острые части и кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и другие травмирующие части).

2. Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму.

3. Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока).

4. Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.

5. Выполнение работы на высоте.

6. Выполнение педагогической (образовательной) деятельности, приводящей к наличию обусловленных указанной деятельностью психоэмоциональных нагрузок.

7. Выполнение работ в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в газоспасательной службе, добровольных газоспасательных дружинах, военизированных частях и отрядах по предупреждению возникновения и ликвидации, открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированных горных, горноспасательных службах.

8. Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране).

9. Выполнение работ при осуществлении и обеспечении медицинской деятельности.

II. Опасности, связанные с организацией производственной деятельности у работодателя

1. Наличие (деятельность) поставщиков, подрядчиков, посетителей и других лиц, способные привести к опасному событию.

2. Повышенные (пониженные) значения нормируемых производственных факторов, связанные с особенностями производства и применяемых технологий, способные привести к опасному событию.

3. Конструкции зданий, сооружений, кораблей или судов, морских буровых установок, оборудования, способные к разрушению, возгоранию, затоплению, взрыву, способные привести к опасному событию.

4. Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное привести к опасному событию.

5. Движение транспорта, в том числе в цехе и на территории работодателя, способное привести к опасному событию.

III. Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника и организацией производственной деятельности у работодателя

1. Тяжелые природные физико-географические и климатические условия: полярные, высокогорные, пустынные, необжитые районы, способные привести к опасному событию.

2. Размещение производственных объектов вблизи техногенных источников опасности – плотин, электростанций, магистральных трубопроводов, линий электропередачи и иных опасных объектов, повреждение которых способно привести к опасному событию.

3. Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию.

IV. Опасности, связанные с профессиональными качествами работника, выполняющего данную работу

1. Недостаточные для выполнения работы: образование, профессиональная подготовка, квалификация, стаж, опыт.

2. Несоответствие действий трудовым обязанностям и должностным инструкциям, нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, способные привести к опасному событию.

Приложение 2 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36

Примерная классификация опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей

I. Физические опасности

1. Электрические опасности (электрический ток, шаговое напряжение, наведенное напряжение) возникают вследствие прямого контакта с токоведущими частями деталей машин или оборудования, находящихся под напряжением, незащищенных частей тела при нарушении условий эксплуатации, повреждении или неисправности переносного электрического инструмента, переносных или стационарных электрических светильников, электрических сетей, находящихся под напряжением, включая системы аварийного питания в сочетании с отсутствием средств защиты.

2. Радиационные опасности возникают:

- при воздействии природных и техногенных источников ионизирующего излучения;
- при недостаточности мер защиты от воздействия природных и техногенных источников ионизирующего излучения.

3. Шум, вибрация возникают при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных средств в сочетании с неприменением (отсутствием) средств защиты.

4. Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования, возникают при нарушении требований охраны труда и безопасной эксплуатации машин и оборудования с движущимися (вращающимися) частями и неприменении средств защиты.

5. Гравитационные опасности вызывают падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада высот на территории выполнения работ.

6. Пожар является результатом химической реакции веществ вследствие:

- нарушения требований охраны труда и (или) пожарной безопасности при выполнении огневых работ, курения, искр, производимых оборудованием и инструментами;
- неисправностей технологического оборудования, электрооборудования и электрических сетей.

II. Химические опасности

1. Химические опасности могут быть обусловлены нарушениями требований охраны труда и промышленной безопасности, неприменением и (или) отсутствием у работников средств защиты, приводящих к попаданию в воздух рабочей зоны и прямому воздействию на работников использующихся в производственном процессе химических веществ со следующими опасными свойствами:

- взрывоопасными
- окисляющими
- легковоспламеняющимися
- токсичными
- вызывающими ускорение коррозии
- раздражающими
- повышающими чувствительность
- канцерогенными
- мутагенными

2. Химические опасности также могут быть обусловлены попаданием в воздух рабочей зоны сочетания (смеси) неопасных по отдельности химических веществ, которые при смешивании вызывают в воздухе рабочей зоны химическую реакцию с выделением лучистого тепла, большого количества энергии, приводящих к взрывам и(или) пожарам, а также образованию

химических веществ с опасными свойствами, в том числе вследствие нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности.

III. Эргономическая опасность

Эргономическая опасность может быть обусловлена несоблюдением требований охраны труда в части обеспечения соблюдения допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса, и реализации защитных (профилактических) мер при их превышении, а также ввиду несоответствия рабочего места физическим особенностям работника.

IV. Биологическая опасность

1. Биологическая опасность может возникать в случае нарушения требований охраны труда и (или) неприменения средств защиты при работе с микроорганизмами и токсичными продуктами их жизнедеятельности, в том числе:

- бактериями,
- грибами,
- патогенными микроорганизмами (в т. ч. вирусами), их носителями,
- гельминтами и их яйцами,
- кровососущими насекомыми и иными членистоногими, являющимися переносчиками патогенных микроорганизмов,
- грызунами, дикими и бродячими животными, являющимися переносчиками патогенных микроорганизмов и гельминтов.

2. Биологические опасности также могут быть обусловлены травмирующими ударами, раздавливанием, ранениями или укусами домашних и диких животных, рыб, членистоногих, а также заболеванием (отравлением) в результате взаимодействия с ядовитыми растениями, животными, рыбами, пресмыкающимися, насекомыми и земноводными, в том числе вследствие нарушения требований охраны труда и (или) неприменения средств защиты.

V. Природная опасность

Опасности окружающей природной среды возникают в случае нарушения требований охраны труда и неприменения средств защиты и обусловлены следующим:

- воздействие порывов ветра, вызывающее смещение, раскачивание, свободное вращение оборудования и его элементов, падение (разрушение) зданий, сооружений, оборудования и его элементов;
- неустойчивость людей и оборудования, вызванная порывами ветра при работе на высоте;
- образованные льдом и снегом скользкие поверхности и покрытия, особенно на высоте;
- удары молнии, способные привести к разрушению объектов, повреждению машин и оборудования, травмированию людей;
- прямое воздействие солнечного лучистого тепла;
- воздействие низких/высоких температур воздуха.

Приложение 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36

Примерный перечень объектов возникновения опасностей

I. Здания и сооружения

1. Жилые помещения (дома, гостиницы, общежития)
2. Общественные (учебные заведения, театры, клубы, больницы)
3. Производственные
 - I.3.1. Промышленные (цеха, котельные, насосные и электростанции)
 - I.3.2. Сельскохозяйственные (коровники, птичники, теплицы, овоще- и зернохранилища)
 - I.3.3. Административно-бытовые
 - I.3.4. Вспомогательные
4. Производственные (подъемники, хранилища, домны, печи, градирни, газгольдеры, воздухозаборные и дымовые трубы)
5. Транспортные (мосты, путепроводы, эстакады, причалы, железные и автомобильные дороги, аэродромные взлетно-посадочные полосы)
6. Складские
7. Водохозяйственные (водозаборные, водоочистные, водопропускные, станции перекачки)
8. Гидротехнические (плотины, дамбы, каналы, шлюзы)
9. Сооружения связи и электропередачи
10. Трубопроводный транспорт

II. Машины и оборудование

1. Деревообрабатывающее оборудование
2. Оборудование для литейного производства
3. Кузнечно-прессовое оборудование
4. Химическое оборудование
5. Оборудование для термической обработки металлов
6. Оборудование для холодной обработки металлов
7. Подъемно-транспортное оборудование
8. Напольный безрельсовый колесный транспорт
9. Торгово-технологическое оборудование (общественное питание)
10. Оборудование для производства асбестоцементных изделий
11. Оборудование химической стирки, чистки
12. Оборудование в розничной торговле
13. Электроустановки
14. Оборудование, применяемое при окрасочных работах
15. Оборудование для технологических процессов нанесения металлопокрытий
16. Оборудование для газопламенной обработки металлов
17. Офисная оргтехника
18. Оборудование АЗС
19. Оборудование для технологических процессов пайки
20. Производственное оборудование, используемое при работах с эпоксидными смолами и материалами
21. Оборудование, используемое в производствах по переработке пластмасс
22. Сварочное оборудование
23. Железнодорожный транспорт
24. Компрессорное оборудование
25. Лазерные установки
26. Ультразвуковое оборудование
27. Водопроводно-канализационное оборудование

28. Лабораторное оборудование
29. Складское оборудование
30. Строительно-дорожный транспорт
31. Паяльное оборудование
32. Медицинское оборудование
33. Сосуды и аппараты, работающие под давлением
34. Воздушный транспорт
35. Автомобильный транспорт
36. Морской (речной) транспорт

III. Инструменты и приспособления

1. Слесарный инструмент
2. Электрический инструмент
3. Пневматический инструмент
4. Пиротехнический инструмент
5. Столярный инструмент
6. Медицинские инструменты
7. Измерительные инструменты
8. Строительные инструменты

IV. Сырье и материалы

1. Заготовки деталей
2. Сыпучие вещества
3. Жидкие вещества

V. Территория

1. Пешеходные дорожки
2. Проезды для транспорта
3. Отмостки, тротуары, проходы
4. Дренажные системы
5. Зеленые насаждения
6. КПП, проходная
7. Стоянки автомобилей

VI. Биологические объекты

1. Микроорганизмы
2. Растения
3. Животные
4. Птицы
5. Рыбы
6. Коллеги
7. Посторонние лица

Приложение 4 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36

Рекомендуемая анкета результатов осмотра места нахождения работников при выполнении работ

Объект исследования: _____

Примерный контрольный вопросник по результатам осмотра места нахождения работников

№	Содержание вопросов	Да / Нет	Комментарий
1	Защитные устройства и защитные переключатели находятся на своем месте и в рабочем состоянии?		
2	Имеются ли повреждения коммуникаций – трубопроводов, электропроводов, кабелей (свищи, течь, отсутствие изоляции)?		
3	Имеются ли поврежденные корпуса оборудования?		
4	Существует ли возможность доступа к управлению или внутреннему устройству оборудования лиц, не имеющих допуска?		
5	Имеется ли оборудование без необходимых обозначений характеристик на корпусах?		
6	Имеются ли какие-либо повреждения устройств управления оборудованием: панелей управления, переключателей, розеток вилок, кранов?		
7	Возможно ли возникновение ситуации с использованием инструментов и оборудования не по назначению?		
8	Возможно ли попадание воды, пыли, газа, используемого сырья и материалов, а также иных веществ на рабочее место, инструменты и оборудование?		
9	Возможно ли возникновение ситуации с необходимостью проведения работ на опасном расстоянии от оборудования, используемого сырья или материалов, которые вызывают травмы при контакте?		

Руководитель структурного подразделения: _____

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков:

Приложение 5 Рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 31.01.2022 № 36

Примерная анкета опроса работника об опасностях в местах выполнения работ

№ _____ от _____

Работник: _____

Наименование объекта исследования, должности (профессии) работника: _____

Подразделение (цех, участок): _____

№	Формулировка вопроса	Да / Нет	Идентифицируемая опасность (описание)	Комментарий
1	2	3	4	5
1.	Есть ли источник опасного и вредного производственного фактора (возможного ущерба)?			
2.	Существует ли вероятность причинения ущерба и каким образом?			
3.	Существует ли вероятность причинения ущерба и кому?			
4.	Существует ли вероятность передвижения (падения) на перепаде высот?			
5.	Возможно ли падение людей с высоты?			
6.	Возможно ли падение инструментов, материалов, например, с высоты (или их выброс)?			
7.	Имеют ли место несоответствующие размеры проходов вследствие нарушения габаритов?			
8.	Связано ли появление опасных и вредных факторов в местах выполнения работ с подъемом (обработкой) инструментов, материалов и др.?			
9.	Имеются ли и какие опасности возникают при сборке, выполнении работ по обслуживанию, ремонту и демонтажу агрегатов и вводе машин в эксплуатацию в местах выполнения работ?			
10.	Имеются ли и какие опасности возникают в местах выполнения работ при движении транспортных средств по территории предприятия или при их движении по дороге?			
1	2	3	4	5

11.	Вы слышали о случаях возгорания на предприятии?			
12.	Имеются ли источники шума или вибрации в местах выполнения работ и какие?			
13.	Имеются ли вещества, применяемые в местах выполнения работ, которые могут нанести вред организму человека при попадании на кожный покров или внутрь?			
14.	Обеспечивается ли соблюдение требований охраны труда при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ в местах их выполнения?			
15.	Достаточное ли освещение в местах выполнения работ?			
16.	Возможны ли ситуации в местах выполнения работ с наличием скользких полов или иных горизонтальных и опорных поверхностей?			

Комментарии и предложения:

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков:

Работник, который отвечал на вопросы: _____