



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск**

ул. Горького д.20Б г. Балахна, 606407, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП
5260147237/526001001, телефон/факс: 831(44) 4-04-84 36-78-90 E_mail: fy160@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

12.12.2023 2023-52-02-16-1222-ПВ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул.
Горького, д. 20/Б

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г.
Чкаловск Коровиной Татьяной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита
в отношении

МБДОУ «Детский сад № 6», ОГРН: 1025201421838, ИНН: 5244011430

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего
образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке допускается использование алюминиевой посуды (кастрюля для 2 блюд), что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 4 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
2. Согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 03/1-02-0440 от 23.11.2023 уровень искусственной освещенности при общем освещении с учетом неопределенности в помещениях для занятий детей до 7-ми лет старшей и подготовительной групп составил 322,0 лк и 319,9 лк соответственно при нормативе не менее 400 лк, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, разд. 5 п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21;

3. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20;

4. Стены центральной лестницы, лестницы подготовительной группы, помещения приемной старшей группы имеют дефекты и повреждения, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

5. Допускается наличие трещин и иные нарушения целостности стекла окон подготовительной и старшей групп, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20;

6. В технологической документации (технологическая карта) не отражена полная информация об описании технологического процесса и подачи блюда, а именно: параметры технологических режимов - температурные параметры подачи готового блюда (рассольник ленинградский, каша рассыпчатая гречневая), что является нарушением п. 2.8., 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

7. Акт проверки технического состояния систем вентиляции и вентиляционных каналов от 16 ноября 2023 года, выполненный ООО «ЭлектроКом», не содержит следующих данных:

- по проведенному обследованию видов систем вентиляции (с естественным и (или) механическим побуждением);

- по перечню помещений, в которых проводилось обследование систем вентиляции;

- по проведенным инструментальным измерениям объемов вытяжки воздуха;

- об оценке эффективности вентиляции,

что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 3 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

8. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения:

- о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу (Рожнов А.П. – сторож, Чернова К.В. – воспитатель, Муравьева О.Н. – инструктор по физо, Лютова О.В. – делопроизводитель, Вагина Н.Н. – мл. воспитатель, Головина О.В. – мл. воспитатель),

- о профилактических прививках (Фоменко В.П. – сторож, Чернова К.В. – воспитатель, Бекасова Л.А. – воспитатель, Муравьева О.Н. – инструктор по физо, Павлова С.А. – мл. воспитатель, Головина О.В. – мл. воспитатель), о проведении вакцинации против кори (Рубцова Ю.М. – мл. воспитатель),

- о результатах исследования мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (мл. воспитатели: Вагина Н.Н., Головина О.В., Павлова С.А.),

что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: МБДОУ «Детский сад № 6», ОГРН: 1025201421838, ИНН: 5244011430

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального



общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Обеспечить отсутствие алюминиевой посуды на пищеблоке

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 4 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Срок выполнения: 01.12.2024г.

2. Обеспечить должный уровень искусственной освещенности в помещениях для занятий детей до 7-ми лет старшей и подготовительной групп

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, разд. 5 п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

Срок выполнения: 01.12.2024г.

3. Обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20

Срок выполнения: 01.12.2024г.

4. Обеспечить выполнение мероприятий по недопущению дефектов и трещин стен центральной лестницы, лестницы подготовительной группы, помещения приемной старшей группы

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок выполнения: 01.12.2024г.

5. Обеспечить отсутствие трещин и иных нарушений целостности стекла окон подготовительной и старшей групп

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20

Срок выполнения: 01.12.2024г.

6. Отразить параметры технологических режимов - температурные параметры подачи готового блюда (рассольник ленинградский, каша рассыпчатая гречневая) в технологической документации (технологическая карта)

Основание: п. 2.8., 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок выполнения: 01.12.2024г.

7. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с предоставлением документов, содержащих сведения по проведенному обследованию видов систем вентиляции (с естественным и (или) механическим побуждением); по перечню помещений, в которых проводилось обследование систем вентиляции; по проведенным инструментальным измерениям объемов вытяжки воздуха; об оценке эффективности вентиляции

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 3 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

Срок выполнения: 01.12.2024г.

8. Обеспечить наличие сведений в личных медицинских книжках:

- о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу (Рожнов А.П. – сторож, Чернова К.В. – воспитатель, Муравьева О.Н. – инструктор по физо, Лютова О.В. – делопроизводитель, Вагина Н.Н. – мл. воспитатель, Головина О.В. – мл. воспитатель),

- о профилактических прививках (Фоменко В.П. – сторож, Чернова К.В. – воспитатель, Бекасова Л.А. – воспитатель, Муравьева О.Н. – инструктор по физо, Павлова С.А. – мл. воспитатель, Головина О.В. – мл. воспитатель), о проведении вакцинации против кори (Рубцова Ю.М. – мл. воспитатель),

- о результатах исследования мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка



(мл. воспитатели: Вагина Н.Н., Головина О.В., Павлова С.А.)

Основание: ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20

Срок выполнения: 01.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад № 6», ОГРН: 1025201421838, ИНН: 5244011430

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

<p>Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск</p>	 <p>Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора</p> <p>СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП</p> <p>Сертификат: 00B11D368BE8DAE70710E6B0AAC9FA1CA Владелец: Коровина Татьяна Владимировна Действителен с 21-02-2023 до 16-05-2024</p>	<p>Т.В. Коровина</p>
<p>(должность лица, составившего предписание)</p>	<p>(подпись)</p>	<p>(инициалы и фамилия)</p>

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: эл. почта: cadik6@mail.ru, official@adm.bal.nnov.ru
(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

