

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 126»

(Руководитель)

Т.М. Храпова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России
по Рязанской области

(подпись)

С.Е. Ерофеев

(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ОВО по г. Рязани - филиала
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской
области»

(подпись)

В.Г. Стрюков

(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городу Рязани УНД и
ПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(подпись)

Р.В. Романов

(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 126»**

(наименование объекта (территории))

город Рязань

(наименование населенного пункта)

2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
Исх. № 1232 ген

**ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Экз. № 1


УТВЕРЖДАЮ


Заведующий МБДОУ «Детский сад № 126»


(подпись) Г.М. Храпова
«04» 08 2021 г. (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления ФСБ России
по Рязанской области


(подпись) С.Е. Ерофеев
(ф.и.о.)
«4» 08 2021 г.

СОГЛАСОВАНО


Врио начальника ОВО по г. Рязани - филиала
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской
области»




(подпись) В.Г. Стрюков
(ф.и.о.)
«04» 08 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городу Рязани УНД и
ПР ГУ МЧС России по Рязанской области


(подпись) Р.В. Романов
(ф.и.о.)
«04» 08 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 126»

(наименование объекта (территории))

город Рязань

(наименование населенного пункта)

2021 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани,
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 45а, тел. (4912)72-01-00, факс (4912)72-01-00, uomp-rzn@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4а, телефон (4912) 33-79-24, 33-78-31, факс 33-77-10, эл. почта detsad-126@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 9000 кв.м., площадь здания – 7159 кв.м., периметр – 419,75 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 62- МД 532023 от 03.04.2012 г.; свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 62-МД 532024 от 03.04.2012 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Храпова Татьяна Михайловна, заведующий т. (4912) 33-79-24, т.моб.8-910-565-07-44, эл.почта detsad-126@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Филиппов Дмитрий Михайлович, 8-910-643-71-46, 8(4912)72-01-00(101), uomp-rzn@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефоны, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) односменный, с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, выходной – суббота, воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 68 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 293 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Пищеблок	Постоянных людей - 6 человек, проходящих мимо 20 человек	86	пожар	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества
2	Электрощитовая	Постоянных людей нет, проходящих мимо – 20 человек	16	пожар	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества
3	Прачечная	Постоянных людей - 2 человека, проходящих мимо 20 человек	36	пожар	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Через входные ворота и калитки, ограждение по периметру, окна помещений первого этажа, основные и запасные входы/выходы в здание.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Закладка и подрыв самодельных взрывных устройств, поджог здания, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, минно-взрывные средства, пояса смертников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей совершение взрыва, поджога или иных

действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Разрушение конструкций здания, площадью 7159 кв.м. (общая площадь из раздела I), захват заложников, заражение химическими, радиационными и биологическими веществами.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, (рублей)
1	до 293 человек	7159 кв. метров	9812213,11 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) сотрудники ЧОП «Барьер», ОВО по городу Рязани – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской области», штатные сторожа, дежурные администраторы.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта кнопка тревожной сигнализации, система автоматической пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Система звукового оповещения – «Соната –К». Световые указатели «Выход» в количестве - 14 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами. Установлена система автоматической пожарной сигнализации «Квант 12/3,0», система передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны. Пожарная сигнализация - 20 шлейфов

(марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется аварийное освещение эвакуационных выходов, по фасаду здания установлены 5 прожекторов, 1 фонарный столб;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения отсутствует;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один для прохода людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 7 (семь) эвакуационных выходов, 1 (один) для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) ЧОП «Барьер», 1 пост (1 человек).

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Установлена автоматическая пож. сигнализация «Квант 12/3,0»;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется внутренний пож. кран- 6 шт. Длина рукава 20м. Радиус действия пожарной струи 14м. Требуемый расход 2 струи по 2,5л/с.;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании установлена система управления эвакуацией людей при пожаре АПС, звуковая система оповещения «Соната-К»; пути эвакуации оснащены табло «Выход»-16 шт., автоматическая пожарная сигнализация «Квант 12/3,0», мониторинг АПС – 1 раз квартал;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется 6 огнетушителей ОП-5, 4 пожарных крана.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Необходимо установить систему видеонаблюдения со сроком хранения информации до 30 дней (п.25а Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006);

2. Требуется оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.25в Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006);

3. Требуется оборудование основных входов в здания ДОУ контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (п.25г Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006);

4. Необходимо оснащение ДОУ ручным металлоискателем; (п.25д Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006);

5. Оснащение охранной сигнализацией (п.25а Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006);

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Т.М. Храпова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Т.М. Храпова

(инициалы фамилия)

5. Оснащение охранной сигнализацией (п.25а Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 г. № 1006);

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Т.М. Храпова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 04 " 08 2021 г.

Причина актуализации приведение в соответствие с постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Т.М. Храпова
(инициалы фамилия)