



ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез -
инфекционное
заболевание, вызываемое
особыми бактериями,
которые, внедрившись в
организм человека и
могут находиться в нем в
течение всей его жизни.

Возбудитель туберкулеза – микобактерия, палочка Коха, обладает высокой устойчивостью к факторам внешней среды, не боится низких температур. Источником туберкулезной инфекции являются больные с активным легочным туберкулезом.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

1. Аэрогенный (при вдыхании воздуха с наличием возбудителя).
2. Воздушно-капельный (при чихании и кашле).
3. Воздушно-пылевой (в запыленных помещениях, где находится больной).
4. Пищевой (при употреблении в пищу зараженных продуктов питания).
5. Контактный (через предметы быта).

ПРИЗНАКИ ЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

Кашель в течение 3-х недель и более, боль в груди, одышка, повышение температуры тела, потливость, утомляемость, общее недомогание, снижение массы тела.

Возбудитель туберкулеза может попасть по кровеносным и лимфатическим сосудам в другие органы: почки, кости, глаза, кожу. В данном случае туберкулез называют внелегочным. Такой больной не является источником инфекции для окружающих.

ПРОФИЛАКТИКА

В профилактике туберкулеза важную роль играют иммунизация детей и подростков вакциной БЦЖ. Массовые профилактические обследования с применением туберкулина – постановка реакции Манту, флюорографическое исследование, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии. Защитить себя и других от заражения туберкулезом можно, если избегать факторов, ослабляющих режим питания, труда, отдыха, больше находиться на свежем воздухе.