

Приложение 3
к постановлению
Администрации города

29.06.2022 № 1384-п

АКТ

**приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность
к началу 2022-2023 учебного года
составлен «09» августа 2022 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка» города Обнинска

1978

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Обнинска

(учредитель организации)

249034, город Обнинск, улица Королева, 25

(юридический адрес, физический адрес организации)

Исполняющий обязанности заведующего Фёдорова Светлана Олеговна

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

8-484-58-38-808

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от **29.06.2022 № 1384-п** «О проведении оценки готовности организаций города Обнинска, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года» в период с « » по « » августа 2022 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций города Обнинска к началу 2022-2023 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Волнистова Татьяна Валерьевна

- заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник Управления общего образования;

Заместитель председателя

комиссии:

Любочкина Елена Васильевна

- заместитель начальника Управления общего образования Администрации города- начальник отдела развития образования;

Секретарь комиссии:

Едовина Екатерина Александровна

- главный специалист отдела развития образования Управления общего образования Администрации города;

Члены комиссии:

Альберт Лилия Мансуровна

- председатель городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);

Авилкина Светлана Олеговна	- директор Муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска;
Волотовский Сергей Васильевич	- директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);
Крючков Дмитрий Сергеевич	- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области (по согласованию);
Куракина Анна Владимировна	- начальник ПДН ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Марков Владимир Федорович	- главный государственный санитарный врач по г.Обнинску (по согласованию);
Нурбагандов Тимур Расулович	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Нестерова Оксана Олеговна	- внештатный технический инспектор труда городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);
Павленко Екатерина Сергеевна	- капитан полиции, старший инспектор ГКЗО МО ВО «Город Обнинск» - ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» (по согласованию);
Семенов Вадим Владимирович	- заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка» города Обнинска (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка» города Обнинска

(полное наименование образовательной организации)

с изменениями и дополнениями утвержден постановлением Администрации города Обнинска № 2628-п от 14.12.2020 г., ГРН 2124025002022

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от **02.04.2004** года № **40-01/2004-2033 (40 ЕР 193707)**, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от **27 мая 2008** года **40:27:03 02 02:0046, постоянное (бессрочное) пользование, 40 КЯ 2646** на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___» _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы: **Лицензия № 58 от 16 марта 2015 года, выдана Министерством образования и науки Калужской области, бессрочно; № Л035-01224-40/00226356; Приложение № 1 от 16 марта 2015 года № 58; серия 40П01 № 0001781**

2. Паспорт безопасности организации от **«19» марта 2020** года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от **«03» августа 2020** оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - **2** единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе: _____ (всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на **1-м** объекте, в том числе:

работы по ремонту потолка в МБДОУ "ЦРР-детский сад "Россиянка", ИП Фрей С.И. выполнены (Акт о приемке от 18.07.2022 г.)

работы по ремонту спортивного зала в МБДОУ "ЦРР-детский сад "Россиянка", в работе, ИП Мхитарян Д.Э (Акт о приемке от 29.07.2022)

работы по замене оконных блоков в МБДОУ "ЦРР-детский сад "Россиянка", ИП Иванов выполнены (Акт о приемке от 13.07.2022)

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____ не имеется _____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо Проведение работ необходимо: **Замена коммуникаций, строительство веранд на групповых площадках; приобретение холодильной камеры на пищеблок; замена асфальтового покрытия на территории ДОУ.**

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дошкольное образование и группы кратковременного пребывания ; платные дополнительные образовательные услуги**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - **270** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **90** человек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов - **86** человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - **86** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____; (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- _____; (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – **33** человек **100 %**;

научных работников - _____ 0 _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – **2** человек **100 %**;

производственных работников - **33** человек **100%**;

учебно-воспитательных работников - _____ 0 _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - **2** человек (**по договору**) **100%**;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год- **имеется**. (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	12 групповых помещений	12	12	95%	+		Уд.	+	
2.	Изостудия	1	1	95%	+		Уд.	+	
3.	Кабинет логопеда	1	1	100%	+		Уд.	+	
4.	Кабинет психолога	1	1	100%	+		Уд.	+	
5.	Кабинет музыкального руководителя	1	1	95%	+		Уд.	+	
6.	Методический кабинет	1	1	100%	+		Уд.	+	
7.	Спортивный зал	1	1	95%	+		Уд.	+	
8.	Бассейн с залом сухого плавания	1	1	95%	+		Уд.	+	
9.	Музыкальный зал	1	1	100%	+		Уд.	+	
10.	Медицинский кабинет	1	1	90%	+		Уд.	+	
11.	Процедурный кабинет	1	1	90%	+		Уд.	+	
12.	Кабинет заведующего	1	1	95%	+		Уд.	+	
13.	Помещения прачечной	1	1	90%	+		Уд.	+	
14.	Пищеблок	1	1	90%	+		Уд.	+	

физкультурный зал – **имеется** , **приспособлен** , емкость – **20** человек, состояние – **удовлетворительное**;

тренажерный зал – **имеется не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

бассейн – **имеется** , **типовое помещение**, емкость – **15** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

музыкальный зал – **имеется** , **типовое помещение**, емкость – **100** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

музей – **не имеется**; приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

учебные мастерские – **не имеется**; приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,

в) организация компьютерной техникой – **обеспечены не в полном объеме**:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **15** единиц, из них подлежит списанию - **0** единиц,

планируется к закупке в текущем учебном году - **4** единиц. Основные

недостатки: _____

_____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает** его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2022 г. № б/н

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

стенка для скалолазания. _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____ **не имеется.**

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – **3501,2 га;**

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -**имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах –**соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. 7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **2** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Врачебная помощь, вакцинация	1	договор	
Медицинская сестра	Доврачебная помощь, вакцинация	1	договор	

Лицензия № ФС-40-01-000727, Приложение № 29 от 06 июля 2016 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, бессрочно;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, **типовое помещение**, емкость – **2** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

логопедический кабинет – **имеется**, **приспособлен**, емкость – **5** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

кабинет педагога-психолога – **имеется**, **приспособлен**, емкость – **4** человек, состояние – **удовлетворительное** ;

стоматологический кабинет – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – **___** человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

процедурная – **имеется**, **типовое помещение**, емкость – **2** человек, состояние – **удовлетворительное**

Потребность в медицинском оборудовании **имеется:**

Комплект воздухопроводов для искусственного дыхания «рот в рот»

Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)

Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)**

Травматологическая укладка

Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи***

Персональный компьютер

Принтер

Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни

Столик инструментальный

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма**

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано **в 4 смены**, (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник)
(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест.

Буфет **не имеется**.

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **3-х** детей, что составляет **0,09 %** от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- Контракт № 0137200001222002411-1 на поставку продуктов питания (Бакалейная продукция прочая)

- Контракт № 0137200001222002408 -1 на поставку продуктов питания (Бакалейная продукция)

- Контракт № 0137200001222002499 -1

- на поставку продуктов питания (Бакалейная продукция сыпучие)

- Контракт № 0137200001222002406 -1 на поставку продуктов питания (Молочная и кисломолочная продукция)

- Контракт № 0137200001222002324-1 на поставку продуктов питания (Мясная продукция)

- Контракт № ОДС1 на поставку продуктов питания (Овощи свежие)

- Контракт № 0137200001222002409-1 на поставку продуктов питания (Птица замороженная)

- Контракт № 0137200001222002410-1 на поставку продуктов питания (Рыба)

- Контракт № 0137200001222002501 -1 на поставку продуктов питания (Сок)

- Контракт № 0137200001222002365-1 на поставку продуктов питания (Фрукты)

- Контракт № 0137200001222002500 -1 на поставку продуктов питания (Яйцо)

- КОНТРАКТ № ММ2/2 на поставку продуктов питания (Масло сливочное, молоко сгущенное)

- КОНТРАКТ № СТС/2 на поставку продуктов питания (сыр, творог)

г) хранение продуктов **организованно**, санитарным нормам **соответствует**

(организовано, не организовано)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**.,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____

имеется (имеется, не имеется)

Холодильная камера в пищеблок;

_____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.__.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

_____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован** _____,
(организован, не организован)

_____.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

_____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеет Контракт № 09/2022-03 от 30.03.2022 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, ООО «УК Кристалл»**

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

_____.

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

_____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) — _____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены** _____;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками **ООО ЧОО «Третья сотня»**

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

-Экстренный выезд групп задержания вневедомственной охраны полиции по сигналу «Тревога» (ФГКУ УВО УМВД России по Калужской области, договор № 733/ ТС ОТ 01.01.2022 ГОДА). Акт проверки работоспособности технических средств охраны б/н от 30.07.2022г.

-Услуги по охране имущества с использованием системы технических средств охраны (ООО ЧОП «Альтоника», договор № 1902-2022ОТ 01.01.2022. Акт проверки работоспособности системы видеонаблюдения б/н от мая 2022г.

- Услуги по физической охране и обеспечению контрольно- пропускного режима (ООО ЧОО «Третья сотня» договор № ОХТС/2- 2022 от -01.04.2022

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием имеется, кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и _____обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована..

Основные недостатки: _____
_____.

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нет и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы..
(оборудованы, не оборудованы)

Установлен :

* Приборы: С2000М,БКИ,С2000-КДЛ, С2000М,С2000 СП-1.Рупор исп.02

* С подключением: автономно

* Установлены пожарные извещатели: ИП-212-34А; ИПР-513-3А

* Установлены индикаторы звуковые, оптические: Табло «Выход», Соната -3.

* Провод: КПС НГ(А)FR LS 2x0,5,

Монтажные работы выполнены в соответствии с проектом №2019-09-ПС.

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ **обеспечивает** _____ защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов _____ **обеспечивает** _____ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

(обеспечивает, не обеспечивает)

Позэтажные планы эвакуации _____ **разработаны** _____.

Ответственные _____ за _____ противопожарное

состояние помещений _____ **назначены** _____;
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании **ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА № 256 от 13.08.2021 года; АКТ № 1096 от 26.07.2022 года** выданного **ИП Субочев, Протокол № 6 МП УЖКХ от 19.04.2022-** **соответствует**;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ **Организовано** _____.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены** _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **МП «Теплоснабжение»**,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена**,

Акт б/н от 21.07.2022 года.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **приточная**, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется _____

17. Канализация образовательной организации осуществляется _____

МП «Водоканал»

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка» города Обнинска

(полное наименование организации)

к новому 2022_-2023 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Т.В. Волнистова
р-пись

Т.В. Волнистова

Заместитель председателя
комиссии:

Е.В. Любочкина
р-пись

Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии:










Е.А. Едовина
р-пись

Е.А. Едовина

Члены комиссии:

Л.М. Альберт
р-пись

Л.М. Альберт

 _____	С.О. Авикина
рoспись	
 _____	С.В. Волотовский
рoспись	
 _____	Д.С. Крючков
рoспись	
 _____	А.В. Куракина
рoспись	
 _____	В.Ф. Марков
рoспись	
 _____	Т.Р. Нурбагандов
рoспись	
 _____	О.О. Нестерова
рoспись	
 _____	Е.С. Павленко
рoспись	
 _____	В.В. Семенов
рoспись	

Подпись руководителя учреждения:

_____ 

С.О. Фёдорова

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

