

Межрегиональное управление №8 Федерального медико-биологического агентства
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Межрегиональное управление
№ 8 ФМБА России
(место составления акта)

“ 21 ” Февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6-а

По адресу/адресам: Калужская область, г. Обнинск, улица Королева д. 25
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Межрегионального управления № 8 ФМБА России –
главного государственного санитарного врача по городу Обнинску Маркова В.Ф. № 6-р от
04.02.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Центр развития
ребенка - детский сад « Россиянка» города Обнинска (МБДОУ ЦРР-Д/с « Россиянка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

“ 18 ” февраля 20 20 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней, 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональное управление № 8 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

и.о.заведующего МБДОУ ЦРР- Д/с « Россиянка» Скиртач Т.В. 04.02.2020г 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист- эксперт Матвеева Т. А. , эксперт Андропова Л.Ю., привлечением специалистов ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России»: врача по гигиене детей и подростков Глуховой Л.И. и помощника санитарного врача Кобец Е.И., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510301

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.О. Заведующего МБДОУ ЦРР-Д/С « Россиянка» Скиртач Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр развития ребенка - детский сад « Россиянка» города Обнинска; Государственный регистрационный номер юридического лица №

ОГРН 1024000959366, ИНН 4025074210, лицензия на образовательную деятельность серия 40Л 01 № 0001038 от 16 марта 2015

Территория образовательного учреждения благоустроена, ограждена. Аварийных ситуаций на водопроводной, канализационной, электрической системах не зарегистрировано. Договор на вывоз мусора имеется ; мусорный контейнер с крышкой, очищаются по графику

Здание детского сада 2-этажное, кирпичное, системы жизнеобеспечения (отопительная, канализационная системы, горячее и холодное водоснабжение) – централизованные от городских сетей. Набор помещений детского сада и площади их соответствуют требованиям СанПиН. Детский сад по проекту рассчитан на 12 групп, функционирует 11 групп с количеством детей по списку -327 , функционируют 2 ясельные группы.

Набор помещений Д/С « Россиянка »: групповые -11 площадью от 108,4 до 132,4 кв.м., музыкальный зал площадью 137 кв.м., спортивный зал с вспомогательными помещениями 116,3 кв.м., прачечная 34,7 кв.м., пищеблок - 46 кв.м., медицинский блок – 18 кв.м.

Пищеблок площадью 46 кв.м. состоит из горячего цеха, совмещенного с моечной кухонной посуды, сырого цеха, кладовых, тамбура, загрузочной и раздевалки персонала пищеблока.

Учебно-воспитательные помещения, групповые, физкультурно-оздоровительные и другие вспомогательные помещения оборудованы мебелью и инвентарем в соответствии требований и возрастных показателей детей. Детская и учебная мебель промаркирована и подобрана детям в соответствии с их ростовыми показателями.

Искусственное освещение обеспечивается проектными светильниками с люминесцентными лампами. Светильники находятся в исправном состоянии. Результаты замеров освещенности соответствуют СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ № 8 ФМБА России № 18 от 10.02.2020г На окнах имеются солнцезащитные шторы. Здание МБДОУ оборудовано системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Отопительные приборы ограждены защитными экранами. Во всех учебно-воспитательных помещениях имеются комнатные термометры. Температурный режим – соблюдается. Результаты замеров показателей микроклимата в помещениях детского учреждения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций » согласно протокола ФГБУЗ ЦГиЭ №8 ФМБА России № 17 от 10.02.2020г Режим проветривания помещений - соблюдается. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой. Результаты лабораторного исследования питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода .Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества » (протоколы исследований № 1056 от 11.02.2020,

МБДОУ ЦРР-Д/с Россиянка , АКТ № 6-а от 21.02.2020г.

проведенных ФГБУЗ ЦГиЭ № 8 ФМБА России). Отделка помещений дошкольного образовательного учреждения соответствует требованиям СанПиН, однако имеющиеся окна в коридоре 1 этажа находятся в аварийном состоянии, оконные рамы неплотно прилегают к стеклам, не открываются, что препятствует проведению проветривания помещений. В групповом помещении № 4 нарушено гигиеническое покрытие пола (щели) Ответственный за данное нарушение завхоз МБДОУ Серегина А.В.

В МБДОУ ЦРР-Детский сад « Россиянка » соблюдается принцип групповой изоляции. Прием пищи организован в групповых ячейках. Посуды достаточное количество в соответствии списочного состава детей, мытье организовано в 2-х секционных моечных ваннах с моющими средствами. Режим мытья посуды и концентрация моющих средств соблюдаются. Питание организовано по утвержденному сезонному меню. Питание детей 5 -разовое с учетом возрастных физиологических норм и суточной потребности в основных пищевых веществах.

Приготовление пищи проводится в проектном типовом пищеблоке с исправным холодильным и технологическим оборудованием. Имеется набор помещений – горячий цех, совмещенный с холодным цехом и моечной кухонной посуды, сырой цех для первичной обработки мяса и овощей, загрузочная, кладовая, помещение для хранения скоропортящихся продуктов с холодильным оборудованием (холодильные шкафы, бытовые холодильники), раздевалка персонала. Технологические карточки имеются на все приготавливаемые блюда. Кухонный инвентарь исправен, в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии маркировки.

Хранение скоропортящихся продуктов питания осуществляется в холодильном оборудовании, условия и сроки их хранения соблюдаются в соответствии требований. Журналы контроля температурных режимов холодильного оборудования ведутся в соответствии требований. Нескоропортящиеся продукты хранятся в кладовой. При выборочной проверке сопроводительных документов на продовольственное сырье и продукты установлено, что в основном продукты питания, поступающие в учреждение, имеют сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность, однако не представлены товарные ярлыки на яйцо, творог, яблоки. Доставка продуктов питания осуществляется в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения специализированным автотранспортом с санитарным паспортом, тара промаркирована. Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Медицинский контроль за санитарно-противоэпидемическим режимом пищеблока осуществляется регулярно. Для приготовления пищи используется йодированная соль. В питании детей используется хлеб, обогащенный йодказеином. Отбор 2-х суточных проб проводится медицинским работником.

Отмечено – отсутствует маркировка мерных емкостей для моющих и дезинфицирующих средств при мытье кухонной посуды и инвентаря пищеблока.

Нарушаются условия хранения специальной и личной одежды работников пищеблока (в одном небольшом помещении хранится специальная одежда и личные вещи., что является нарушением п. 19.5

Режим дня и расписание занятий соответствует возрастным особенностям детей. Физическое воспитание, закаливание детей проводится в музыкальном зале, бассейне, зале сухого плавания по утвержденным методикам с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.

Санитарно-гигиенический режим при проведении занятий в бассейне соблюдается. Требуемая документация не ведется из-за отсутствия медицинского работника. Слив воды из чаши бассейна осуществляется ежедневно. Осмотр детей перед купанием проводится воспитателем. Осуществляется закаливание детей в виде обливания в душе. Контроль медперсонала МБДОУ за соблюдением санитарно-гигиенического режима бассейна осуществляется. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Прачечная – оборудование исправное, белья достаточное количество, график смены белья соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

Штат работников детского сада - 65 сотрудников, представлено 61 медицинские книжки установленного образца, 4 медицинские книжки находятся на руках у персонала, медицинский осмотр персоналом пройден, за исключением Прокопенко Ю.В.- нарушен срок прохождения флюорографии (-24.01.2019г.), гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками. Представлена медкнижка Прокопенко, флюорография пройдена -19.02.2020г.

Медицинское обеспечение.

В ходе проведения проверки установлено:

медицинский блок размещается на первом этаже здания детского дошкольного образовательного учреждения., имеет вход через общий коридор и изолированный непосредственно с улицы. Лицензия на ведение медицинской деятельности имеется.

Водоснабжение, канализование, отопление – централизованные.

Аварийных ситуаций на водопроводе и канализации не зарегистрировано. Все кабинеты оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Освещение: естественное, искусственное – светильники с люминесцентными лампами.

Медицинское обслуживание проводится медработниками ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России врачом 2 рабочих дня, м/с на 1,5 ставки.

Медицинский блок имеет следующие помещения: кабинет приема врача, прививочный кабинет. Внутренняя отделка соответствует требованиям

Прививочный кабинет оборудован:

медицинской кушеткой, медицинскими столами, маркированными по виду прививок, медицинским шкафом для медикаментов и медицинского инструментария; холодильником с маркированными полками, (двумя термометрами) для хранения МИБП; термоконтейнером и хладоэлементами; бактерицидной лампой; маркированными Кронт емкостями для дезинфекции; непрокальваемыми контейнерами с крышками для дезинфекции колющего и режущего медицин инструментария. Используемые дезинфекционные средства: «Аламинол». Хлорамин, Бактол. Сопроводительные документы на оборудование и дезсредства представлены.

В работе используется одноразовый и многоразовый (шпателя) медицинский инструментарий. Медицинские шпателя стерилизуются воздушным методом. Контроль качества предстерилизационной очистки проводится азопирамовой пробой.

Контроль работы стерилизующего оборудования проводится стеритестами. Салфетки для обработки рук, инъекционного поля, перевязок заводского изготовления.

В прививочном кабинете представлены укладки: Анти- ВИЧ и профилактики парентеральных гепатитов. Схема оказания медицинской помощи и противошоковая Иглы после использования помещаются в иглосъемник, который после заполнения на 3/4 герметизируется и выбрасывается. Мед. отходы после дезинфекции помещаются в мешки с цветовой маркировкой. Спецодеждой обеспечены, для проведения прививок имеется отдельный халат. Средств защиты органов дыхания и кожных покровов достаточно.

Хранение спец. одежды и личной одежды упорядочено. Генеральная уборка прививочного кабинета проводится еженедельно в соответствии с утвержденным графиком. Журнал регистрации генеральных уборок ведется.

Обеспечение «холодовой цепи»: медицинская сестра получает МИБП в детской поликлинике в термоконтейнер с хладоэлементами, время доставки - 30 – 40 минут. Хранение вакцины осуществляется в холодильнике для хранения МИБП в прививочном кабинете, на момент проверки не функционирует холодильник. Имеется схема соблюдения «Холодовой цепи» на случай ЧС. Медицинская сестра обучена работе по соблюдению «Холодовой цепи». Вакцины хранятся в холодильнике медкабинета.

При проверке в группах установлено:

Укладка на ПТИ укомплектована, на педикулез дети осматриваются в соответствии с санитарными правилами, журнал ведется., в группе №

карантин по скарлатине, карантинные мероприятия проводятся в полной объеме.

Термометры используют бесконтактные, шпателя многоразового использования (в достаточном количестве).

При проверке в группах установлено: мероприятия по профилактике энтеробиоза проводятся в полном объеме.

По Представленным протоколам инструментально- лабораторных исследований , проведенных ФГБУЗ ЦГиЭ№ 8 ФМБА России, отмечен неудовлетворительный результат исследования воды чаши бассейна- № 1057 от 14 февраля 2020г , проведена дезинфекция чаши, промывание и повторно отобрана проба воды для исследования.. Контрольный результат исследования воды чаши бассейна от 20.02.2020г. соответствует требованиям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нарушены требования к условиям хранения пищевых продуктов:

отсутствие сопроводительных документов, маркировочных товарных ярлыков , подтверждающих качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов –на яйцо, творог, яблоки, что является нарушением п. 14.1

2. Нарушаются требования к хранению специальной и личной одежды работников пищеблока (в одном небольшом помещении хранится специальная одежда и личные вещи. работников пищеблока, что является нарушением п. 19.5

3. Нарушаются требования к отделке помещений: групповом помещении № 4 нарушено гигиеническое покрытие пола(щели), препятствующее проведению качественной влажной уборки и является нарушением п. 5.5.

В коридоре 1 этажа оконные блоки находятся в аварийном состоянии, оконные рамы не открываются, неплотно прилегают к стенам, что препятствует проведению проветривания помещений, является нарушением 8.5;

лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: должностные инструкции , протоколы лабораторно-инструментальных исследований, представление и предписание об устранении нарушений.


Подписи лиц, проводивших проверку:

 Матвеева Т.А.
Андропова Л.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.О. Заведующего МБДОУ ЦРР-Д/с «Россиянка» Скиртач Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 21 ” февраля 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

О времени и месте составления протокола извещен

кладовщик МБДОУ ЦРР- Д/С « Россиянка» Агафонова Н.И. ✓
Завхоз МБДОУ ЦРР-Д/С Россиянка» Серегина А.В. ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 21 ” Февраля 20 20 г.


(подпись)