ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЗДУШНО – КАПЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

Вакцинация

Регулярное мытье рук

Используйте маски в общественных местах

В общественных местах соблюдайте дистанцию

Ограничьте пребывание в местах скопления людей

Избегайте контактов с заболевшим

Регулярно проветривайте помещение

Регулярно проводите влажную уборку

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ФЕКАЛЬНО - ОРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ (КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ)

Центр Общественного Здоровья медицинской профилактики и информационных технологий Ульяновской области

Мытье рук после улицы, перед едой и после посещения туалета

Тщательно мойте овощи и фрукты

Термически обрабатывайте сырую продукцию

Не храните готовые продукты в холодильнике дольше пяти дней

Защищайте еду от мух и других насекомых

Соблюдайте правила хранения продукции

Пейте бутилированную или кипяченую воду

Исключите заглатывание воды при купании в водоёмах

Центр Общественного Здоровья медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области

Рязанская область

24 МАРТА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Центр Общественного Здоровья медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области

Энтеровирусными инфекциями болеют чаще дети

Сезонность заболеваний летне-осенний период

Особенность энтеровирусных инфекций – разнообразие клинических форм

Энтеровирусы обладают высокой степенью заразности

Иммунитет формируется к тому типу вируса, которым переболел человек

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ



Ночная потливость

Одышка, боль в груди

Длительное повышение температуры выше 37 ^{0}С

Кашель больше двух недель с выделением мокроты

Кровохарканье

Слабость, потеря веса

ВАКЦИНАЦИЯ

проводится у новорожденных 3 – 7 дней жизни

РЕВАКЦИНАЦИЯ

проводится в 6 – 7 лет

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ

- ПРОБА МАНТУ
- ДИАСКИН ТЕСТ
- АНАЛИЗ КРОВИ T-SPOT.TB
- КВАНТИФЕРОНОВЫЙ ТЕСТ

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА У ВЗРОСЛЫХ

ПРОХОЖДЕНИЕ ФЛЮОРОГРАФИИ

ПОМНИТЕ: ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Рязанская область

20-26 МАРТА

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(в честь Всемирного дня борьбы против туберкулёза)

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА

Центр Общественного Здоровья медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области

Откажитесь от курения

Откажитесь от алкоголя

Питайтесь правильно

Соблюдайте режим труда и отдыха

Регулярно занимайтесь спортом

Гуляйте на свежем воздухе

Чаще проветривайте помещения

Пользуйтесь индивидуальной посудой

Соблюдайте личную гигиену

Избегайте контактов с кашляющим

Центр Общественного Здоровья медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Мойте руки с мылом перед едой, после прогулок и после посещения туалета

Избегайте контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний

Тщательно мойте фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой

Купайтесь только в официально разрешённых местах

Для питья используйте кипяченную или бутилированную воду

Защищайте еду от мух и других насекомых

Центр Общественного Здоровья медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области

МИФЫ О ТУБЕРКУЛЁЗЕ

МИФ

Туберкулёзом болеют люди, живущие в плохих социально-бытовых условиях

ПРАВДА

Заболеть туберкулёзом может любой человек

МИФ

Туберкулёз неизлечим

ПРАВДА

Сегодня болезнь успешно лечится, если ее своевременно выявить

МИФ

Нет симптомов туберкулеза — нет заболевания

ПРАВДА

Туберкулез может развиваться в течение одного-двух лет, но при этом человек будет чувствовать себя нормально

МИФ

Проба Манту вредна для детей

ПРАВДА

Проба Манту необходима для диагностики туберкулёза у детей

МИФ

Если рядом оказался больной туберкулезом, я обязательно заболею

ПРАВДА

Для заражения микобактериями туберкулеза, одного эпизода контакта может быть недостаточно