

АКТ проверки готовности образовательной организации к новому 2022 - 2023 году

Составлен «4» 08 2022 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146», 1963г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район

(учредитель организации)

391001, Рязанская область, Клепиковский район, р.п.Тума, ул.Мичурина д.4а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Цалко Людмила Ивановна, тел.: 89106306256

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 10 июня 2022 года №162 «О создании комиссии по приемке образовательных организаций муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и проверке готовности к новому 2022-2023 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Понкратова Елена Викторовна - заместитель главы администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:

Овчинников Евгений Сергеевич - начальник Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Члены комиссии:

Николаев Михаил Николаевич - начальник ОВО по Клепиковскому району – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской области» (по согласованию)

Калякин Дмитрий Валерьевич - сотрудник управления ФСБ по Рязанской области (по согласованию)

Макаров Константин Валентинович - депутат Клепиковской районной Думы (по согласованию)

Шапоренко Эдуард Михайлович - начальник административно-хозяйственного отдела Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Богданова Ольга Вячеславовна - представитель Клепиковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию)

Цалко Людмила Ивановна - руководитель образовательной организации

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 146»

(полное наименование образовательной организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 146» № 489 от «17» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» февраля 2013 г. 62-МД 539995, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июля 2013 г. 62-МД 700060 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации не предусмотрено

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» февраля 2013 г., серия 62Л01, № 0000145, регистрационный номер 05-132,

Министерство образования Рязанской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию).

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» июня 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» апреля 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2022-2023 учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

б) текущих ремонтов на 0 объектах;

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»:

- полная замена электропроводки в младшей группе;

- частичная реконструкция и покраска уличного оборудования и ограждения групповых участков;

- косметический ремонт групповой комнаты младшей группы;

- косметический ремонт дверных проёмов;

- косметический ремонт пищеблока;

- косметический ремонт лестничного марша и коридоров учреждения.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- оборудование системой пожарной сигнализации чердачного помещения здания детского сада - 56 871 рубля;

- частичная замена ограждения территории учреждения - 156 000 рублей

при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество, основной перечень работ, обоснование и сметную стоимость

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: вид образовательной деятельности - образование дошкольное,

дополнительных услуг не предоставляет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 90 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 32 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 14 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году - 16 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 4; количество обучающихся - 60 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;

производственных работников - 5 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые комнаты (4 шт.)	нет	Мебель, Игрушки, инвентарь для проведения занятий и т.д.	95	Имеется	Удовлетв.	Не предусмотрено	
2	Раздевалка (4 шт)	Замена шкафчиков в старшей группе	Шкафчики для одежды, скамеечки для раздевания-одевания	95	Не предусмотрено	Удовлетв.	Не предусмотрено	
3	Спальная комната (4 шт.)	нет	Кровати, стол и стул, вешалка, шкаф для пособий	95	Не предусмотрено	Удовлетв.	Не предусмотрено	
4	Котельная	нет	Противопожарный щит, котлы-2 штуки, ящик с песком	100	Имеется	Удовлетв.	Не предусмотрено	
5	Кастелянская	нет	Шкафы для белья, стол для глажки	100	Имеется	Удовлетв.	Оборудован	
6	Кухня	нет	Электрическая плита, газовая плита, разделочные доски-4 шт., стеллажи для хранения посуды, электромясорубка, электрический духовой шкаф, холодильник	95	Имеется	Удовлетв.	Оборудован	
7	Медицинские	нет	Кухонка,	95	Не	Удовлетв.	Не	

	й кабинет		шкаф для хранения документации и лекарств, весы, письменный стол и т.д.		предусмотрено		предусмотрено	
8	Прачечная	нет	Стиральные машинки	100	Имеется	Удовлетв.	Не предусмотрено	
9	Методический кабинет	Обновление методической базы	Книжные шкафы-2 шт., письменные столы-3 шт. и т.д.	80	Не предусмотрено	Удовлетв.	Не предусмотрено	
10	Кабинет завхоза	нет	Письменный стол, стул, холодильник- 3 шт, стеллажи для хранения продуктов	100	Не предусмотрено	Удовлетв.	Не предусмотрено	
11	Кабинет заведующего	нет	Стол заведующего, стол старшего воспитателя, компьютер-2 штуки, принтер-2 штуки, шкафы для документов - 3 штуки, шкаф для одежды	100	Не предусмотрено	Удовлетв.	Не предусмотрено	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий,

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе не предусмотрен

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект- классов – 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные – 0; кровати – 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 58; фонд учебников – 0, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 70%.

Основные недостатки: недостаточно методической литературы и дидактических пособий

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

з) Оснащение средствами и оборудованием безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по объектам организации не оборудовано:

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 11 823, 45 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: наличие спортивных сооружений не в полном объёме.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Участковая медицинская сестра	Проводит плановую вакцинацию воспитанников, антропометрические измерения	0,5	В штате Тумской поликлиники	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
Основные недостатки: наличие медицинской сестры непосредственно в учреждении

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, в групповых комнатах
(количество смен) (количество столовых)
на 24 посадочных места. Буфет не имеется.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи (групп) удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %

в) приготовление пищи осуществляется ИП Макаров К.В от 10.01.2022 , ИП Малыхина Н.И. от 10.01.2022 ,ООО «Опторг» от 10.01.2022г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договоров)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется, не имеется;
не имеется

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

к) питьевой режим обучающихся организован , кипячение и отстаивание воды

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация), имеется, (дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

(имеется, не имеется)

100-Д от 12.01.2022г Центр УФБЗ Филиал УФБЗ (центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: требуется частичная замена электропроводки на 1-ом этаже здания (пищеблок, кабинеты)

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников.

(договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, КТС и ОВО;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: - отсутствие СКУД на входной двери младшей группы

12. Обеспечение пожарной безопасности организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146» нормативным требованиям соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт от 17 января 2022 г. № 1 ОНДиПР по Клепиковскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено

и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая контроль шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдача тревожных извещений.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу

(обеспечивает, не обеспечивает)

по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на

основании Протокола № 837/1 от «31» июля 2020 года, выданного ООО «Всероссийское

добровольное пожарное общество» - соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономным тепlopунктом,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не предусмотрено.

(организовано, не организовано; не предусмотрено)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточая.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от водопроводных сетей ОАО «РЖД» от 12.01.2022г. № 2/ГДТВ -1д

(от водопроводных сетей какой организации, реквизиты договора на водоснабжение)

16. Газоснабжение образовательной организации: от газотранспортных сетей Газпроммежрегионгаз от 12.01.2022 № 02-4-09340/12

(от газотранспортных сетей какой организации, реквизиты договора на газоснабжение)

17. Канализация МКП «Тумское» договор № 2-2022г. о 10.01.2022г.

(вид канализационной системы, реквизиты договора на обслуживание канализационной системы)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»
к новому 2022-2023 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: - установка металлических дверей на фасадной стороне здания;

- установка СКУД на входной двери младшей группы;

- оборудование периментального ограждения высотой порядка 2, 5 метра;

- установка дополнительного периментального освещения.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(Пократова Е.В.)

Заместитель председателя комиссии

(Овчинников Е.С.)

Члены комиссии:

(Николаев М.Н.)

(Калыкин Д.В.)

(Макаров К.В.)

(Шапоренко Э.М.)

(Богданова О.В.)

(Цалко Л.И.)