



СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

 /Курицына Т.Н./
подпись Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заведующего МБДОУ «Д/С №15»
должность руководителя

 Горина Е.Б./
подпись Ф.И.О.



Инструкция №2

по охране труда для завхоза

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для завхоза дошкольного образовательного учреждения и регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий работника в процессе исполнения им своих должностных обязанностей.
- 1.2. К работе в должности завхоза допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности, медицинский осмотр в установленном порядке, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.3. Рабочим местом завхоза является его рабочий кабинет, при этом сотрудник достаточное количество времени осуществляет свою деятельность в иных помещениях здания ДОУ и на его территории.
- 1.4. Завхоз регулярно, 1 раз в год, проходит обязательный медицинский профилактический осмотр.
- 1.5. Владеет приемами и способами оказания первой доврачебной помощи в объеме инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему, действующей в дошкольном образовательном учреждении.
- 1.6. При выполнении должностных обязанностей возможно воздействие на завхоза следующих опасных и вредных факторов:
 - поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании поврежденных электрических приборов;
 - поражение током при включении и неправильном пользовании персональным компьютером, принтером, ксероксом;
 - поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям с нарушенной изоляцией или отсутствием заземления, при включении или выключении электроприборов и освещения в помещениях;
 - нарушение остроты зрения при плохой освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
 - снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия вследствие переутомления в связи с чрезмерной фактической продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью протекания производственных действий;
 - ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля в процессе работы на персональном компьютере, принтере, ксероксе;
 - переноска тяжестей, превышающих массу предельно допустимой нормы;
 - получение травмы при работе неисправным инструментом;

- отравления при нахождении в помещении, в котором выполняются работы с красками и растворителями.
- 1.7. В целях обеспечения требований охраны труда завхоз обязан:
- знать и исполнять свои должностные обязанности, данную инструкцию по охране труда, порядок действий при любой чрезвычайной ситуации и эвакуации;
 - следовать Правилам внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения;
 - соблюдать установленный режим труда и отдыха;
 - соблюдать требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
 - соблюдать правила ношения спецодежды;
 - обеспечивать режим выполнения норм и правил охраны труда, надлежащие условия в дошкольном учреждении, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и персонала;
 - осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий, помещений, имущества дошкольного образовательного учреждения, включая пищеблок (кухню);
 - обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания и оборудования;
 - обеспечить безопасность при переноске тяжестей и использовании транспортных средств на территории детского сада;
 - организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции для всех электроустановок и электрооборудования детского сада;
 - приобретать по заявке спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства защиты для работников дошкольного образовательного учреждения.
- 1.8. Завхоз в ДОУ должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления и пути эвакуации и порядок действий при возникновении пожара или в иной чрезвычайной ситуации, места расположения аптек первой доврачебной помощи, телефоны экстренных служб.
- 1.9. Завхоз извещает заведующего дошкольным образовательным учреждением о любой ситуации, которая угрожает жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в детском саду, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.
- 1.10. В случае несоблюдения или нарушения настоящей инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с установленными Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом ДОУ, Трудовым Кодексом РФ и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду и застегнуть ее на все пуговицы, удобную обувь на нескользящей подошве с низким каблуком. Одежда и обувь должны быть удобны для работы. Запрещается использование в одежде булавок и брошей.
- 2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, проверить исправность электроосвещения в своем административном кабинете.
- 2.3. Проверить исправность электрической розетки и другого электрооборудования, которое находится в кабинете.
- 2.4. Получить информацию о наличии недостатков, обнаруженных во время дежурства сторожа и работы дворника, указания от заведующего дошкольным образовательным учреждением.
- 2.5. Совершить обход помещений и территории детского сада на предмет обнаружения недостатков, угрожающих здоровью и жизни детей и персонала ДОУ, поломок и

- повреждений оборудования, мебели, дверей, окон, санузлов, раковин, отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения и т.д.;
- 2.6. Запрещается допускать к работе обслуживающий персонал ДОО при наличии на территориях обслуживания не устраненных недостатков и неисправностей.
 - 2.7. Организовать выполнение заданий обслуживающим персоналом, рабочими, дать указание устранить выявленные недостатки в помещениях, в системах водоснабжения, отопления, канализации и т.д., на территории дошкольного образовательного учреждения.
 - 2.8. Провести с подчиненными работниками инструктажи по охране труда перед началом выполнения работ.
 - 2.9. Измерить температуру воздуха в помещениях и удостовериться, что данная температура соответствует установленным санитарным нормам к помещениям с пребыванием детей дошкольного возраста.
 - 2.10. Подготовить и выдать работникам инструмент и приспособления, проверить их исправность, выдать средства индивидуальной защиты и проконтролировать их правильное применение сотрудниками.
 - 2.11. Перед выполнением самостоятельно определенной физической работы изучить последовательность и безопасные приемы ее выполнения, изучить инструкции по использованию и эксплуатации конкретного инструмента.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. В процессе выполнения своих должностных обязанностей необходимо строго соблюдать требования охраны труда, правила личной гигиены, пожарной безопасности.
- 3.2. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте, контролировать чистоту и порядок в здании ДОО и на территории.
- 3.3. При выполнении работы с использованием компьютера, принтера, ксерокса соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:
 - не разрешается подключать к электросети и отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;
 - не оставлять включенные в электросеть устройства без присмотра, особенно при работе с принтером и ксероксом;
 - не разрешается самому устранять поломки в электрооборудовании, в особенности при включенном электропитании.
- 3.4. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления глаз через каждый час работы обязательно делать перерыв на 10-15 мин, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и минутки.
- 3.5. При недостаточном дневном освещении включать освещение в кабинете, а также в холлах, коридорах, на лестничных площадках для предупреждения травмирования детей и сотрудников дошкольного образовательного учреждения. В темное время суток своевременно включить наружное освещение.
- 3.6. В зимний период времени регулярно контролировать безопасную для окружающих очистку от снега и льда ступенек лестниц, посыпку дорожек песком во время гололеда работниками ДОО.
- 3.7. Меры предосторожности для Завхоза:
 - при перевозке или переноске заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе инструментов их острые части необходимо закрывать защитными чехлами, в таком же виде сберегать;
 - перед использованием стремянки нужно проверить ее устойчивость (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута);

- готовить составы для окраски и выполнения малярных работ в помещениях с применением составов, которые выделяют вредные для здоровья людей летучие пары, разрешается только при открытых окнах или при наличии вентиляции;
 - в местах проведения окрасочных работ не допускать курение, применение открытого огня, либо проведение работ, которые могут вызвать искрообразование;
 - запрещать оставлять без присмотра стекло, инструменты, гвозди, саморезы и другие мелкие детали во избежание травмирования детей и работников ДОУ;
 - переносить грузы весом не больше 10 кг для женщин, а вдвоем не более 20 кг.;
 - переносить материалы или грузы исключительно в рукавицах;
 - не допускать наличие открытых токоведущих частей у электроприборов, электрических рубильников, штепсельных розеток и выключателей.
- 3.8. При выполнении работ завхозом на складе инвентаря и ТМЦ необходимо помнить:
- материальные средства должны храниться на стеллажах, каждые отдельно по наименованию;
 - вес материальных средств не должен превышать допустимой нагрузки на полку стеллажа;
 - размещать материальные средства необходимо по принципу: более тяжелые – на нижних полках, более лёгкие – на верхних полках;
 - подъем и спуск материальных средств со стеллажей производить только с исправных и испытанных стремянок, для этого установить стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость её установки перед подъемом;
 - лакокрасочные материалы, растворители должны храниться только в металлической таре;
 - при попадании краски на кожу – удалить её, протерев тампоном, смоченным в ацетоне, после чего хорошо промыть кожу тёплой водой с мылом.
- 3.9. Регулярно проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений ДОУ, наличие инструкций по охране труда на рабочих местах обслуживающего персонала.
- 3.10. Не загромождать проходы, запасные выходы и подступы к средствам пожаротушения, строго запрещается курить и разводить открытый огонь в дошкольном образовательном учреждении.
- 3.11. При выполнении работниками данных поручений и порученной работы следить за соблюдением безопасных методов работы, за исправностью оборудования, принимать меры к их ремонту или изымать из употребления.
- 3.12. Помещения держать в полной чистоте.
- 3.13. Необходимо незамедлительно проводить замену или устранять нарушения изоляции токоведущих частей у электроприборов, электрических рубильников, штепсельных розеток и выключателей.
- 3.14. Не загромождать проходы, запасные выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения в ДОУ.
- 3.15. При исполнении работниками поручений или плановой работы следить за соблюдением безопасных методов работы, за исправностью оборудования, принимать меры к их своевременному ремонту или изымать из эксплуатации.
- 3.16. Проверять соблюдение требований разработанных инструкций по охране труда подчиненным персоналом.
- 3.17. Осуществлять своевременную и качественную заточку инструмента и правильное его хранение.
- 3.18. Немедленно принимать меры к устранению неровностей, щелей, выбоин в полу, а также содержать его в чистоте.
- 3.19. Руководство погрузочно-разгрузочными работами поручать лицам, которые могут обеспечить безопасные приемы при выполнении данной работы.

- 5.1. Проверить чистоту рабочих мест и помещений дошкольного образовательного учреждения.
- 5.2. Проверить выключение электроустановок, электрооборудования и освещения в детском саду. Осмотреть все помещения, выключить свет, проследить выход сторожа на смену.
- 5.3. Проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации в дошкольном образовательном учреждении.
- 5.4. Привести в надлежащий порядок свое рабочее место.
- 5.5. При обнаружении рабочего инструмента обслуживающего персонала убрать его в кладовую.
- 5.6. Проветрить рабочий кабинет, убедиться в его пожарной безопасности, обесточить все электрооборудование в кабинете, закрыть плотно окна, воду.
- 5.7. Снять спецодежду и поместить в предназначенное место, тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.8. Выключить освещение и закрыть на замок дверь.
- 5.9. При наличии замечаний, выявленных недостатках в процессе работы, которые влияют на безопасность труда и требуют безотлагательного исправления и решения, сообщить заведующему дошкольным образовательным учреждением.

Инструкцию по охране труда
разработал:

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы ОТ:


_____ *подпись*

Горина Е.Б.
Ф.И.О.


_____ *подпись*

Курицына Т.Н.
Ф.И.О.