

# Рекомендации Роспотребнадзора населению по вакцинации

- [Рекомендации Роспотребнадзора населению по вакцинации](#)
- [Информация для специалистов](#)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рекомендации по составу вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2018–2019 годов для Северного полушария, и в состав трёхвалентной вакцины рекомендуется включать штаммы вирусов гриппа А(Н3N2) (Сингапур), для гриппа В (Коллорадо, линия Виктория) и гриппа АН1N1 2009 года (Мичиган).

За счет федерального бюджета закуплено 61,7 миллионов доз отечественной вакцины против гриппа с актуальными штаммами, рекомендованными ВОЗ, в том числе 18,7 миллионов доз для детей. Это на 3,3 миллиона больше, чем было закуплено в прошлом году.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Прививочная кампания уже стартовала, что позволит встретить новый сезон во всеоружии.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.