

АКТ
обследования места с массовым пребыванием людей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №16»
муниципального образования – городской округ город Касимов
(наименование места с массовым пребыванием людей)

г. Касимов

2016 г.

Примечание: далее по тексту место с массовым пребыванием людей – ММПЛ.

Межведомственная комиссия по обследованию места с массовым пребыванием людей в составе:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество члена комиссии	Должность члена комиссии и полное наименование представляемой организации
1.	Голкин Сергей Владимирович	Врио зам.начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Касимовский», член комиссии
2.	Севостьянов Николай Сергеевич	Старший уполномоченный в г. Касимове УФСБ России по Рязанской области, член комиссии
3.	Юдин Григорий Анатольевич	Начальник ОНДиПР Касимовского района УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области, член комиссии
4.	Кузнецов Дмитрий Викторович	Начальник сектора ГО ЧС администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, член комиссии
5.	Спирина Лариса Анатольевна	Заведующий МБДОУ «Детский сад №16» муниципального образования – городской округ город Касимов.

провела обследование:

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и постановления Администрации муниципального образования-городской округ город Касимов от 22.12.2015 № 1784 «О разработке паспорта безопасности мест массового пребывания людей»

(основание оформления акта обследования ММПЛ)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального образования – городской округ город Касимов

391300, Рязанская область, город Касимов, ул. 50 лет СССР, д.16, телефон – 8 (49131) 2- 49 - 14

(полные наименования ММПЛ, полный почтовый адрес, телефон)

образование, дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

(отрасль предприятия, основной вид деятельности)

Управление образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, выполняет функции и полномочия учредителя, тел. 8(49131)2-26-23

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, телефон)

Заведующий МБДОУ Спирина Лариса Анатольевна, тел. 2-49-14, моб. тел. 8-910-645-48-82

(Ф. И. О. руководителя объекта, служебный, мобильный телефоны)

Кичигина Надежда Викторовна, ответственная за противопожарную безопасность, тел. 2-08-30, моб. тел. 8-910-907-51-38

(Ф. И. О. заместителя руководителя по режиму и безопасности, служебный, мобильный телефоны)

(Ф. И. О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны)

и установила:

1. Общие сведения об месте с массовым пребыванием людей

1. Основная территория

На основной территории находится здание МБДОУ «Детского сада №16». Территория ММПЛ находится на хорошо просматриваемой местности. С юго-восточной стороны от здания детского сада находятся жилой многоквартирный дом № 21 и магазин «Возрождение». На другой стороне улицы, через дорогу, находятся два жилых дома №9, №7 и магазин «Карапуз». За ограждением детского сада, с северо-западной стороны проходит городская теплотрасса. С западной стороны находится городская котельная, в связи с чем представляет стратегический объект. С северо-западной стороны находится многоквартирный жилой дом №17. На территории участка с юго-восточной стороны находятся 12 прогулочных веранд, спортивная площадка. Имеются зелёные насаждения.

Здание ММПЛ двухэтажное, 1979 года постройки, 3 степени огнестойкости. В здании имеется подвал. Стены выполнены из кирпича, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая. На западной стороне отдельно стоящий сарай. На объекте имеется система электро-, водоснабжения, канализации. (зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта)

общая площадь территории 7778,3 кв. м., детского сада 1943 кв.м.;

(общая площадь, кв. м)

периметр территории 380 м.

(периметр, м)

2. Объекты вне основной территории

Отсутствуют

(зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта)

(общая площадь, кв. м)

(периметр, м)

3. Сведения о персонале ММПЛ

Общая численность сотрудников по тарификационному списку 55 человек. Максимальная численность работающих в смену 42 (чел.).

Количество сотрудников, состоящих на учете в психоневро- и наркологическом диспансерах нет. В руководящем звене и в составе объекта лиц из числа иностранцев не имеется, судимость не имеют.

(общая численность работающих на объекте, в том числе на его элементах, человек)

4. Режим работы ММПЛ

Режим работы с 7.00. до 19.00. выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни ; максимальное количество работников, находящихся в дневное время 42 человека, в штате 3 сторожа, в ночное время дежурит 1 сторож

(сезонный, одно-, двух-, трехсменный, количество персонала в рабочие дни в ночное время выходные и праздничные дни максимальная численность человек, в том числе на его элементах)

5. Наличие на объекте подразделения по защите государственной тайны и соблюдение требований режима секретности

отсутствует

(вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по ограничению доступа и защите)

6. Наличие вокруг ММПЛ других объектов, производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (количество людей)	Сторона расположения	Расстояние до объекта, м
1	2	3	4	5
1.	Жилой дом	5 этажей, 129 квартир, 387 жителей	восток	50 м

2.	Магазин «Возрождение»	1 этаж, 3 сотрудника	юг	50 м
3.	Жилой дом	5 этажей, 129 квартир, 387 жителей	запад	35 м
4.	Производственная котельная	1 этаж, 10 сотрудников	запад	100 м
5.	Жилой многоквартирный дом №17	5 этажей, 129 квартир, 387 жителей	запад	50 м

7. Размещение ММПЛ по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный (шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции и прочее)	Автовокзал	300
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды и прочее)	Железнодорожный вокзал	16 000
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы и прочее)	Аэродром (не действующий) г. Касимов	1500
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной причал г. Касимов	3000

8. Сведения об опасных веществах и материалах, используемых на объекте Пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4
отсутствуют			

Химически и биологически опасные вещества и материалы

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4
отсутствуют			

Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4
отсутствуют			

2. Анализ уязвимости ММПЛ и выявление критических элементов объекта

1. Перечень потенциально опасных участков ММПЛ

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка ММПЛ	Количество находящихся на участке ММПЛ, человек	Конструктивные и технологические элементы	Характер возможной аварийной (чрезвычайной) ситуации	
1	2	3	4	5	6
1	Периметр			Захват заложников, взрывные устройства	Пожар
2	Групповая комната 1 этажа	25		Захват заложников, взрывные устройства	Пожар
3	Спальная комната 1 этажа	25		Захват заложников, взрывные устройства	Пожар
4	Пищеблок 1 этаж	4		Захват заложников, взрывные устройства Хищение	Пожар, хищение

2. Модели нарушителей _____ 4 тип (одиночный нарушитель) _____

3. Перечень критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента	Базовые угрозы	Тип нарушителя	Оценка времени террористического акта	Влияние на обстановку на иных критических элементах ММПЛ
1	2	3	4	5	6
1	Ограждение	Захват заложников, взрывные устройства	4	2 мин	На административное здание, сооружения, системы электро- и водоснабжения, канализации
2	Оконный проем 1 этажа групповой комнаты	Захват заложников, поджог	4	2 мин	На административное здание
3	Дверные и оконные конструкции 1 этажа	Захват заложников, поджог	4	2 мин	На административное здание
4	Окна и дверь пищеблока 1 этажа	Захват заложников, взрывные устройства	4	2 мин	На административное здание, систему электроснабжения

3. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в ММПЛ

1. Людские потери

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество человек, пострадавших в результате террористического акта			Количество человек, условия жизнедеятельности которых нарушены	Масштаб последствий террористического акта
		Персонал организации	Персонал охраны	Дети		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ограждение	42	1	190	0	Погибшие при захвате заложников или во время взрыва бомбы, нарушение системы электро- и водоснабжения, канализации, материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, возобновлением надлежащей работы учреждения
2	Оконный проем 1 этажа групповой комнаты	42	0	190	0	Погибшие при захвате заложников, поджоге, материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, возобновлением надлежащей работы учреждения
3	Дверные и оконные конструкции 1 этажа	42	0	190	0	Погибшие при захвате заложников, поджоге, материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, возобновлением надлежащей работы учреждения
4.	Окна и дверь пищеблока 1 этажа	4	0	190	0	Погибшие при захвате заложников, поджоге, материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, возобновлением надлежащей работы учреждения

2. Экономический ущерб.

№ п/п	Наименование критического элемента	Собственный экономический ущерб, тыс. руб.	Сторонний экономический ущерб, тыс. руб.	Общий экономический ущерб, тыс. руб.	Масштаб последствий террористического акта
1	2	3	4	5	6
1	Ограждение	131,8	0	131,8	Дестабилизация обстановки, гибель людей, нанесение материально экономического ущерба
2	Оконный проем	9518,300	0	9518,300	Приостановка деятельности учреждения, гибель людей, нанесение материально экономического ущерба
3	Дверные конструкции	9518,300	0	9518,300	Приостановка деятельности учреждения, гибель людей, нанесение материально экономического ущерба
4.	Окна и дверь пищеблока	9518,300	0	9518,300	Приостановка деятельности учреждения, гибель людей, нанесение материально экономического ущерба

4. Организация охраны и защиты ММПЛ

1. Основания установления охраны

Приказ № 60 «О приеме на работу Алимова Н.В. (сторожа)» от 01.11.2010.,

Приказ № 29 «О приеме на работу Бокова С.В. (сторожа)» от 10.08.2012.,

Приказ № 8 «О приеме на работу Котовой О.В. (сторожа)» от 17.03.2009.,

(номер распоряжения об установлении охраны, Ф. И. О., должность его подписавших.)

2. Структура подразделения охраны

В ночное время охрану осуществляет сторож, в должностные инструкции которого включена обязанность по охране здания и территории детского сада; в дневное время в обязанности завхоза включено осуществление пропускного режима и физическая охрана здания.

(положение о подразделении охраны, вид подразделения: команда, группа с указанием их подчиненности и другие; принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная (ведомственная, вневедомственная), частные охранные организации, служба безопасности)

3. Штат подразделения охраны (перечисляются должности по штатному расписанию)

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1	2	3
1	Сторож	3
2	Завхоз	1
	Итого:	4

4. Наличие организационно-распорядительных документов

План антитеррористической защищённости и пожарной безопасности, должностные инструкции сторожей

(план и схема охраны, инструкция по организации и несению караульной службы, должностные инструкции,

План эвакуации из здания. Акт готовности ДООУ к новому учебному году

(план проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны и прочее)

5. Организация пропускного и внутриобъектового режимов

Приказ № 123 «Об организации антитеррористической защиты» от 18.12.2015.

(наличие инструкций, кем установлены пропускной и внутриобъектовый режимы, дата введения, порядок хранения постоянных, разовых, временных и материальных пропусков, образцы подписей должностных лиц, наличие помещений для бюро пропусков, хранения личных вещей, комнат досмотра)

6. Количество действующих контрольно-пропускных пунктов:

Всего _____ 1 _____

Проходных _____

Автотранспортных _____

Железнодорожных _____

Совмещенных _____ 1 _____

7. Состав суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности и виду

Вид поста	Количество	
	единиц	человек
Караулов	0	0
Внешних постов	0	0
Внутренних постов	0	0
Суточных постов	1 сторож в выходные и праздничные дни	1
12-часовых постов	1 сторож в ночное время	1
8-часовых постов	0	0
Всего	1	3

8. Обеспеченность охраны

8.1. Оружием и боеприпасами _____ **нет** _____
 (наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему — отдельно по каждому виду, типу, модели)

8.2. Специальными средствами и служебным огнестрельным оружием

_____ **нет** _____
 (количество единиц специальных средств — отдельно по каждому виду, типу, модели, количество единиц служебного огнестрельного оружия и патронов к нему - отдельно по каждому виду, типу, модели)

8.3. Служебным авто-, мото- и авиатранспортом и водным транспортом

_____ **нет** _____
 (нормы положенности авто-, мото- и авиатранспорта и водного транспорта, его наличие, марка, год выпуска, назначение — отдельно по каждой единице)

8.4. Служебными собаками

нет

9. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и специальных средств

нет

(характеристика помещения для хранения оружия, боеприпасов и специальных средств, установленные средства охранной и пожарной сигнализации, куда выведены)

10. Средний возраст сотрудников охраны

63

(лет)

11. Уровень подготовки органов управления и персонала, участвующих в обеспечении мероприятий по физической защите и охране

1. «Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров»
2. «Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения».
3. «Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера»
4. «Действие работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических актов».
5. «Действия работников организаций в условиях негативных и опасных факторов бытового характера».
6. «Действия работников организаций при пожаре».
Два раза в год проводится инструктаж по ГО и ЧС.

Прошла обучение:

- заведующий Спирина Лариса Анатольевна по ГО ЧС 12 апреля 2013 года удостоверение №22; по пожарной безопасности 05 августа 2015 года свидетельство № 2529/О-15.

(наличие программы подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов управления предприятия, кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о проводимых учениях, тренировках, проверках несения службы)

12. Наличие совместных (с органами внутренних дел и другими организациями) планов действий личного состава и администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, включая акты незаконного вмешательства, стихийные бедствия и прочее; периодичность проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и специальных формирований План пожарной эвакуации, План антитеррористической защищённости и пожарной безопасности от 15.10.2015 г.

(наименование и дата утверждения)

5. Инженерно-технические средства охраны

1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению

0

(пог. м)

2. Содержание ограждения

Ограждение состоит из железобетонных столбов и металлической сетки рабица, протяжённость ограждения 380 м., высота -1,2 м. Расстояние между дорожным покрытием и нижним краем ворот 0,1 метра; диаметр ячейки сетки 50x50 мм.

Ограждение находится в удовлетворительном состоянии.

(характеристика ограждений: капитальные, деревянные, из колючей проволоки, сетчатые и другие, протяженность в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

3. Освещение охраняемой территории и периметра ограждения

периметр территории не освещен, здание освещается около входов

(наличие, краткая характеристика)

4. Охранная сигнализация ограждения

отсутствует

(перечислить территории, ограждение которых заблокировано сигнализацией, указать суммарную протяженность заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество приборов сигнализации, установленных по периметру ограждения)

5. Сигнализация

да

(количество лучей)

5.1. Охранная сигнализация

отсутствует

(количество лучей)

5.2. Пожарная сигнализация

Имеется прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный СИГНАЛ – 20 (13 лучей)

Имеется система адресного мониторинга автоматических пожарных систем РСПИ «СТРЕЛЕЦ-мониторинг», подключенная к центральному пункту пожарной связи ФГКУ «Отряд федеральной пожарной службы по Рязанской области» 4 луча

(количество лучей)

5.3. Совмещенная охранная и пожарная сигнализация

нет

(количество лучей)

5.4. Тревожная сигнализация

Имеется тревожная кнопка для экстренного вызова полиции на объект, сигнал поступает на пульт ПЦО ОВО УМВД Российской Федерации по Рязанской области

(количество лучей, куда выведены)

5.5. Наличие средств радиосвязи

нет

(количество постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций)

5.6. Наличие средств телефонной связи

нет

(количество постов, оборудованных телефонной связью)

5.7. Наличие средств видеонаблюдения

нет

(тип и количество видеокамер, контролируемые зоны)

6. Техника контрольно-пропускных пунктов

отсутствует

(тип и количество обычных турникетов, кабинно-турникетных систем, автоматизированных систем пропуска и табельного учета, механизированных ворот, применяемых средств принудительной остановки транспорта и иных специальных средств)

7. Наличие иных инженерных сооружений

отсутствует

(количество и содержание наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос, специальных сооружений и других)

8. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и пожарно-технической продукции Федеральное государственное казенное учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления МВД России по Рязанской области» контракт № 12/082/1 от 11.01.2016.; Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» контракт № 421/1 от 11.01.2016. и контракт № 420/1 от 11.01.2016.

(кто обслуживает, специалисты предприятия или подрядной специализированной организации)

6. Пожарная безопасность

1. Наличие пожарной охраны

Добровольная пожарная дружина в количестве 8 человек

(Государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана)

2.

нет

(договорные подразделения)

3. Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность _____ прошла обучение:

- заведующий Спирина Лариса Анатольевна по ГО ЧС 08 апреля 2013 года удостоверение №22.
(аттестованные аварийно-спасательные формирования предприятия, технические и иные средства, порядок действия в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации с участием как специализированных, так и нештатных формирований)

7. Оценка антитеррористической защищенности

1. Определение требуемого уровня антитеррористической защищенности критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента объекта	Категория критического элемента объекта по потенциал	Привлекательность для совершения террористического акта	Модель нарушителя	Требуемый уровень защищенности
1	2	3	4	5	6
1	Ограждение	2	Привлекательно	4	Ограждение 2-го класса защиты
2	Оконный проем	2	привлекательно	4	Оконные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты от проникновения)
3	Дверные конструкции	2	привлекательно	4	Дверные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты от проникновения)
4.	Окна и дверь пищеблока	2	низкий уровень привлекательности	4	Оконные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты от проникновения). Дверные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты от проникновения)

2. Оценка эффективности физической защиты критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента объекта	Способ предотвращения террористического акта	Модель нарушителя	Оценка времени действий охраны, мин.	Оценка времени действий нарушителя, мин.	Вывод о выполнении задачи по пресечению террористического акта
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ограждение	Задержание, локализация	4	5	2	не выполнено
2.	Оконный проем	Задержание, локализация	4	8	4	не выполнено
3.	Дверная конструкция	Задержание, локализация	4	8	4	не выполнено
4.	Окна и дверь пищеблока	Задержание, локализация	8	8	3	не выполнено

3. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента объекта	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1	Ограждение	Не выполнена	Не выполнена	Не выполнена	Не достаточно	Вменить в обязанности сторожам заместителю заведующего по АХЧ проводить ежечасный осмотр территории ДОУ.
2	Оконный проем	Не выполнена	Не выполнена	Не выполнена	Не достаточно	
3	Дверные конструкции	Не выполнена	Не выполнена	Не выполнена	Не достаточно	
4.	Окна и дверь пищеблока	Не выполнена	Не выполнена	Не выполнена	Не выполнена	

8. Другие сведения

(пояснения и другие сведения, не вошедшие в перечень вопросов, в том числе количество размещенных в ММПЛ других предприятий, организаций, размеры занимаемых ими площадей, основание их размещения на объекте, наличие у них самостоятельной охранной структуры, ее принадлежность, вид, численность, вооруженность, техническая оснащенность, состояние пропускного режима и прочее, порядок взаимодействия с подразделением охраны на территории объекта)

9. Выводы

1. ММПЛ находится в ведении (сфере деятельности)

Администрации муниципального образования – городской округ город Касимов
(орган исполнительной власти)

2. ММПЛ по отраслевому признаку и виду деятельности относится к категории

Образовательная организация

3. ММПЛ по совокупности максимального ущерба, который может быть нанесен в результате террористического акта, и по степени потенциальной опасности присваивается **категория**

2

(категория, в соответствии со ст. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272)

4. Выполнение требований охраны объекта и защиты его элементов

Не выполнено

5. Наличие критических элементов объекта, их взаимовлияние и соответствие требуемому уровню защищенности

Ограждение, дверные конструкции, оконные проёмы не соответствуют уровню защищённости

6. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта

не достаточно






7. Необходимые дополнительные мероприятия по совершенствованию физической защиты и антитеррористической защищенности ММПЛ с указанием срока их выполнения

- Увеличить высоту ограждения до 2 метров. Срок исполнения: 2019 год.

- Заменить входные дверные конструкции на конструкции, соответствующие 2 классу защиты. Срок исполнения 2016 год.
- Заменить окна на оконные конструкции 2 класса защиты. Срок исполнения 2020 год.
- Установить систему наблюдения, которая обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. Срок исполнения 2016 год.
- Установление автономной системы оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Срок исполнения 2016 год.
- Установить систему освещения по всему периметру ДОУ. Срок исполнения 2019 год.
- Установить охранную сигнализацию. Срок исполнения 2020 год.
- Заключить договор с неведомственной охраной о физической охране ДОУ. Срок исполнения 2018 год.

8. Вывод о системе охраны ММПЛ: система охраны ММПЛ находится на низком уровне

Члены межведомственной комиссии

 подпись	<u>Голкин Сергей Владимирович</u> (Ф.И.О.)
 подпись	<u>Севостьянов Николай Сергеевич</u> (Ф.И.О.)
 подпись	<u>Кузнецов Дмитрий Викторович</u> (Ф.И.О.)
 подпись	<u>Юдин Григорий Анатольевич</u> (Ф.И.О.)
 подпись	<u>Спирина Лариса Анатольевна</u> (Ф.И.О.)

Акт обследований ММПЛ составлен « _____ » _____ 20__ г

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Установить порядок проведения работ по ремонту и содержанию объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальное образование «ММД»

Юлия Григорьевна Астахова
Секретарь
Юлия Григорьевна Астахова
Секретарь
Юлия Григорьевна Астахова
Секретарь
Юлия Григорьевна Астахова
Секретарь

[Handwritten signatures and scribbles]

Прошнуровано пронумеровано и скреплено печатью
13 листов
Заведующая МБДОУ «Д/С №16»
Л.А. Спирина

