



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ В ДОУ

11 показаний для госпитализации детей с COVID-19 или подозрением на него

1. Внебольничная пневмония.
2. Лихорадка: выше 38,5 °С; ниже 36 °С; выше 38 °С более 5 дней.
3. Одышка в покое или при беспокойстве.
4. Тахипноэ, не связанное с лихорадкой, более 20 процентов от возрастной нормы: до 1 года – более 50; от 1 до 5 лет – более 40; старше 5 лет – более 30 в минуту.
5. Тахикардия, не связанная с лихорадкой, более 2 процентов от возрастной нормы: до 1 года – более 140, от 1 до 5 лет – более 130, старше 5 лет – более 120 в минуту.
6. SpO₂: 95 процентов и ниже.
7. Сонливость или повышенное возбуждение, отказ от еды и питья.
8. Судороги.
9. Отсутствие положительной динамики или нарастание клинической симптоматики, несмотря на лечение, через пять дней после начала заболевания.
10. Наличие тяжелых фоновых заболеваний: врожденные и приобретенные заболевания сердца, хронические заболевания легких, первичный или вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивная терапия, онкозаболевания, химиотерапия, сахарный диабет, ожирение, заболевания печени и почек.
11. Невозможность изолировать ребенка при проживании с лицами из групп риска, отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций.