

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в  
Балахнинском районе, городском  
округе город Чкаловск  
РФ, Нижегородская область,  
г. Балахна, ул. Горького, д.206  
(место составления акта)

“ 28 ” октября 20 16 г.  
(дата составления акта)

16 час. 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 16160101

С 09-20 « 17 » октября 20 16 г. по адресу: г. Балахна, ул. Кирова, 19а  
по 16-00 « 28 » октября 20 16 г.  
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения №16160101 от 27.09.2016г. Чиковитовой Натальи Михайловны,  
начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском районе,  
городском округе город Чкаловск

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального  
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

В отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 30» комбинированного вида

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфер защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в  
Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при  
проведении выездной проверки)

09-20 « 17 » октября 2016г.  
(время) (дата)

подпись

Зотова Ольга Витальевна  
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: Потехина Татьяна Геннадьевна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением представителей экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах» районах»  
Кузнецовой Ирины Сергеевны - главного врача, Ветлугиной Натальи Александровны - руководителя ИЛЦ, Грачевой Ирины Владимировны - заместителя руководителя ИЛЦ, Мосалёвой Людмилы Александровны - инженера - лаборанта, Шалавиной Натальи Анатольевны - помощника врача по общей гигиене, Тимониной Веры Витальевны - фельдшера-лаборанта, Саевич Елены Васильевны - фельдшера-лаборанта, Озеринной Татьяны Владимировны - фельдшера - лаборанта, Константиновой Антонины Алексеевны - помощника врача-эпидемиолога, Белотеловой Алёны Сергеевны - помощника врача по общей гигиене

(Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № RA.RU.511401, дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2016г.)  
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зотова Ольга Витальевна, заведующая

МБДОУ «Детский сад № 30» комбинированного вида  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:** МБДОУ «Детский сад № 30» комбинированного вида самостоятельное юридическое лицо. Учредителем Учреждения является администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

Длительность пребывания детей – 10,5 часов  
фактическое количество детей по списку - 242 чел., на момент проверки- 179 чел.  
количество групп – 11, в т.ч. ясельных - 2, дошкольных – 9  
специальных – 3 компенсирующей направленности, разновозрастных - нет  
наполняемость групп: ясельных - 21,22, дошкольных - 25,26,27, специальных – 15,17.

#### **Участок**

Размещение – внутриквартальное, огорожен, наружное освещение имеется, содержание удовлетворительное,  
Площадь – 10293,0 кв.м., площадь озеленения - более 50 %  
Хозяйственная площадка предусмотрена, самостоятельный въезд имеется,  
Мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз) – мусоросборник с крышкой - 1, размещен на бетонном покрытии. Вывоз мусора по договору № 30/03му-16 от 01.01.2016г. с ООО «Коммунальщик».  
Групповые площадки: количество – 11, площадь – по 150-180 кв. м.  
теневые навесы: количество – 11 площадь - по 26,0 кв.м.  
игровое оборудование - малых игровых форм, достаточно.  
общая физкультурная площадка - имеется площадь 250 кв.м.

#### **Здание**

Отдельно стоящее (типовое, приспособленное): типовое, отдельно стоящее, 2-х этажное кирпичное  
групповые ячейки: количество – 11,  
состав помещений (количество, площади):  
приемные – 11 с площадями по 14,6, 15,3, 19,5, 20,0 кв.м.,  
игровые – 11 с площадями гр. № 1 – 52,4 кв.м., гр. № 3 – 47,7 кв.м., гр. № 4 – 49,5 кв.м., гр. № 5 – 53,3 кв.м., гр. № 6 – 52,4 кв.м., гр. № 7 – 50,3 кв.м., гр. № 8 - 49,5 кв.м., гр. № 9 – 49,8 кв.м., гр. № 10 – 49,8 кв.м., гр. № 11 – 49,8 кв.м., гр. № 12 – 49,8 кв.м.



спальни – 11 с площадями гр. № 1 – 33,0 кв.м., гр. № 3 – 33,3 кв.м., гр. № 4 – 33,5 кв.м., гр. № 5 – 45,2 кв.м., гр. № 6 – 47,6 кв.м., гр. № 7 – 48,5 кв.м., гр. № 8 – 48,8 кв.м., гр. № 9 – 34,8 кв.м., гр. № 10 – 48,9 кв.м., гр. № 11 – 51,8 кв.м., гр. № 12 – 38,6 кв.м.

туалетные – 11 с площадями по 11,0, 15,6, 10,7, 12,9, 12,3, 13,7, 12,6, 13,6, 15,4, 11,7, 11,9 кв.м.  
буфетные – выделены зоны в групповых с площадями по 5,0 кв.м.

Оснащенность санитарно-техническими приборами в групповых ячейках: достаточно, высота установки соответствуют нормам, исправность – исправны. Один унитаз в гр. № 12, в гр. № 10, два унитаза в гр. № 5 не оборудованы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетных групповых №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 не оборудованы отдельные водопроводные краны.

Входы: для 4-х групп первого этажа входя изолированные, для остальных совмещённые. Принцип изоляции групп – соблюдаются

Наличие спортивного, музыкального залов (состояние, содержание, оснащение, площади): спортивный зал – 49 кв.м., оснащён спортивным инвентарём, оборудованием, музыкальный зал – 83,2 кв.м, содержание удовлетворительное

**Медицинские помещения (состав, площади, оснащение, оборудование):** 2 помещения - мед. кабинет – 10,4 кв.м.

- процедурный кабинет- 10,7 кв.м. Имеется отдельный вход с улицы.

оборудование, оснащение: шкаф для хранения мед. документации, письменный стол, весы медицинские, ростомер, стол, стул, переносной бактерицидный облучатель, стационарный облучатель, кушетка, шкаф стеклянный для медикаментов - 1, медицинские столы – 3, холодильник. Кабинет оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание детей организовано по договору б/н от 11.01.2015г. с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ». В медицинском блоке не оборудовано место для временной изоляции заболевших детей. Нарушение устранено до окончания проверки.

**Прачечная (состав, площади, оборудование, состояние):**

2 помещения (постирочная, гладильная) общей площадью 45,8 кв.м. Оборудование: стиральная машина – автомат- 1, центрифуги - 2, ванна, гладильное оборудование, сушилка, шкафы для хранения чистого белья, оборудована механическая вытяжная вентиляция. Состояние помещений удовлетворительное.

**Служебные, вспомогательные помещения:** кабинет заведующей, методический кабинет, хозяйственная кладовая, кабинет бухгалтера, кастелянши, психолога, логопедов, склады хозяйственные, туалет для персонала-2.

**Отделка помещений, состояние:** стены окрашены масляной краской, потолки – известковая побелка, полы – краска, линолеум, стены и полы пищеблока, прачечной, туалетных выложены плиткой.

Стена в помещении приёмной, пол в групповой группы № 1, пол в спортивном зале с дефектами в отделке, которая не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию (выбоины штукатурки, щели в полу, отслоение краски).

Естественное освещение: все помещения обеспечены естественным освещением.

Освещение вторым светом – нет.

Без естественного освещения - туалет сотрудников.

Искусственное освещение: вид источника - люминесцентные лампы, размещение параллельно окнам, лампы накаливания. Уровень искусственной освещённости в помещениях, где проводились измерения – соответствует требованиям НД. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В логопедических кабинетах группы № 3, группы № 12 около зеркала не установлены настенные светильники местного освещения.

**Оборудование помещений:**

Игровые: мебель детская (виды) – 4-х видов. Количество комплектов мебели:

«0» - 4 комплекта (2-х местные столы), 7 комплектов – (4-х местные столы),

«1» - 14 комплектов (одноместные столы), 40 комплектов (2-х местные столы), 8 комплектов (4-х местные столы),

«2» - 27 комплектов (одноместные столы), 26 комплектов (2-х местные столы),



«3» - 13 комплектов (2-х местные столы)

стулья – соответствуют требованиям.

Маркировка мебели – проведена в соответствии с ростом детей, расстановка с учетом левостороннего освещения

Вид кроватей – стационарные с жестким ложем, расстановка - с разрывами

Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка.

Раздевальные: шкафы – индивидуальные, достаточно, скамьи - предусмотрены.

Сушильные – отсутствуют, предусмотрено просушивание вещей детей в раздевальных шкафах

Туалетные: вешалки предусмотрены для лицевых и ножных полотенец. В группе № 11 в туалетном помещении количество детских полотенец для рук не соответствует списочному составу детей (в наличии 16 полотенец, присутствует 18 детей), что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Нарушение устранено в ходе проверки.

Шкафы для сотрудников групп имеются.

На новые приобретенные игрушки предъявлены сертификаты.

#### **Водоснабжение, канализование, отопление:**

Водоснабжение: холодное, горячее централизованное функционирует.

Канализация – централизованная, функционирует.

Отопление – центральное, радиаторы системы отопления имеют ограждения.

Вентиляция – естественная, механическая вытяжная на пищеблоке, в прачечной.

Воздушно-температурный режим:

наличие фрамуг, форточек – форточки функционируют,

температурный режим – соответствует требованиям.

Контроль за температурой – настенные термометры, установлены в соответствии с правилами в групповых, режим проветривания – по графику.

#### **Санитарное содержание помещений:**

Режим обработки: помещений – согласно графику влажная уборка 2 раза в день,

мебели, оборудования – ежедневная,

игрушек – ежедневная,

ковров – ежедневная

сан-техн. приборов – ежедневная.

Обеспеченность моющими – обеспечены (тринатрий фосфат, мыло хозяйственное, мыло туалетное), дез. средствами – обеспечены («Аладез»), сопроводительные документы представлены.

Уборочный инвентарь (наличие, хранение, достаточность) – в наличие, достаточно, промаркирован в соответствии с назначением

Проведение генеральной уборки – по графику 1 раз в месяц.

Обеспеченность детей постельными принадлежностями – не обеспечено наличие 2-х комплектов на матрасников из расчёта на 1 ребёнка. Согласно инвентаризационной ведомости в наличие 150 матрасников при списочном составе детей 242.

его маркировка – имеется индивидуальная для каждого ребёнка, промаркировано.

Смена белья – 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения.

Предметами личной гигиены – обеспечены (расчески, стаканчики для полоскания горла)

#### **Организация питания:**

Примерное 10-и дневное меню разработано, утверждено руководителем дошкольной организации

время приемов пищи – 8.00-8.50; 9.20—10.55; 11.35-13.00; 15.15-15.45. Накопительная ведомость ведется.

Выходы порций соответствуют нормам, «С» витаминизация проводится, йодированная соль применяется,

запрещенные блюда и продукты - нет,

одноименные блюда и гарниры за 2 дня - нет,

Рекомендуемый набор продуктов на ужин дома - вывешен в групповых.

Питьевой режим – через кипяченую воду. Приготовление на пищеблоке в электрокипятильнике, доставка в группы в чайниках с крышками.

Пищеблок: эксплуатируется согласно проекту.



Состав и площади помещений – кухня с раздаточной 30,9 кв.м., заготовочная, совмещённая с моечной кухонной посуды - 14,9 кв.м., склад сыпучих продуктов – 8,1 кв.м., склад с холодильными камерами - 11,4 кв.м., загрузочная - 11,1 кв.м.

Оборудование: электроплита с духовым шкафом – 3, электроркипятильник - 1, электропривод – 2, тестомесильная машина – 1, варочный электрочотёл- 1, овощерезка – 1, холодильное оборудование - 9 ед.

состояние: а) оборудования холодильного - функционирует температура от - 18 до + 4 гр. С, журнал учета температурного режима всего холодильного оборудования пищеблока ведется технологического - функционирует, температура до 300 гр. С (замеры проведены в 2016 году), санитарно-технического – функционирует,

б) помещений – удовлетворительное обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой – обеспечены. Приготовление компотов и киселей осуществляется в алюминиевой посуде, посуда из нержавеющей стали отсутствует.

В группах № 5, № 11 используется столовая посуда (тарелки глубокие) с отбитыми краями. Нарушение устранено в ходе проверки.

маркировка – проведена режим обработки посуды: кухонной, столовой – согласно инструкции. В инструкциях по обработке посуды в моечной и в буфетных всех групповых не указаны концентрация и объем применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение устранено до окончания проверки.

Для ополаскивания кухонной посуды на пищеблоке предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой.

столовой в группах - согласно инструкции. Для ополаскивания столовой посуды во всех групповых не предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой.

Моечные ванны для мытья столовой посуды в групповых (гр. №№ 1,4,8,9,12) в месте присоединения к канализации не имеют воздушного разрыва.

режим уборки – текущий ежедневно, генеральная - 1 раз в месяц.

уборочный инвентарь – выделен, промаркирован

технология приготовления пищи соблюдается,

условия хранения продуктов – соблюдаются,

сроки реализации: продуктов – соблюдаются,

готовых блюд – соблюдаются,

суточные пробы – заложены и хранятся в соответствии с правилами,

бракераж: готовых блюд – проводится, скоропортящихся продуктов - проводится.

наличие необходимой документации по питанию: технологические карты, сопроводительные документы на имеющиеся в наличии продукты питания.

Обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены, маркировка проведена.

### **Организация режима дня и занятий**

Время приемов пищи – соответствует рекомендациям.

Длительность прогулок: до 3-х часов

Длительность дневного сна: от 2,0 до 2,5 ч.

Организованные занятия по группам (количество в день, неделю, длительность) ясельная гр. - 2 занятия по 10 мин., дошкольные - 3 -4 занятия по 20-30 мин.

Оздоровительные мероприятия, закаливание детей: физ.занятия (в облегчённой одежде), полоскание горла, воздушные ванны, обширное умывание, босохождение, гимнастика, подвижные спортивные игры, ходьба по массажным коврикам, «С» витаминизация.

Организация физического воспитания, виды, формы работы по группам – утренняя гимнастика, физкультурные занятия, гимнастика после сна. Количество занятий в неделю (по группам): яс. гр. - 2 занятия по 15 мин.; дошкольные- 3 занятия по 20-25 мин. Место проведения - группа, зал, участок.

### **Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала**

Количество работников: по штатному расписанию – 60,25ед., фактически – 59 человек



(4 чел. в декретном отпуске)

подлежит медицинскому осмотру на момент проверки: 55 чел.

наличие договора о проведении периодического м/о – с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», с ООО «Медис»,

список лиц подлежащих прохождению периодического м/о: имеется

график проведения медицинского осмотра: имеется

список прошедших м/о: 55 чел.

наличие заключительного акта результатов периодического м/о: представлен от 22.06.2016г. и 13.04.2016г.

гигиеническая аттестация поваров: 2 чел., пройдена в установленные сроки,

гигиеническая аттестация сотрудников: пройдена в установленные сроки, за исключением инструктора по физическому воспитанию - Пуховой Светланы Сергеевны, у которой в ЛМК отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Нарушение устранено до окончания проверки.

наличие личных медицинских книжек установленного образца - в наличие. Из 55 чел. 54 чел. привиты против гриппа- 98,2%.

наличие санитарной одежды - в наличие. Младшие воспитатели в гр. № № 3,5,6,7,8,10,11,12 не обеспечены фартуками для мытья посуды.

личная гигиена персонала - соблюдается

Осмотр работников пищеблока и работников, связанных с раздачей пищи проводится ежедневно перед началом работы. Результаты осмотра заносятся в журнал «Здоровье».

#### **Проведение профилактических мероприятий**

Осмотр детей на педикулёз проводится еженедельно. Данные заносятся в специальный журнал. Все дети детского сада в апреле 2016г. обследованы на гельминтозы, результаты исследований представлены.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий – грызунов, насекомых визуально не обнаружено, дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся специализированной организацией (ООО «ДезГарант») по договору № 136/Б от 01.01.2016г. Дератизационные работы проводятся на площади 1009,0 кв. м. По представленным данным объект грызунами не заселён.

**Организация производственного контроля:** программа ПК представлена, утверждена руководителем учреждения.

**Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака:** установлен знак запрета курения табака при входе на территорию и в помещение детского сада. Фактов нарушения законодательства не установлено.

В ходе проверки отобраны пробы, проведены инструментальные замеры: ВПСХ-1, ВПМБ-2, ГБМБ-3, ГБТО – 1, КЛР – 3, СМБГКП – 25, СМПРЗ – 25, ППФХ- 1, ППМБ- 1, ППСХ-3, ПППЗ-3, ОСВ - 5, МКЛ – 6, замеры мебели в 6 группах,

По результатам лабораторных исследований масло крестьянское с м.д.ж. 72,5%, пр-ва ООО «Семёновское молоко», Нижегородская обл., г.Семёнов, ул. Промышленная, 96, дата изготовления 17.10.2016г. ГОСТ-32261-2013, не соответствует требованиям ТРТС по показателям микробиологической безопасности (БГКП, плесени и дрожжи)

Согласно экспертному заключению № 14-1510 от 27.10.2016г. по результатам лабораторных испытаний, протоколу испытаний пищевых продуктов № 14-6932 от 25.10.2016г. проба пищевого продукта – масло крестьянское с м.д.ж. 72,5%, не соответствует требованиям приложения 8 п.42 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013) по количеству бактерий группы кишечной палочки (БГКП) – обнаружены в 0,01г при нормативе не допускается, по количеству плесеней, дрожжей - содержится 665 КОЕ/г при нормативе не более 100 КОЕ/г., что является нарушением п.30, п.33 ч.VII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013). Нарушение устранено в ходе проверки. Масло использовано после термической обработки.



10

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1) Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетных групповых № 3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, № 11, №12 не оборудованы отдельные водопроводные краны, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- 2) Унитаз в гр. № 12, в гр. № 10, два унитаза в гр. № 5 не оборудованы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 3) В медицинском блоке не оборудовано место для временной изоляции заболевших детей, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13. Нарушение устранено до окончания проверки.
- 4) Стена в помещении приёмной, пол в групповой группы № 1, пол в спортивном зале с дефектами в отделке, которая не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию (выбоины штукатурки, щели в полу, отслоение краски), что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.1,5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 5) В группе № 11 в туалетном помещении количество детских полотенец для рук не соответствует списочному составу детей (в наличии 16 полотенец, присутствует 18 детей), что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Нарушение устранено в ходе проверки.
- 6) В логопедических кабинетах группы № 3, группы № 12 не установлены настенные светильники местного освещения около зеркала, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 7) Не обеспечено наличие 2-х комплектов наматрасников из расчёта на 1 ребёнка (согласно инвентаризационной ведомости в наличие 150 наматрасников при списочном составе детей 242), что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 8) Для приготовления компотов и киселей отсутствует посуда из нержавеющей стали, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 9) В группах № 5, № 11 используется столовая посуда (тарелки глубокие) с отбитыми краями, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Нарушение устранено в ходе проверки.
- 10) Для ополаскивания столовой посуды во всех групповых не предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 11) В инструкциях по обработке посуды в моечной пищеблока и в буфетных всех групповых не указаны концентрация и объем применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Нарушение устранено до окончания проверки.



- 12) Моечные ванны для мытья столовой посуды в групповых (гр. №№ 1,4,8,9,12) в мес. присоединения к канализации не имеет воздушного разрыва, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 13) Допущена к работе инструктор по физическому воспитанию, Пухова Светлана Сергеевна, в отсутствие в ЛМК сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Нарушение устранено до окончания проверки.

- 14) Младшие воспитатели в гр. № № 3,5,6,7,8,10,11,12 не обеспечены фартуками для мытья посуды, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- 15) По результатам лабораторных исследований масло крестьянское с м.д.ж. 72,5%, пр-ва ООО «Семёновское молоко», Нижегородская обл., г.Семёнов, ул. Промышленная, 96, дата изготовления 17.10.2016г. ГОСТ-32261-2013, не соответствует требованиям приложения 8 п.42 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молочной продукции» (ТРТС 033/2013) по показателям микробиологической безопасности (БГКП, плесени и дрожжи). Согласно экспертному заключению № 14-1510 от 27.10.2016г. по результатам лабораторных испытаний, протоколу испытаний пищевых продуктов № 14-6932 от 25.10.2016г., в пробе пищевого продукта - масло крестьянское с м.д.ж. 72,5%, обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,01г. при нормативе не допускается, обнаружены дрожжи и плесени в количестве 665 КОЕ/г при нормативе не более 100 КОЕ/г., что является нарушением п.30, п.33 ч.VII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013). Нарушение устранено в ходе проверки.

(Ответственный – кладовщик Игнашева Людмила Семёновна).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 1 - \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено - \_\_\_\_\_ (нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы отбора проб от 17.10.2016, от 19.10.2016г., протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров: №№ 14-6936, 14-02/1-0447, 14-02/1-0020-Р, 14-02/1-0434 от 19.10.16., № 14-6938 от 20.10.16., №№ 14-6933, 14-6934, 14-6935, 4-6877, 14-6878, 20425 от 21.10.16., №№ 14-6929, 14-2930, 14-6931, от 23.10.16., №№ 14-6937 от 27.10.16., экспертное заключение № 14-1510 от 27.10.2016г., № 14-1519 от 28.10.2016г. объяснения к акту проверки, предписание № 91/16160101 от 28.10.2016 г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:



/Потехина Т.Г./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зотова Ольга Витальевна  
заведующая детсадом

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” октября 20 16

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Зотова Ольга Витальевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)