

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к 2017-2018 учебному году
составлен «17» августа 2017 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска, 1959г. реконструкция здания с пристройкой и благоустройство территории 2011 г.

(полное наименование организации, год постройки)

МО муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск

(учредитель организации)

249037, Калужская область, город Обнинск, улица Комсомольская, дом 38а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прохорычева Наталия Евгеньевна, № тел. 8(48439) 6-05-70

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления общего образования Администрации города Обнинска «О проверке готовности муниципальных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Управлению общего образования Администрации города Обнинска к 2017-2018 учебному году »

(наименование органа, издавшего приказ)

от « 14» июля 2017 г. № 146 в период с «14» по « 18 » августа 2017 г.

комиссией по проверке готовности ОУ города Обнинска к 2017-2018 уч. году в составе:

Председатель комиссии:

Волнистова Татьяна Валерьевна - начальник Управления общего образования Администрации города.

Заместитель председателя комиссии:

Любочкина Елена Васильевна - начальник отдела развития образования Управления общего образования Администрации города;

Секретарь комиссии:

Васильева Елена Анатольевна - главный специалист Управления общего образования Администрации города;

Члены комиссии:

Приходько Людмила Игоревна - начальник отдела мониторинга и качества образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;

Альберт Лилия Мансуровна - председатель городского профсоюзного комитета работников образования (по

Баранов Михаил Алексеевич	согласованию); - государственный инспектор Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Богданов Руслан Витальевич	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Волотовский Сергей Васильевич	- директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);
Марков Владимир Федорович	- главный государственный санитарный врач по г. Обнинску (по согласованию);
Михалев Александр Николаевич	- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Сомова Екатерина Владимировна	- главный специалист отдела мониторинга и качества образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;
Авилкина Светлана Олеговна	- директор Муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска.
Проведена проверка готовности <u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка* – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска, (далее – организация).</u> (полное наименование организации)	

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска,
(полное наименование образовательной организации)

№ 2124025004893 от «03» февраля 2012 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» июня 2012г., серия 40 КЛ № 369288, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» июня 2012г., серия 40 КЛ, № 369287 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г.,

_____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____
20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» июля 2014 г., серия 40Л 01, № 0000765, регистрационный номер 115, выдана Министерством образования и науки Калужской области, ,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» апреля 2017 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» июля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
(разработан, не разработан)

в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

спальное помещение двух групп 2 этажа, приемная (1), штукатурка, грунтовка, покраска стен.

(наименование объекта, вид ремонта)

веранды, частичная замена аварийных полов;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Необходимо проведение текущих ремонтных работ, в том числе

гидроизоляция и покраска стен подвала площадью 62,1 кв. м.; покраска стен музыкального зала 96,3 кв м., демонтаж деревянных конструкций полов и замена полов на верандах(4)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

–а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

реализация образовательных программ дошкольного образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 32 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 19 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 4 группы; количество обучающихся – 110 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 8 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 5 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0							
2.	Кабинеты иностранного языка	0							
3.	Кабинет физики	0							
4.								
5.								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется) совмещен с физкультурным, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его (имеются, не имеются)

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2017 г. №1, комиссия по приказу заведующего МБДОУ №86 от 24.07.2017г. по подготовке к 2017-2018 учебному году

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - 8; стулья офисные - 0; кровати – 8; полотенецницы - 8 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 460; фонд учебников – 0, 0%;

научно-педагогическая и методическая литература - 360.

Основные недостатки: часть методических изданий не в соответствии с ФГОС ДО.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,45 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, спортивная площадка с установленным спортивным оборудованием для равновесия, метания, лазания и организации подвижных и спортивных игр, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: требуется покраска малых форм

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр		0,25	договор	Работники ФГБУЗ «КБ №8 ФМБА
Медсестра		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «06» июля 2016 г, № ФС-40-01-000727, регистрационный номер 0102210 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - имеется:

(имеется, не имеется)

Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу, носилки, вакуумный матрас, фиксатор ключицы, воротник Шанца, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, зонды желудочные разных размеров

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену (5-ти разовое), в 4-х выделенных в

(количество смен)

количество столовых)

группах зонах для приема пищи, на 100 посадочных мест. Буфет не имеется на 0
мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку продуктов питания

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- молоко и молочные продукты, (творог, масло, молоко цельное) №26/2/2017 от 18.07.2017, ООО «Торговый дом «Меркурий»;

- молоко и молочные продукты (йогурт, сметана, кефир, молоко питьевое) №3/2/2017 от 18.07.2017, ООО «Торговый дом «Меркурий»;

- яйца, №0137300037716000247-0138996-02 от 07.10.2016, ООО «ПК «ОБНИНСКИЙ»;

- рыба, №19/2017 от 27.12.2016, ООО «Компания ПК»;

- бакалея, №0137300037716000308-0138996-01 от 09.01.2017, ООО «Продовольственный Комбинат «ОБНИНСКИЙ»;

- мясо и мясные продукты, №89/2/2017 от 11.07.2017, ИП Заренков П.А.;

- сосиски, №65/2017 от 09.01.2017, - ООО «Мегалекс»;

- фрукты и овощи переработанные, соки №0137300037716000248-0138996-02, от 07.10.2016, ООО «Продовольственный Комбинат «ОБНИНСКИЙ»;

- овощи и фрукты свежие №0137300037716000264-0138996-01 от 07.11.2016 ИП Сидоров Сергей Георгиевич,

- хлеб и хлебобулочные изделия, №4/06/2017 от 03.07.2017г., ОАО «Хлебокомбинат»

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствует кладовая для хранения овощей, недостаточная площадь кладовой

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное четырехнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован)

отстоянная водопроводная вода.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

Договор об оказании услуг №89 от «30» декабря 2016 г., ФГБУЗ «ЦГ и Э №8 ФМБА
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано.
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется, _____, _____,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – _____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственная охрана,
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

ЧОП

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- охрана путем экстренного выезда группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу «Тревога», ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по Калужской обл., лицензия не требуется, договор №1112/ТС от 30.12.2016 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- с использованием систем технических средств охраны ОПЦН, ООО ЧОП «Альтоника», лицензия ЧО №003568 (регр. №219 от 28.02.2008 г. до 2018 г.), договор №0137300037716000170-0138996-01 от 15.08.16;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудована _____;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и исключает _____
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована _____;
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки №32 от 06.04.2016г., отделом надзорной деятельности, контроля и профилактической работы города Обнинска УНД и ПР МЧС России по Калужской области _____.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В
(оборудованы, не оборудованы)

организации установлен сигнал 20 ПСМО; АПС, Тандем 2М, обеспечивающий
(тип (вид) пожарной сигнализации)

извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(разработаны, не разработаны). (назначены, не назначены).

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета №3/155 от «09» августа 2017 года,
выданного электротехнической лабораторией передвижения ИИ Субочев И.И.

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль;
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Акт № . . . 2017 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной и приточной
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется отсутствует.

17. Канализация образовательной организации осуществляется МП «Водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска,
(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Т.В. Волнистова

Т.В. Волнистова

Заместитель председателя комиссии:

Е.В. Любочкина

Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии:

Васильева Елена Анатольевна

Васильева Елена Анатольевна

Члены комиссии:



Л.И. Приходько



Л.М. Альберт



М.А. Баранов



Р.В. Богданов




С.В. Волотовский




В.Ф. Марков



А.Н. Михалев



Е.В. Сомова



С.О. Авилкина

Подпись руководителя учреждения:



Н.Е. Прохорычева



Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печать

13 (Тринадцать) страниц

Заведующий
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Чебурашка»

(Прохорычева Н.Е.)

