

Приложение 3  
к приказу УОО Администрации города  
Обнинска  
01.07.2019 № 178

**АКТ**  
**приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность**  
**к началу 2019-2020 учебного года**  
**составлен « 12 » августа 2019 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска, 1959г., реконструкция здания с пристройкой и благоустройство территории в 2011 г.

(полное наименование организации, год постройки)

МО муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск».

(учредитель организации)

249037, Калужская область, город Обнинск, улица Комсомольская, дом 38а.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прохорычева Наталия Евгеньевна, № тел. 8(48439) 6-05-70.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления общего образования Администрации города Обнинска от 01.07.2019 №178 «Об оценке готовности муниципальных бюджетных, автономных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Управлению общего образования Администрации города Обнинска, к началу 2019-2020 учебного года» в период с «12» по «20» августа 2019 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных учреждений города Обнинска к началу 2019-2020 учебного года в составе:

**Председатель комиссии:**

Волнистова Татьяна Валерьевна

- начальник Управления общего образования Администрации города.

**Заместитель председателя комиссии:**

Любочкина Елена Васильевна

- начальник отдела развития образования Управления общего образования Администрации города;

**Секретарь комиссии:**

Едовина Екатерина Александровна

главный специалист Управления общего образования Администрации города;

**Члены комиссии:**

Альберт Лилия Мансуровна

- председатель городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);

Авилкина Светлана Олеговна

- директор Муниципального бюджетного

	учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска.
Волотовский Сергей Васильевич	- директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);
Марков Владимир Федорович	- главный государственный санитарный врач по г.Обнинску (по согласованию);
Михалев Александр Николаевич	- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Микуленя Светлана Николаевна	- начальник ПДН ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию).
Нурбагандов Тимур Рассулович	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Приходько Людмила Игоревна	- начальник отдела мониторинга и качества образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;
Сомова Екатерина Владимировна	- главный специалист отдела мониторинга и качества образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;
Павленко Екатерина Сергеевна	- старший лейтенант полиции, старший инспектор ГКЗО МОВО «Город Обнинск» - ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска. (далее – организация).  
(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска.

(полное наименование образовательной организации)

ГРН 2174027269898 от 27.10.2017г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» июня 2012г., серия 40 КЛ № 369288, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);



Свидетельство о государственной регистрации права от «04» июня 2012г., серия 40 КЛ, № 369287 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» июля 2014 г., серия 40Л 01, № 0000765, регистрационный номер 115, выдана Министерством образования и науки Калужской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» апреля 2017 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» июля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован  
(разработан, не разработан)

в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:

замена напольного покрытия игровая, приемная, туалетная комнат группы №1; туалетной комнаты группы №2, замена эвакуационной двери гр. №4 выполнены,

(наименование объекта)

ИП Ю. А. Байкина

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен от 26.07.2019 г., гарантийные обязательства имеются 5 лет  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 5 объектах образовательной организации:

грунтовка и покраска стен в групповой ячейке гр. №3 2 этаж (приемная, спальня, игровая); покраска стен холла 1 этажа;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Необходимо проведение текущих ремонтных работ, в том числе

гидроизоляция и покраска стен подвала площадью 62,1 кв. м.; косметический ремонт музыкального зала 96,3 кв м., замена напольного покрытия в групповых ячейках №2, 3, 4 (210 кв. м.), потолок в медицинском кабинете.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

реализация образовательных программ дошкольного образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 34 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 26 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 4 группы (режим функционирования 12- часового пребывания); количество обучающихся - 111 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 13 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 7 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 5 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных	0							



	классов								
2.	Кабинеты иностранного языка	0							
3.	Кабинет физики	0							
4.									
5.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется) совмещен с физкультурным, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена,

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние (имеются, не имеются)

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2018 г. №1, комиссия по приказу заведующего МБДОУ №75 от 04.07.2019г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный -0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели отсутствует;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 465; фонд учебников – 0, 0%;

научно-педагогическая и методическая литература – 365.

Основные недостатки: часть методических изданий не в соответствии с ФГОС ДО.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,45 га:

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, спортивная площадка с установленным спортивным оборудованием для равновесия, метания, лазания и организации подвижных и спортивных игр, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности, акт обследования №11 от 01.08.2019 г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях	0,25	договор	Работники ФГБУЗ «КБ №8 ФМБА
Медсестра	Первичная доврачебная, медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «06» июля 2016 г, № ФС-40-01-000727, регистрационный номер 0102210;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, для групповых занятий на 12 чел., состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);



процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - имеется:  
(имеется, не имеется)

Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу, носилки, вакуумный матрас, фиксатор ключицы, воротник Шанца, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, зонды желудочные разных размеров.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не полная укомплектованность медицинским оборудованием по утвержденному перечню.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену (5-ти разовое), в 4-х выделенных в группах зонах для приема пищи, на 100 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест.  
(количество смен) (количество столовых)  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку продуктов питания

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

– молоко и молочные продукты (творог, масло, молоко сгущенное) № 01373000377190001170001, ООО «Инвест гарант»;

– молоко и молочные продукты (йогурт, сметана, кефир, молоко питьевое) № 01373000377190000870002, ИП Заренков П.А.;

– яйцо, № 01373000377190002550001, ООО «Масленица»;

– рыба, № 01373000377190001120001, ИП Ждан М.А.;

– бакалея, № 01373000377190000860001, ООО «Экофуд»;

– бакалея, № 01373000377190000970001, ООО «Ассорти»;

– мясо и мясные продукты, № 01373000377190002630001, ИП Ждан М.А.;

– бананы, лимоны, № ЕП2019/4/БЛ от 15.07.2019 г., ИП Сидоров С.Г.

– шиповник и сухофрукты № ЕП2019/4/Ш2 от 01.04.2019г., ООО «Компания ОПК»;

– соль, сахар № ЕП2019/4/С9 от 25.03.2019 г. ООО «Компания ОПК»;

– кофе № ЕП2019/4/Ч от 01.04.2019г., ООО «Экофуд»;

– сосиски, № ЕП2019/4/К9 от 25.03.2019г., ООО «Мегалекс»;

– фрукты и овощи переработанные № ЕП2019/4/П от 01.07.2019г., ООО «Стандарт продукт»;

– овощи и фрукты свежие № 0137300377190002690001 ИП Сидоров С.Г.;

– хлеб и хлебобулочные изделия, № 01373000377190002520001, ОАО «Хлебокомбинат»

– овощи на летний период № ЕП/2019/4/ЛО от 27.05.2019г., «Компания ОПК»

Основные недостатки: нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствует кладовая для хранения овощей, недостаточная площадь кладовой.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены, техническое состояние оборудования пищеблока оформлен №996 от 09.08.2019 г. ИП Субочев И.И., акт МБДОУ от 01.08.2019 №6

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

замена 1 промышленного холодильника в кладовую;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное четырехнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

отстоянная водопроводная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор об оказании услуг №89 от «09» января 2019 г., ФГБУЗ «ЦГ и Э №8 ФМБА»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:



№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) – \_\_\_\_, количество - \_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично – установлен на центральный вход домофон, рекомендовано установить внутри здания 2 камеры видеонаблюдения, домофон на калитку №1.

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации отсутствует, в ночное время объект находится по охранной сигнализацией ЧОП Альтоника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и исключает \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки:

1. Замена ТСО видеонаблюдения (дефектная акт о полной замене системы №б/н от 19.10.2018 г. ЧОП Альтоника)

2. Исковое заявление Обнинского городского суда от 22.08.2019 № 8-50-2019 об обязанности обеспечить безопасные условия обучения в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) путем обеспечения охраны объекта.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в июле 2019 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт проверки №77 от 29.07.2019г. отделом надзорной деятельности, контроля и профилактической работы города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен сигнал 20 ПСМО: АПС, Тандем 2М, обеспечивающий

(тип (вид) пожарной сигнализации)

извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала

(обеспечивает, не обеспечивает)

в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета №б/н от «9» августа 2019 года, выданного электротехнической лабораторией передвижения ИП Субочев И.И.

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт испытания на плотность и прочность №б/н от 27.05. 2019г., акт готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону № б/н от 27.05. 2019г.



(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной и приточной  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется отсутствует.

17. Канализация образовательной организации осуществляется МП «Водоканал».

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска  
(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Т.В. Волнистова

Заместитель председателя комиссии: Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии: Е.А. Едовина

Члены комиссии: С.О. Авилкина

Л.М. Альберт

С.В. Волоотовский

В.Ф. Марков

А.Н. Михалев

Т.Р. Нурбагандов

Л.И. Приходько

Е.В. Сомова

С.Н. Микуленя

Е.С. Павленко

Подпись руководителя учреждения:

И.С. Прохорова

И.С. Прохорова

*Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.*



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

12 (двенадцать) листов



Заведующий МБДОУ «ЦРР –  
детский сад №4 «Чебурашка»

Н.Е. Прохорычев