

29.06.2022 № 1384-п

АКТ

**приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность
к началу 2022-2023 учебного года
составлен « 08 » августа 2022 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска, 1959 года постройки, реконструкция здания с пристройкой и благоустройство территории проведены в 2011г. (полное наименование организации, год постройки)

МО муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»

(учредитель организации)

249037, Калужская область, город Обнинск, улица Комсомольская, дом 38а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прохорычева Наталия Евгеньевна, № тел. 8(48439) 6-05-70

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 29.06.2022 № 1384-п «О проведении оценки готовности организаций города Обнинска, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года» в период с « 08 » по « 18 » августа 2022 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций города Обнинска к началу 2022-2023 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Волнистова Татьяна Валерьевна

- заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник Управления общего образования;

Заместитель председателя комиссии:

Любочкина Елена Васильевна

- заместитель начальника Управления общего образования Администрации города- начальник отдела развития образования;

Секретарь комиссии:

Едовина Екатерина Александровна

- главный специалист отдела развития образования Управления общего образования Администрации города;

Члены комиссии:

Альберт Лилия Мансуровна

- председатель городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);

Авилкина Светлана Олеговна	- директор Муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска;
Волотовский Сергей Васильевич	- директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);
Крючков Дмитрий Сергеевич	- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области (по согласованию);
Куракина Анна Владимировна	- начальник ПДН ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Марков Владимир Федорович	- главный государственный санитарный врач по г.Обнинску (по согласованию);
Нурбагандов Тимур Расулович	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Нестерова Оксана Олеговна	- внештатный технический инспектор труда городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);
Павленко Екатерина Сергеевна	- капитан полиции, старший инспектор ГКЗО МО ВО «Город Обнинск» - ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» (по согласованию);
Семенов Вадим Владимирович	- заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска (далее-организация)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска (полное наименование образовательной организации)

ГРН 2174027269898 от «27» октября 2017 года, с изменениями и дополнениями
ГРН 2214000022641 от 10.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» июня 2012 г., серия 40 КЛ № 369288, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» июня 2012 г. серия № 40КЛ, № 369287 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» июля 2014 г., серия 40Л 01, № 0000765, регистрационный номер 115 выдана Министерством образования и науки Калужской области, с изменениями регистрационный номер: № Л035-01224-40/00226008 от 06.09.2021г.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» июля 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

работы по ремонту малых архитектурных форм на территории МБДОУ,
выполнены ИП Рахмонов Чингиз Лукманович,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются 60 мес.;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

работы по ремонту кабинета логопеда МБДОУ, выполнены ИП Рахмонов Чингиз Лукманович,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются 60 мес.;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

покраска уличных скамеек и лавок; покраска бордюров по периметру; частичная покраска периметрального ограждения,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо – гидроизоляция и покраска, штукатурка стен подвала площадью 62, 1 кв.м.; косметический ремонт (потолки, стены) музыкально-физкультурного зала 96 кв.м.; 4 групповых ячейки каждая по 120 кв.м.; работы по гидроизоляции всех вентиляционных выходов на крыше; косметический ремонт пищеблока 60 кв.м. (стены, потолки), косметический ремонт холлов и коридоров (стены и потолки); замена пластиков дверей запасного выхода на металлические.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной образовательной программы образовательной программы дошкольного образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной направленности

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 25 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают – 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 28 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) общеразвивающей направленности всего – 4; количество обучающихся - 100 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 82 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников – 6 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 4 человек 80 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0							
2.	Кабинеты иностранного языка	0							
3.	Кабинет физики	0							
4.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: срок эксплуатации 11 лет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние (имеются, не имеются)

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение №1/22 от 22.07.2022 на использование спортивного оборудования в образовательном процессе комиссия по приказу МБДОУ от «11» июля 2022г. №67/1

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 0; доска ученическая – 0; шкаф книжный – 0; и тд .;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

стулья офисные - 12; шкафы под мойкой – 4 .;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 465 ; фонд учебников – 0 , 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 365.

Основные недостатки: год издания 2010-2014г.г. устаревшие.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется .

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,45 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, спортивная площадка со стационарным спортивным оборудованием (произведен ремонт форм покраска для равновесия, метания, лазания, и выделением свободного пространства для бега и ходьбы, организации подвижных и спортивных игр, состояние удовлетворительное, соответствие требованиям безопасности, акт осмотра №11/22 от 29 августа 2022 от , составленный комиссией по приказу МБДОУ

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским

(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач -педиатр	Первичная врачебная медикоо санитарная помощь в амбулаторных условиях	0,25 ст.	договор	Работник ФГБУЗ «КБ №8 ФМБА
Медсестра	Первичная врачебная медикоо санитарная помощь в амбулаторных условиях	0,5 ст.	договор	Работник ФГБУЗ «КБ №8 ФМБА

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «06» июля 2016г, № ФС -40-01-000727, регистрационный номер 0102210;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека для индивидуальной работы, 12 человек для подгрупповой работы, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – максимальная до 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют носилки, вакуумный матрас, фиксатор ключицы, воротник Шанца, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, зонды желудочные разных размеров, анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением

карбоксигемоглобина (смокелайзер), аппаратно - программный комплекс для скрининга – оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, ширма медицинская, столик манипуляционный.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены (4-х разовое), в 4 –х выделенных в
(количество смен) (количество столовых)

групповых помещениях зонах для приема пищи на 100 посадочных мест. Буфет
не имеется на 0 мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку продуктов питания
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- молочная и кисломолочная продукция (творог, сыр) №СТС4/2 от 01.07.2022 ООО ТД Меркурий.

- молочная и кисломолочная продукция (молоко, сметана, йогурт, снежок, ряженка) № 013720001222002406-4 от 27.06.2022 ООО ТД Меркурий.

- молочная и кисломолочная продукция (масло сливочное, молоко сгущенное) №ММ4/2 от 07.07.2022 ООО ТД Меркурий.

-мясная продукция (филе птицы, свинина, говядины) №0137200001222002324-4 от 21.06.2022 ИП Заренков.

-мясная продукция (птица замороженная) №0137200001222002409-4 от 27.06.2022 ИП Удодов.

-сосиски №С4/2 от 01.07.2022 ООО «Мегалекс».

-хлеб №Х4/2 от 01.07.2022 ОАО «Хлебокомбинат».

-яйцо № 013720001222002411-4 от 28.06.2021 ООО «Компания ОПК».

-бакалейная продукция прочая (чай, кисель, мука, крупа манная, крупа перловая, пшено, крупа гречневая, хлопья овсяные) №013720001222002411-4 от 27.06.2022 ООО «Глобус».

-бакалейная продукция сыпучая (сахар, рис) №013720001222002499-4 от 28.06.2022 ООО «Глобус».

-бакалейная продукция (макароны, вермишель, какао, кофейный напиток, дрожжи, лист лавровый, горох, крахмал, горох консерв., консервы из фасоли, изюм, сухофрукты, чернослив, шиповник) №013720001222002408-4 от 27.06.2022 ООО «Глобус».

-бакалея в ассортименте (мармелад, сода пищевая, кислота лимонная, соль пищевая, огурцы маринованные, томатная паста, печенье, кукуруза) № БА4/2 от 01.07.2022 ООО «Глобус».

- овощи свежие (капуста, картофель, лук, морковь, свекла) №21/2022 от 01.07.2022 ИП Удодов.

- фрукты (лимоны, яблоки) 013720001222002365-4 от 27.06.2022 ИП Сидоров.

- сок № 013720001222002501-4 от 28.06.2022 ИП Сидоров.

- рыба мороженная (минтай, пикша) №0137200001221002410-4 от 27.06.22 ИП Удодов.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано),

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствует кладовая для хранения овощей, маленькие площадь складского помещения;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен
(оформлены, не оформлены)

Акт технического осмотра технологического оборудования от 01.08.2022 №б/н
обслуживающей организацией ИП Герасимова

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется); (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован)

кипяченая вода комнатной температуры с заменой через каждые 3 часа.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 10/2022 от 19.04.2022, ООО «Управляющая компания Кристалл».
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется замена светильников на светодиодные в туалетных комнатах.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) — _____, количество — _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично.
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частными организациями
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. С 7:00 до 19:00 ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание услуги по охране здания, ООО «третья Сотня», лицензия №050942 от 22.10.2014г. (до 2024г.), договор №07/2022 от 01.04.2022.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

В ночное время с 19:00 до 7:00 объект находится под охранной сигнализацией. Услуга по охране имущества с использованием систем технических средств охраны (ОПСН), ООО ЧОП «Альтоника», лицензия №219 о 28.02.2008 (до 11.02.2023г.), договор №1921 от 01.01.2022г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 17.01.2022 №01

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки зарегистрировано 4 ложных аварийных срабатывания систем и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен сигнал 20 ПСМО; АПС, Тандем 2М.
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающий извещение о пожаре в ПЧ №3 г. Обнинска
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное
(разработаны, не разработаны).

состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №04/07-2022 от «11» июля 2022 года, выданного ООО «ПрофЭнерго», электротехническая лаборатория Калужская обл., г Малоярославец
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности системы теплоснабжения к отопительному периоду 2022/2023 г. от 19.05.2022 МП «УЖКХ», акт от 19.05.2022г о промывке системы потребления и проведения испытаний на плотность и прочность МП «Теплоснабжения» и МП «УЖКХ»
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной и приточной.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется: отсутствует

17. Канализация образовательной организации осуществляется МП «Водоканал»

II. Заключение комиссии

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №4 «Чебурашка» города Обнинска
(ул. Комсомольская, д 38а)
(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принят
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


_____ роспись


Т.В. Волнистова

Заместитель председателя
комиссии:


_____ роспись

Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии:


_____ роспись

Е.А. Едовина

Члены комиссии:


_____ роспись

Л.М. Альберт


_____ роспись


С.О. Авилкина


_____ роспись

С.В. Волотовский


_____ роспись


Д.С. Крючков


_____ роспись

А.В. Куракина


_____ роспись

В.Ф. Марков


_____ роспись

Т.Р. Нурбагандов


_____ роспись

О.О. Нестерова



_____ роспись

Е.С. Павленко


_____ роспись

В.В. Семенов

Подпись руководителя учреждения:



Н.Е. Прохорычева

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содерж
проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации