

13.07.2023 № 1696-п

АКТ

**приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность
к началу 2023-2024 учебного года
составлен « 28 » июля 2023 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска, 1959 года постройки, реконструкция здания с пристройкой и благоустройство территории проведены в 2011г. (полное наименование организации, год постройки)

МО муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»

(учредитель организации)

249037.Калужская область, город Обнинск, улица Пирогова, дом 14

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прохорычева Наталья Евгеньевна, № тел. 8(484) 58- 407-71

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 13.07.2023 № 1696-п «О проведении мероприятий по оценке готовности организаций города Обнинска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению общего образования Администрации города Обнинска к началу 2023/24 учебного года в период с «07» по «18» августа 2023 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций города Обнинска к началу 2023-2024 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Волнистова Татьяна Валерьевна

- заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник Управления общего образования;

**Заместитель председателя
комиссии:**

Любочкина Елена Васильевна

- заместитель начальника Управления общего образования Администрации города- начальник отдела развития образования;

Секретарь комиссии:

Василенко Дина Владимировна

- главный специалист отдела развития образования Управления общего образования Администрации города;

Члены комиссии:

Альберт Лилия Мансуровна	- председатель городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);
Авилкина Светлана Олеговна	- директор Муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска;
Абрамова Ольга Михайловна	- начальник ПДН ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)
Волотовский Сергей Васильевич	- директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);
Крючков Дмитрий Сергеевич	- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области (по согласованию);
Марков Владимир Федорович	- главный государственный санитарный врач по г. Обнинску (по согласованию);
Миронов Михаил Александрович	-заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНДГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
Нурбагандов Тимур Расулович	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Нестерова Оксана Олеговна	- внештатный технический инспектор труда городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);
Павленко Екатерина Сергеевна	- капитан полиции, старший инспектор ГКЗО МОВО «Город Обнинск» - ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» (по согласованию);
Семенов Вадим Владимирович	- заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию).
Шапетько Карина Георгиевна	- начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Управления общего образования Администрации города
проведена проверка готовности <u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска.(далее-организация) (ул. Пирогова, д 14)</u> (полное наименование организации)	

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 4 «Чебурашка» города Обнинска
(полное наименование образовательной организации)
ГРН 2174027269898 от «27» октября 2017 года, с изменениями и дополнениями
ГРН 2214000022641 от 10.02.2021

Сведения о регистрации права – оперативное управление 40:27::020403:1765-40/104/2021-4 - 30.07.2021

Сведения о регистрации права – бессрочное пользование собственностью МО «Город Обнинск» 40-40- 27/024/2009-470 27.07.2009 г. 40:27::020403:1765-40/104/2021-4 - 30.07.2021

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» июля 2014 г., серия 40Л 01, № 0000765, регистрационный номер 115 выдана Министерством образования и науки Калужской области, с изменениями регистрационный номер: № Л035-01224-40/00226008 от 06.09.2021г.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации в оформлении, от 2 ноября 2022 года
Декларация пожарной безопасности организации от «29» декабря 2021 г., регистрационный №29415000-10-0015 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0 , в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

работы по устранению строительных недоделок в рамках гарантийных обязательств застройщиком ООО «Инто Риэлти» Гожин В.В. на основании решения комиссии по обследованию территории и внутренних помещений от 7 июня 2023г., установка доводчиков на эвакуационные выходы и противопожарные двери, замена стеклопакетов, сбивание выпирающих железобетонных оснований и частичное выравнивание грунта с подсевом травяной смеси, косметическое восстановление стен.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
(имеется, не имеется)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной образовательной программы образовательной программы дошкольного образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной направленности

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 0 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022- 2023 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают – 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 31 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) общеразвивающей направленности всего – 7; количество обучающихся - 124 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 65 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников – 5 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 6 человек 75 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0							
2.	Кабинеты иностранного языка	0							
3.	Кабинет физики	0							
4.									
5.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы (принтеры). Основные недостатки: устаревшие модели 2010 г. изготовления;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние (имеются, не имеются)

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение №1/1/23 от 01.08.2023 на использование спортивного оборудования в образовательном процессе комиссия по приказу МБДОУ от «13» июля 2023г. №59

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

комплект-классов – 0; доска ученическая – 0; шкаф книжный - 0; детские стулья – 0 и т. д. ;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 261 ; фонд учебников – 0, 0 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 215.

Основные недостатки: в одном экземпляре

Потребность в обновлении книжного фонда имеется, привести в соответствии с ФОП ДО.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,54 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: качели, качели балансир установленные на участках для детей раннего возраста не соответствует возрастным нормам;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, спортивная площадка со стационарным спортивным оборудованием для равновесия, метания, лазания, и выделением свободного пространства для бега и ходьбы, организации подвижных и спортивных игр, состояние удовлетворительное, соответствие требованиям безопасности, акт осмотра №2/2/23 от 01.08.2023 , составленный комиссией по приказу №59 от 13.07.2023 г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач -педиатр	Первичная врачебная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях	0,25 ст.	договор	Работник ФГБУЗ «КБ №8 ФМБА
Медсестра	Первичная врачебная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях	0,5 ст.	договор	Работник ФГБУЗ «КБ №8 ФМБА

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека для индивидуальной работы, 12 человек для подгрупповой работы, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – максимальная до 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не хватает анализатора окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер), аппаратно - программный комплекс для скрининга –оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, носилки в кол-ве 1 шт.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены (4-х разовое), в 7 - ми выделенных в
(количество смен) (количество столовых)

групповых помещениях зонах для приема пищи на 140 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку продуктов питания

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- молочная и кисломолочная продукция (творог, сыр, сметана, йогурт) №К4 от 01.07.2023 ООО ТД Меркурий,

- молочная и кисломолочная продукция (молоко ультра, молоко, снежок, ряженка) № 0137200001223002083- 4 от 20.06.2023 ООО ТД Меркурий,

- молочная и кисломолочная продукция (масло сливочное, молоко сгущенное) №М4 от 01.07.2023 ООО ТД Меркурий,

- мясная продукция (мясо птицы (филе), свинина, говядины и идеяка) №0137200001223002121 -4 от 21.06.2023 ИП Удолов И.В.,

- мясная продукция (птица замороженная) №0137200001223002070-4 от 19.06.2023 ИП Заренков П.А.,

- сосиски №С4/2 от 01.07.2023 ИП Якушев А. Ю.,

- хлеб №Х4/2 от 26.06.2023 ОАО «Хлебокомбинат»,

- яйцо № 0137200001223002065- 4 от 16.06.2023 ООО «Компания ОПК»,

- бакалейная продукция прочая (пшено, крупа перловая, крупа манная, крупа гречневая, хлопья овсяные, кисель сухой, масло подсолнечное рафинированное, чай черный) №0137200001223002082- 4 от 19.06.2023 ООО «Компания ОПК»,

- бакалейные товары (сахар белый свекловичный, рис, соль пищевая) №01372000012230022084 – 4 от 19.06.2023 ООО «Компания ОПК»,

- бакалейная в ассортименте (мармелад, макароны, вермишель, какао порошок, кофейный напиток, дрожжи, лист лавровый, горох шлифованный, крахмал, сода пищевая, кислота лимонная, марин. Огурцы, томатная паста, кукуруза сахарная, клюква, мука пшеничная, печенье) №Б4/2 от 29.06.2023 ИП Сидоров С.Г.,

-бакалейная продукция прочая (горох консерв., консервы из фасоли, смесь сушеных фруктов, изюм, шиповник, чернослив) № 0137200001223002120 -4 от 21.06.2023 ООО «Компания ОПК»,

- овощи свежие (капуста, картофель, лук, морковь, свекла, кабачки) №0137200001223002099-4 от 19.06.2023 ИП Удодов И.В.,
- фрукты (лимоны, яблоки, бананы) №0137200001223002085- 4 от 21.06.2023 ИП Сидоров С.Г.,
- сок № 0137200001223002071-4 от 19.07.2023 ИП Сидоров С.Г.,
- рыба мороженая (минтай, пикша) №0137200001223002086-4 от 19.06.23 ИП Удодов И.В.,
- овощи лето(огурцы, помидоры) №0137200001223002100-4 от 19.06.2023 ООО «Компания ОПК».

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано), (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует требованиям,
(достаточное, не достаточное) (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен
(оформлены, не оформлены)
Акт технического осмотра технологического оборудования от 28.07.2023 №б/н обслуживающей организацией ИП Герасимова

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется); (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;
(достаточно, не достаточно)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода комнатной температуры с заменой через каждые 3 часа.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор №36/2023 от 17.02.2023, ООО «Управляющая компания Кристалл».
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

- овощи свежие (капуста, картофель, лук, морковь, свекла, кабачки) №0137200001223002099-4 от 19.06.2023 ИП Удодов И.В.,
- фрукты (лимоны, яблоки, бананы) №0137200001223002085- 4 от 21.06.2023 ИП Сидоров С.Г.,
- сок № 0137200001223002071-4 от 19.07.2023 ИП Сидоров С.Г.,
- рыба мороженая (минтай, пикша) №0137200001223002086-4 от 19.06.23 ИП Удодов И.В.,
- овощи лето(огурцы, помидоры) №0137200001223002100-4 от 19.06.2023 ООО «Компания ОПК».

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано), (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен
(оформлены, не оформлены)
Акт технического осмотра технологического оборудования от 28.07.2023 №б/н обслуживающей организацией ИП Герасимова

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется); (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода комнатной температуры с заменой через каждые 3 часа.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор №36/2023 от 17.02.2023, ООО «Управляющая компания Кристалл».
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – _____, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены: *наличие*

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частными организациями
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. С 7:00 до 19:00 ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание услуги по охране здания ООО «Третья Сотня», лицензия №050942 от 22.10.2014г. (до 2024г.), Договор №55/2023 от 01.07.2023.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

В ночное время с 19:00 до 6:00 объект находится под охранной сигнализацией. Услуга по охране имущества с использованием систем технических средств охраны (ОПЦН), ООО ЧОП «Альтоника», лицензия №Л056-00106-40/00018246 от 28.02.2008 (до 11.02.2028г.), договор №057013-52859 от 22.12.2022г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

несанкционированный доступ;

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: необходима установка прибора речевого оповещателя,
IP-регистратора, дополнительных 8 видеокамер на критические элементы

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние
пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен Рубеж-20П и «Сонар»
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающий извещение о пожаре в ФКУ «ЦУС ГУ МЧС по Калужской области»
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные
планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное
(разработаны, не разработаны).
состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от « _____ » августа 2023 года, выданного

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:_____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности системы теплоснабжения к отопительному периоду 2023/2024 г. от 03.05.2023 МП «УЖКХ»; акт от 10.05.2023 г № 49/2023 о химической промывке системы теплоснабжения и проведения испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей ИП Тулушев А.И. в присутствии представителей МП «УЖКХ»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной и приточной.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «РИР» «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется: отсутствует

17. Канализация образовательной организации осуществляется АО «РИР»

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад №4 «Чебурашка» города Обнинска
(ул. Пирогова, д 14)
(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



Т.В. Волнистова
роспись

Заместитель председателя
комиссии:



Е.В. Любочкина
роспись

Секретарь комиссии:



Д.В. Василенко
роспись


Члены комиссии:


роспись


Л.М. Альберт


роспись

С.О. Авилкина


роспись

О.М. Абрамова


роспись

С.В. Волоотовский


роспись


Д.С. Крючков


роспись

В.Ф. Марков


роспись

М.А. Миронов


роспись

Т.Р. Нурбагандов



роспись

О.О. Нестерова



роспись

Е.С. Павленко



роспись

В.В. Семенов



роспись

К.Г. Шапетько

Подпись руководителя учреждения:



Н.Е. Прохорычева

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации

