

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 83-П от 20.09.2016года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д.16

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ пр 417В от 05.06 2017 г

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МБДОУ д/с № 4

Фактический адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Калинина, д.5

Основание для проведения экспертизы: заявка № 746, от 10.02.2017

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ
Вяземского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № пр417В, от 05.06.17,

Установлено: В исследованных пробах смывов бактерии группы кишечной
палочки не обнаружены.

Заключение

Пробы смывов, отобранные на пищеблоке МБДОУ д/сад № 4, по адресу:
г. Вязьма, ул.Калинина, д.5 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

И.о главного врача



Никифорова Н.С